

Fassadenfarben

Technische Übersicht



Fassadenfarben – Anwendung & Eigenschaften

Auf einen Blick:

Produkte	Basis	Umweltetikette	Bindemittelbasis	Farbtonbeständigkeit	Wasserbeständigkeit	Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdurchlässigkeit	Karbonatisierungsrate	Schmutzabweisend	Strukturausgleichend	Algen- und Pilzbeständigkeit	Farbtonauswahl	Glanzgrad	Risssüberbrückung	Kreidungsbeständigkeit
Fassadenfarben															
Expoflex Fassadenmattfarbe	•	•	P	B	v ²	w ³					x ^g	x	< 3		gut
Exponit ***	•	•	A	A	v ²	w ³	x	x*	x ^g	xxx	< 4	< 0,3*		sehr gut	
Exponit Betonlasur	•	•	A		v ¹	w ³	x				x	ca. 15	< 0,1	sehr gut	
ExpoSil Siliconharzfarbe	•	•	S	A	v ¹	w ³		x	x*	x ^g	xx	< 3	< 0,3*	sehr gut	
ExpoSil Silicon-Lasur	•	•	S		v ¹	w ³		x			x	< 2		gut	
ExpoSol Cristal	•	•	W	B	v ¹	w ³		x		x ^g	xx	< 2		gut	
PigaPur Flex	•	•	A	A	v ²	w ³	x			x ^g	xxx	ca. 30	< 0,3	sehr gut	
Rebo-Flex Finish	•	•	A	A	v ²	w ³	x		x	x ^g	xxx	< 5	bis 0,8	sehr gut	
ThermoSil	•	•	S	A	v ¹	w ³		x	x*	x	xx	< 3	< 0,3*	sehr gut	
Tosacryl Aqua-1K-Emaille	•	•	A	A	v ²	w ³	x			x ^g	xxx	ca. 30	< 0,3	sehr gut	
Grundierungen															
Bosaqua 2K-Primer	•	•	EP		v ³		x								
Boscapox 2K-Primer 4500	•	•	EP		v ³		x								
ExpoFiller	•	•	S		v ¹			xxx					bis 1,0		
Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760	•	•	P		v ¹										
Expoflex Primer	•	•	P		v ¹										
ExpoSil Aqua-Haft-/Tiefgrund	•	•	SA		v ¹										
ExpoSil Aqua-Imprägnierung	•	•	SA		v ¹										
Exposil Mineralgrund LF	•	•	A		v ¹										
ExpoSol Fixativ	•	•	W		v ¹										
ThermoSil Activeprimer	•	•	A		v ¹					x					

Bitte beachten Sie unbedingt die relevanten BSF-Merkblätter: 1, 2, 9, 11, 13, 14, 19.1, 20, 21, 26

Eigenschaften	Bindemittelbasis	Klassierung Wasserdampfdiffusion	Klassierung Wasserdurchlässigkeit	Farbtonauswahl
• wasserverdünnbar	S Siliconharz	v ⁰ keine Angaben	w ⁰ keine Angaben	x nur eine Basis
• lösemittelhaltig	W Kaliwasserglas	v ¹ hoch	w ¹ hoch	xx nur anorganische Pigmente
* mit Faserzusatz	A Reinacrylat	v ² mittel	w ² mittel	xxx alle Pigmente
	P Polymerisatharz	v ³ niedrig	w ³ niedrig	
	SA Silane / Siloxane			
	EP Epoxiharz			

	Sichtbeton / Ortbeton	Waschbeton / Elementbeton	Faserzementplatten / Formteile / Formteile / Stäbe	P I c - Kalkmörtel / -Putze	P II b - Kalkzementmörtel / -Putze	P III - Zementmörtel / -Putze	Kunststoffdispersionsputze	Siliconharzputze	Siliconsilikatputze	Silikatputze	Untergründe mit Haarknetzen	Untergründe mit Haarknetzen < 0,3 mm	Kalksandstein Sichtmauerwerke	Ziegelsteinsichtmauerwerke	Porenbeton	WDVS-Systeme
	x	x	x ^a	x ⁱ	x ⁱ	x ⁱ	x ⁱ	x ⁱ	x ⁱ							
	x	x	x	x	x				x*			x ^e	x ^d	x		
	x		x ^a	x	x	x								x		
			x ^a	x	x	x	x	x	x*		x	x ^e	x	x		
			x ^a	x	x	x	x	x	x		x		x	x		
	x		x		x	x				x						
	x	x	x		x				x	x ^c		x ^e	x ^d			
			x ^a	x	x	x	x	x	x*		x	x ^e	x	x		
	x	x	x		x	x			x			x ^e				
	x	x ^d	x													
	x	x ^d	x													
	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ^e	x	x	
	x	x	x ^a	x ^b	x								x ^e	x ^d		
	x	x	x ^a	x ^b	x								x ^e	x ^d		
	x	x	x ^a	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ^e	x	x	
	x	x ^d	x ^a										x	x ^e		
	x	x	x ^a	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ^e	x	x	
			x ^a	x	x	x		x	x	x	x	x	x ^e	x	x	
	x	x	x ^a	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ^e	x	x	

Zusatzinformation	e zusätzliche Abklärungen nötig
a auf Anfrage Kreuzstöcke	f auch als Isolationsanstrich
b in Spezialfällen	g mit zusätzlicher Filmschutzausrüstung gegen Algen und Pilze
c schichtdickenabhängig	
d auf Anfrage	



Bosshard Verkaufsstellen

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genf: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuenburg: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thun: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zürich City: Kanzleistrasse 202

☎ 044 493 47 57

Zürich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

ISO-9001/14001-zertifiziert

Bosshard + Co. AG

Ifangstrasse 97 / Postfach

8153 Rümlang, Schweiz

Telefon: +41 (0)44 817 73 73

E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch