

Tosanol

Die high-tech Klassiker



Tosanol Haftvorlack Rapid



Geruchsarmer, schnelltrocknender Haftvorlack

Tosanol Haftvorlack Rapid ist ein geruchsarmer, sehr gut verarbeitbarer, dauerelastischer und schnell-trocknender Haftvorlack für Innen- und Aussenanstriche. Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf praktisch allen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, alten Anstrichen, Glas sowie auf vielen Kunststoffen.

Alte Anstriche (auch Glanzanstriche) müssen nicht mehr angelaut oder matt geschliffen werden, sondern können nach guter Reinigung direkt überstrichen werden. Tosanol Haftvorlack Rapid eignet sich zum streichen, rollen und spritzen (Airless).

Eigenschaften:

- überstreichbar mit wässrigen und lösemittelhaltigen 1K Produkten
- gute Füllkraft, Schleifbarkeit und Ausgiebigkeit
- ausgezeichnete Haftfestigkeit
- dauerelastisch
- milder Geruch
- lange Offenzeit
- kurze Trockenzeit
- sehr guter Verlauf
- Schweizer Umweltetikette Klasse G



Technische Informationen finden Sie unter:
www.bosshard-farben.ch

«Kein anlaugen oder matt schleifen
spart wertvolle Zeit.»

 Von der Natur inspiriert.

Tosanol Seidenglanzlack



Neu mit PUAA-Bindemitteltechnologie

Tosanol Seidenglanzlack ist ein hochwertiger Seidenglanzlack für Innen- und Aussenanstriche von Holzwerkstoffen (Fenster, Türen, Schränke) und Metallen. Anstriche mit Tosanol Seidenglanzlack ergeben einen schönen, vornehmen Satinglanz.

Durch die Verwendung modernster PUAA (Poly-Urethan-Acrylat-Alkyd) Bindemittel, konnte Tosanol Seidenglanzlack in den praxisrelevanten Eigenschaften markant verbessert werden. Besonders hervorzuheben ist die schnelle Trocknung sowie ein effizienter und effektiver Schutz gegen Vergilbung. Tosanol Seidenglanzlack eignet sich zum streichen, rollen und spritzen (Airless).

Eigenschaften:

- mit PUAA-Bindemitteltechnologie (Poly-Urethan-Acrylat-Alkyd)
- kurze Trocknungszeit
- hervorragende Glanzstabilität
- sehr gute Vergilbungsbeständigkeit
- hohe Füllkraft
- ausgezeichneter Verlauf (keine Ablaufneigung)
- gute Oberflächenhärte
- geringe Schmutzempfindlichkeit
- geruchsneutral
- aromatenfrei nach VdL-Richtlinie
- Schweizer Umweltetikette Klasse F



BOSShard
bekennt Farbe

Bosshard Verkaufsstellen:

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistr. 32b

☎ 041 260 14 28

Genf: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuenburg: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thun: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zürich City: Kanzleistrasse 202

☎ 044 493 47 57

Zürich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

ISO-9001/14001-zertifiziert



www.bosshard-farben.ch

Bosshard + Co. AG
 Lack- und Farbenfabrik
 8153 Rümlang, Schweiz
 Telefon: +41 (0)44 817 73 73
 Fax: +41 (0)44 817 73 00
 E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch

BOSShard
 bekennt Farbe