


BRUMAT

TAGLIERINA TS 46 CE



TECNOLOGIA INVERTER

- Struttura robusta e rigida
- Costruzione a norme CE
- Adatta al taglio pietre ,marmi, vetro



La robusta struttura in tubolare di acciaio elettrosaldato permette di garantire assenza di vibrazioni in fase di lavoro e conseguente elevata qualità di taglio.

La vasca di raccolta dell'acqua lubrorefrigerante è facilmente asportabile per le operazioni di svuotamento/pulizia


ARMADIO ELETTRICO IN METALLO

Cablaggio totalmente identificabile

Pulsanti comando

- start / stop lama
- Modalità manuale o pedale
- Manopola INVERTER per regolazione giri motore
- Pulsante arresto emergenza
- Pulsante RESET
- Chiave apertura armadio elettrico
- SPIE FUNZIONAMENTO
-





Gruppo motore compatto progettato per lo specifico utilizzo su macchinari impiegati in lavorazioni con presenza di acqua o altri liquidi lubrificanti.

Trasmissione diretta motore/ lama

Carter di sicurezza in materiale plastico

a copertura lama con lubrificazione integrata

Tavola scanalata in alluminio , scorrimento preciso e leggero su guide in acciaio inox . La tavola è supportata da quattro carrelli a tre cuscinetti cadauno con precarico registrabile ,sempre in acciaio inox



Lastre PVC copri tavola

Evitano danni alla tavolo di lavoro e

in caso di usura si sostituiscono facilmente e a basso costo.



TAGLIERINA TS 46 CE

DATI TECNICI TS 46

Capacità di taglio	:	max	mm90	
Diametro disco diamantato(min/max)	:	min	mm 200 / max	mm 300
Dimensioni tavola di lavoro	:	mm	450x400	
Spostamento verticale testa	:	mm	50	
Corsa piano di lavoro	:	mm	550	
POTENZA MOTORE	:		2,2 Kw	
INVERTER -variazione giri motore	:	da 0 a 2800 g/min		
Dimensioni totali	:	mm	1100 x650 xh1500	:
Peso approssimativo	:	kg	130	

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Sistema di lubrificazione con vasca estraibile
- Protezione perimetrale con struttura in alluminio anodizzato e tamponamenti in Lexan 5mm dotata di sportello laterale apribile protetto da microinterruttore di sicurezza
- Doppio azionamento a pedale o interruttore
- Predisposizione per illuminazione a 24 V

ACCESSORI SU RICHIESTA

LAMPADA 24 v

ASPIRATORE CENTRIFUGO

GRUPPO STAFFAGGIO PEZZI

BRUMAT sas

Via Tanaro 12 20128 Milano tel. 02 25 65 461 fax 02 25 52 417

www.brumatsas.it

brumati_r@libero.it