

HOLZ SPECKMANN

Leistung durch Service

LEIMHOLZPLATTEN

Sortiment





HOLZ-SPECKMANN ist ein mittelständisches Holzgroßhandelsunternehmen für den Handel, das Handwerk und die Industrie. Aufgrund unserer hohen Kompetenz und der langjährigen Erfahrung im Groß- und Einzelhandel sind wir ein fairer und zuverlässiger Handelspartner. Die professionelle Bearbeitung Ihrer Anfrage und Betreuung Ihres Projekts ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Darauf können Sie sich jederzeit verlassen:

- kurze Reaktionszeiten, sofortiger Rückruf garantiert
- Komplettsortiment mit sofortiger Lieferfähigkeit
- hohe Kompetenz – seit mehr als 145 Jahren
- Qualität zu fairen Konditionen
- Beschaffungsservice
- großer Fuhrpark mit täglichem Lieferservice

Leistung durch Service









Durch den weltweiten Einkauf und die sorgsame Prüfung der Ware direkt vor Ort, sichern wir nicht nur die große Auswahl und hochwertige Qualität, sondern garantieren auch faire Preise und kurze Lieferzeiten. Wir sind es gewohnt, ganzheitlich und in Ihrem Interesse zu denken und zu handeln.

Just in time

Material und Beschaffung sind unser Geschäft. Alle wichtigen und gängigen Artikel halten wir für Sie ständig bereit. Mit unserem eigenen Fuhrpark oder per Spedition gelangt die Ware an Ort und Stelle. Artikel, die wir nicht ständig bevorraten, werden durch eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten innerhalb kürzester Zeit verfügbar. Sie können spezielle Artikel auch bei uns einlagern lassen und rufen nur den benötigten Bedarf „just in time“ ab.

Die in dieser Sortimentsliste aufgeführten Artikel sind auf Anfrage auch in anderen Formaten, Dimensionen und Ausführungen möglich.





Die hier abgebildeten Farbbeispiele geben nur annähernd die tatsächlichen Farben wieder und können nur zur Orientierung dienen.

Leimholz-Massivholzplatten	6
Massivholz Handlauf durchgehende Lamellen	16
Leimholz Handlauf keilgezinkte Lamellen	17
Pfosten und Rundstäbe	18
Dreischichtplatten	19

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Ahorn canadisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Ahorn can. (Hard Maple) A/B	45	660	900 – 2000
			2500 – 3000*
Keilgezinkte Lamellen			
Ahorn can. (Hard Maple) A/B	45	700	5000

Ahorn europäisch

Durchgehende Lamellen			
Ahorn europ. A/B	40	700	900 – 1800
	45	650	900 – 2000 2100 – 3000
Ahorn europ. bunt ohne Farbanspruch	45	650 700	900 – 2000 2100 – 3000*
Keilgezinkte Lamellen			
Ahorn europ. A/B	19	800	4200
	45 55	700	5000
Ahorn europ. B/B mit Braunkern	45	700	5000
Ahorn euro. Bunt FX ohne Farbanspruch	45	700	5000

*Längen nach Anfall

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Akazie gedämpft

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Keilgezinkte Lamellen			
Akazie gedämpft A/B	19	800	4200
	45	700	5000
Akazie gedämpft A/B schmale Lamelle	19	800	4200
	45	700	5000

Bambus hell

Durchgehende Lamellen			
Bambus horizontal Natur hell	20	1220	2440
	45	650	1600 2000
		700	2440 3000

Bambus karamell

Durchgehende Lamellen			
Bambus horizontal karamell	20	1220	2440
	45	650	1600 2000
		700	2440 3000

Birke nordisch

Durchgehende Lamellen			
Birke A/B, schmale Lamelle	45	650	900 – 2000
Keilgezinkte Lamellen			
Birke A/B	19 27	800	4200
Birke A/B schmale Lamelle 23 – 25 mm	45	700	4300

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Buche gedämpft

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Buche gedämpft A/B	19 26	1210	1000 – 3000
	31	700	1000 – 1800
	45	650 700	900 – 2000
	55	700	2100 – 3500
Buche gedämpft A/B Standard-Qualität	40 45	650 700	1000 – 2000
Buche gedämpft bunt B/B	19	1210	900 – 2500
	45	700	2100 – 3000
Keilgezinkte Lamellen			
Buche gedämpft A/B	18	650 800	5000
	27	800	5000
	45	650 700	5000
Buche gedämpft A/B		820	5100
	55	700	5000
Buche gedämpft A/B Standard-Qualität	32	670	4600
	40	650	5000
	45	650 700	5000
Buche gedämpft A/B Standard-Qualität Formatiert	45	650	1000 – 1800
Buche gedämpft bunt B/B	18	650 800	5000
	27	800	5000
	32	670	4600
	40	650	5000
	45	650 700	5000
Buche gedämpft bunt B/B		820	5100
	45	650	900 – 1800
Buche gedämpft bunt B/B Formatiert	45	650	900 – 1800
Buche gedämpft bunt B/B	55	700	5000

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Buche Fineline

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Buche gedämpft	25 45	680	6000

Buche ungedämpft

Durchgehende Lamellen

Buche ungedämpft A/B	19 25	1210	1000 – 3000
	45	700	900 – 2000 2100 – 3500

Keilgezinkte Lamellen

Buche ungedämpft A/B	19	800	4200
	27	800	5000
	40 45	650	5000
	55	700	5000
Buche ungedämpft A/B Standard-Qualität	45	650 700	5000
Buche ungedämpft A/B Standard-Qualität Formatiert	45	700	1000 – 2000
Buche ungedämpft bunt B/B	19 27	1000	5000
	30	800	5000
	40	700	5000
	45	650 670 700	5000
Buche ungedämpft bunt B/B Formatiert	45	650	1000 – 2000
		670	1100 – 1800
Buche ungedämpft bunt B/B	55	700	5000

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Eiche europäisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Eiche natur A/B	19	1210	900 – 3500
	25		1000 – 3500
	31	700	1100 – 1800
	40	650 700	900 – 2000
	45	650 700	900 – 2000
			2100 – 3500*
	55	700	1000 – 2000
59	700	1000 – 1200	
Eiche natur A/B Standard-Qualität	45	650 700	900 – 2000
Eiche natur A/C auf Rückseite Splint erlaubt	45	650 700	900 – 2000
			2100 – 3500*
Eiche natur B/C auf Rückseite Splint erlaubt	45	650 700	900 – 2000
			2100 – 3500*
Eiche bunt B/B astig	19 25	1210	1000 – 3000*
	40	650 700	900 – 2000
	45	650 700	900 – 2000 2100 – 3500*
Keilgezinkte Lamellen			
Eiche natur A/B	19	800	4200
	27		4200 5000
	30		5000
	40 45 55	700	5000
2-lagig	60	700	5000
Eiche natur A/B Standard-Qualität	45	700	5000
Eiche natur A/C auf Rückseite Splintanteil	45	700	5000
Eiche natur B/C AK** auf Rückseite Splintanteil **Aussenlamellen ohne Splint	40 45	700	5000

*Längen nach Anfall

Leimholz-Massivholzplatten


LAGERSORTIMENT

Eiche europäisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Keilgezinkte Lamellen			
Eiche bunt B/B astig	19	800	4200
	30	700 800	
	40	650	5000
	45 55	700	

Räuchereiche

Keilgezinkte Lamellen			
Räuchereiche A/B schmale Lamelle	19	800	5000
	45 55	700	
Räuchereiche A/C AK** schmale Lamelle auf Rückseite Splintanteil **Aussenlamellen ohne Splint	40	700	5000
Räuchereiche bunt B/B beidseitig Splint erlaubt	45	700	5000



Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Esche europäisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Esche europ. A/B	19	1210	1700 – 3000
	45	650	900 – 2000 2100 – 3500
Esche europ. A/B Standard-Qualität	45	700	900 – 2000 2100 – 2500*
			2600 – 3000*
Esche europ. B/B Braunkern	45	650	900 – 1700
		650 670	1800 – 2500

Keilgezinkte Lamellen

Esche europ. A/B	19	800	4200
	45 55	700	5000
Esche europ. B/B Braunkern	19	800	4200
	45 55	700	5000

Fichte

Durchgehende Lamellen

Fichte A/A	45	1000 1220	5000
Fichte A/B	18 27	1220	5000
	52		

Hevea

Keilgezinkte Lamellen

Hevea A/B	19 27 45 55	700	5000
Hevea A/B Standard-Qualität	45	650	5000
Hevea B/B	45	700	5000

*Längen nach Anfall

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Iroko

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Iroko A/B	45	670	900 – 2000
			2100 – 3000
Keilgezinkte Lamellen			
Iroko A/B	45	700	5000

Kiefer

Durchgehende Lamellen			
Kiefer europäisch astig A/B	18 45	1220	5000
Keilgezinkte Lamellen			
Kiefer nordisch astfrei, breite Lamelle (ca. 40 mm)	28	660	5000
Kiefer nordisch astfrei, schmale Lamelle (ca. 22 mm)	45	700	5000
	52	660	5000

Kirschbaum europäisch

Keilgezinkte Lamellen			
Kirschbaum gedämpft europ. A/B	19	800	4200
	45 55	700	5000

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Nussbaum amerikanisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Nussbaum ami.	45	700	1000 – 2000 2500 3000*
Keilgezinkte Lamellen			
Nussbaum ami.	45	700	5000

Nussbaum europäisch


Keilgezinkte Lamellen			
Nussbaum europ. A/B ged.	19 27	800	5000
	45 55	700	5000

Schwarznuß


Keilgezinkte Lamellen			
Nussbaum euro. A/B	45	700	5000



Nussbaum europ. A/B



Schwarznuß



Nussbaum amerik.

*Längen nach Anfall

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Dibetou afrikanisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Dibetou A/B	45	700	900 – 3000
Keilgezinkte Lamellen			
Dibetou A/B	45 55	700	5000

Sapelli

Durchgehende Lamellen			
Sapelli A/B	45	700	900 – 2000
Keilgezinkte Lamellen			
Sapelli A/B	45	700	5000

Wenge

Keilgezinkte Lamellen			
Wenge A/B schmale Lamelle	45	700	5000

Massivholz Handlauf durchg. Lamellen

LAGERSORTIMENT

massiv (nicht verleimt)

Stärken: 45 mm

Breiten: 45 | 90 | 120 | 142 | 165 mm

Längen: nach Kundenvorgaben

Bezeichnung

Ahorn can. (Hard Maple)	Eiche natur europ.
Ahorn europ.	Eiche astig europ.
Ahorn europ. bunt ohne Farbanspruch	Esche europ.
Buche gedämpft	Esche Braunkern
Buche gedämpft bunt	Iroko
Buche ungedämpft	Nussbaum ami.
Dibetou afrik.	Sapelli



Leimholz Handlauf keilgez. Lamellen

LAGERSORTIMENT

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Keilgezinkte Lamellen			
Akazie gedämpft breite Lamelle A/A	45	142 162	5000
Buche gedämpft A/A	45	142 162 256	5000
Buche gedämpft Standard-Qualität	45	120	5000
Buche gedämpft B/B	45	142 165	5000
Buche ungedämpft Standard-Qualität	45	140 162 256	5000
Buche ungedämpft B/B	45	135 142 162 256	5000
Eiche natur A/A	45	142 162 256	5000
Eiche natur Standard-Qualität	45	142 162	5000
Eiche bunt B/B astig	45	162	5000
Esche A/A	45	256	5000
Hevea A/A	45	135 142 162	4500
Iroko A/A	45	162	5000
Nussbaum amerik. A/A	45	162	5000
Nussbaum europ. A/A	45	142 162	5000
Schwarznuß verleimt A/A	45	162	5000

Pfosten und Rundstäbe

LAGERSORTIMENT

Massiv-Rundstäbe

Fehlerfrei, geschliffen 180er Körnung

Bezeichnung	Ø mm	Längen mm
Rundstäbe		
Ahorn europ. A/B	29,5	920
Buche gedämpft A/B	29,5	645 800 920 1100
	40,0 45,0 50,0	4000
Eiche natur A/B	29,5	920
	40,0	4000
	45,0	3000 4000
	50,0	4000
Kiefer astfrei A/B	29,5	800 920

Allseitig A Ware

keine Farbfehler / nach innen gedreht erlaubt

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Leimholzpfosten			
Buche gedämpft massiv A/A	42	32	925
	47	47	925 1100
	56	56	1100
Buche gedämpft massiv A/A (2 Lagen)	60	60	950 1250
			1600 1800 2000
	65	65	1300
Buche gedämpft massiv A/A (2 Lagen)	60	90	1300 1500 1700
Buche gedämpft massiv A/A (2 Lagen) 2 – 3-fach breitenverleimt	90	90	1400 1700
Buche gedämpft massiv A/A (3 Lagen) 3-fach breitenverleimt	115	115	1400 1700
Eiche natur A/A	47	47	925

Dreischichtplatten

LAGERSORTIMENT

Fichte

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Dreischichtplatten			
Fichte A/B	19 26	2050	5000
Fichte B/C+	19 22 24 27	2050	5000



HOLZ SPECKMANN

Leistung durch Service



Holz-Speckmann GmbH & Co. KG

Weststraße 15 | 33790 Halle / Westf.

Telefon 05201 189-0

Telefax 05201 189-312

www.holz-speckmann.com

info@holz-speckmann.com

