


20 24




Listino
Catalogo
Italia_01

20 24


**Listino
Catalogo
Italia_01**



Design is our best profile.





profil per angolo interni	 CERFIX® PROANGLE D pag. 16	cerchi e profili decorativi	 CERFIX® PROLIST pag. 50	cerchi e profili decorativi	 PP DRAIN AURA pag. 68
	 CERFIX® PROANGLE pag. 26		 METALINE® AF - M DESIGN pag. 51		 THIN DRAIN pag. 72
	 CERFIX® PROTRIM M pag. 31		 CERFIX® PROLIST 8 DESIGN pag. 51		 SLIM DRAIN pag. 75
	 CERFIX® PROTRIM pag. 33		 CERFIX® PRODECOR - C DESIGN pag. 52-53		 SMART DRAIN pag. 77
	 CERFIX® PROTRIM N pag. 35		 CERFIX® PROSTYLE - C DESIGN pag. 52-53		 G DRAIN pag. 79
	 CERFIX® PROANGLE F pag. 40				 GLASS PROFILE pag. 82
	 CERFIX® PROANGLE AX M DESIGN pag. 41	profil per angolo esterni	 CERFIX® PROROUND M pag. 56		 SANDED pag. 86
	 CERFIX® PROVIEW M pag. 43		 CERFIX® PROROUND P pag. 59		
	 PROROUND M pag. 42		 CERFIX® PROROUND M GREY pag. 60	profil per pavimenti e pareti bordo	 CERFIX® PROANGLE pag. 84
	 PROCORNER P pag. 44		 CERFIX® PROVINT pag. 60-61		 CERFIX® PROANGLE B pag. 85
	 CERFIX® PROROND pag. 46		 PROROND B pag. 62		 CERFIX® PROANGLE FLEX pag. 86
	 CERFIX® PROTUP pag. 47				 CERFIX® PRODECOR B pag. 87



CERFIX®
PRODECOR D/
FLEX
pag. 97



CERFIX®
PRODECOR
pag. 97



CERFIX®
PROSTYLE
pag. 98



PROJOINT U
pag. 99



PROJOINT V
pag. 99



PROJOINT T
pag. 100



PROJOINT R
pag. 102



PROJOINT M
pag. 102



PROCLASSIC
pag. 103



PROCLASSIC
pag. 103



CERFIX®
PROMIVEL P
pag. 111



CERFIX®
PROMIVEL L
pag. 112



CERFIX®
PROMIVEL PD
pag. 112



CERFIX®
PROMIVEL PL
pag. 113



CERFIX®
PROMIVEL M
pag. 113



PROLEVEL
HIGH
pag. 114



PROLEVEL
MEDIUM
pag. 116



PROLEVEL
THIN
pag. 117



CERFIX®
PROJOINT
DIL NF
pag. 123



CERFIX®
PROJOINT DIL
NAN
pag. 123



CERFIX®
PROJOINT DIL
WPAN
pag. 123



CERFIX®
PROJOINT DIL
NN
pag. 123



CERFIX®
PROJOINT DIL
NL
pag. 123



CERFIX®
PROJOINT DIL
NTA - NTI - NTQ
pag. 124



CERFIX®
PROJOINT DIL
STA - STI
pag. 124



CERFIX®
PROJOINT DIL
NZA
pag. 125



CERFIX®
PROJOINT DIL
NZS
pag. 125



CERFIX®
PROJOINT DIL
PDE
pag. 126



CERFIX®
PROJOINT DIL
PDI
pag. 127



CERFIX®
PROJOINT DIL
PAS
pag. 127

profili di
alluminio



CERFIX®
PROJOINT
DIL NE
pag. 129



CERFIX®
PROJOINT
DIL NJ
pag. 129



CERFIX®
PROJOINT
DIL NI
pag. 129

profili per
pavimenti di
cemento
battuto



CERFIX®
PROMIVEL N
pag. 110





CERFIX®
PROJOINT DIL
PHD
pag. 176



CERFIX®
PROJOINT DIL
P44
pag. 176



CERFIX®
PROCOVER
FLEX
pag. 178



CERFIX®
PROCOVERTEX
pag. 178



CERFIX®
PROCOVER
pag. 178



CERFIX®
PROTEC CPCV
CPS
pag. 180



CERFIX®
PROTEC CPCV
pag. 182



CERFIX®
PROTEC CPCV
pag. 183



CERFIX®
PROTEC CPLA
CPCV
pag. 184



CERFIX®
PROTEC CPLB
CPCV
pag. 185



CERFIX®
PROSTEP SA
pag. 181



CERFIX®
PROSTEP SP
pag. 182




CERFIX®
PROSTEP SA
SE
pag. 183



PROSTEP
pag. 184



SAFETY STEP
pag. 185



PROSTAIR
pag. 186

profili per balconi e terrazzoni



CERFIX®
PROTEC CPCV
CPS
pag. 186



CERFIX®
PROTEC CPCV
pag. 186



CERFIX®
PROTEC
CPCV/SD
pag. 186



CERFIX®
PROTEC
CPCV/SD
pag. 187



CERFIX®
PROTEC CPCV
pag. 188



CERFIX®
PROTEC CPCV
pag. 188

profili per scale



CERFIX®
PROSTEP SGA-
SH-SGN-SGX
pag. 188



CERFIX®
PROSTEP SGA-
SM
pag. 188



CERFIX®
PROTRIM IP
pag. 188



CERFIX®
PROSTEP SGN-
SH
pag. 189



CERFIX®
PROSTEP SGN-
SH
pag. 189



CERFIX®
PROSTEP SGN
pag. 191

profili per pavimenti in legno, laminate, LVT



UNISYSTEM
PLUS
pag. 190



PROFIX TRIM
pag. 190



PRESTWOOD
pag. 190



TERMINAL RC
pag. 191



TERMINAL RC
FLEX
pag. 191

	ALCEGA pag 162		METAL LINE 90 pag 194		PROLIGHT METAL LINE 6 SKL/7 pag 202		
	ALCEGA pag 163				METAL LINE 90 TREND COLOR pag 194		METAL LINE 90 M DESIGN pag 203
	CERFIX® PRO JOINT 001 pag 164				METAL LINE 700 pag 196		METAL LINE 100 pag 204
	CERFIX® PRO NIVELLO pag 164, 165				METAL LINE 92 pag 197		METAL LINE 101 pag 204
	CERFIX® PRO JOINT 1 pag 165				METAL LINE 93 pag 197		METAL LINE 95 - 98 pag 205
	CERFIX® PRO STEP pag 166				METAL LINE 99 pag 198		METAL LINE 90 pag 206
	PROTEST pag 166				METAL LINE 99 TREND COLOR pag 198		METAL LINE 934 pag 207
	CERFIX® PRO TRIM pag 167				METAL LINE 99 I DESIGN pag 198		METAL LINE 977 pag 208
	CERFIX® PRO ANGLE pag 167				PROLIGHT METAL LINE 99 pag 199		METAL LINE 979 pag 209
	CERFIX® PRO ANGLE 13 pag 167				METAL LINE 99/13 pag 209		
	CERFIX® PRO SOUND M pag 168		METAL LINE 105 pag 201		PVC LINE 8000 pag 212		
	CERFIX® PRO INT pag 168		METAL LINE 97 - 98 pag 202			PVC LINE 8000 pag 212	





PVC LINE 8000
pag. 213



PVC LINE 8015
pag. 214



PVC LINE 8016
pag. 214



PVC LINE 8017
pag. 215



PVC LINE 8017
pag. 216



PVC LINE 8014
pag. 216



PVC LINE 8000
pag. 217



PVC LINE 8101
pag. 217




PVC LINE 8500
pag. 218



PVC LINE 8500
pag. 218



PVC LINE 8012
pag. 219



PVC LINE 8013
pag. 220



PVC LINE 8017
pag. 221



PVC LINE 841
pag. 222



PVC LINE 170
pag. 223

prolight



PROLIGHT
PROLITTELLA
118
pag. 226



PROLIGHT
PROLITTELLA
118
pag. 227



PROLIGHT
PROLITTELLA
118
pag. 228



PROLIGHT
PROLITTELLA
118
pag. 229



PROLIGHT
PROTECT
55A/111
pag. 230



PROLIGHT
PROTECT
55A/111
pag. 231



PROLIGHT
PROTECT
55A/111
pag. 232



PROLIGHT
METAL LINE 5
pag. 233



PROLIGHT
METAL LINE 5
pag. 233



PROLIGHT
METAL LINE 5
pag. 234



COMPONENTI
ELETTRICI
pag. 235

trappole
luminose per
inquinanti



PRIMAT
pag. 241

componenti
per la pittura



PROFILER
pag. 245



FIX LEVEL
pag. 246



KLIK LEVEL
pag. 247



DISTANZIATORI
CUNE
pag. 248



ACCESSORI
PER LA PINTURA
pag. 249



PROFILER
MACHINE
pag. 250

Indice		PROFIL PERIL CAVITÀ pag 252
materiali per il punto vendita		MATERIALE PER IL PUNTO VENDITA pag 268
Indice per articolo		pag 272



acciaio inox

	SS acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301
	SS3 acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404
	SS8 acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016
	SSP acciaio inox superpolished AISI 304 DIN 1.4301
	SSS acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301
	SSS3 acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404
	SSS8 acciaio inox satinato AISI 430 DIN 1.4016
	CSS acciaio inox cremato AISI 316 DIN 1.4404
	SSS8 acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016
	BIM acciaio inox verniciato nero epoxi (RAL 9005-ABS) 3M DIN 1.4301

ottone

	BN naturale
	BP lucido
	BCP cremato
	BCS ottone dorato 24k

alluminio

	AN naturale
--	----------------

alluminio anodizzato

	AS argento
	AO oro
	ASB nero sabbia
	AT titanio
	AB bronzo
	ABE bronzo effect
	ABL nero

alluminio anodizzato X-Design - I Design

	APX platino
	ATX titanio
	ABX bronzo

	ABBX dark brown
--	--------------------

	ACX carbon
--	---------------

alluminio br. lucido

	ASP2 argento
	ASPC2 oro
	ABPT2 titanio
	ASPC2 bronzo

alluminio br. satinato

	ABSS2 argento
	ABSG2 oro
	ABST2 titanio
	ABSC2 bronzo

	ABSS2 nero
--	---------------

alluminio br. grattato

	ABG2 argento
--	-----------------

alluminio verniciato

	AC RAL 9002 bianco opaco
	AC RAL 9003 bianco
	AC RAL 9010 bianco opaco
	AC RAL 9016 bianco lucido
	AC RAL 9018 marmorati testa di mulo
	AC RAL 7033 grigio cemento
	AC RAL 7033 grigio cemento aggregato
	AC RAL 9006 grigio metallo
	AC RAL 9007 grigio alluminio

alluminio verniciato Trend Color

	AC grigio attracta
	AC ruggine
	AC grigio antico
	AC beige

	AC sabbia
--	-----------

	AC grigio
--	-----------

	AC pietra
--	-----------

	AC grigio
--	-----------

	AC bronzo
--	-----------

	AC testa di mulo
--	------------------

	AC bianco stone
--	-----------------

	AC nero stone
--	---------------

	AC concrete white
--	-------------------

	AC concrete grappato
--	----------------------

	AC concrete senile
--	--------------------

	AC concrete mud
--	-----------------

	AC concrete sand
--	------------------

	AC metal dark
--	---------------

	AC metal light
--	----------------

	AC solid white
--	----------------

decor Alconite Plus

	00
	05
	08
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	18
	20
	25
	26

	31
--	----

	32
--	----

	34
--	----

	35
--	----

	36
--	----

	37
--	----

	38
--	----

	39
--	----

	40
--	----

	41
--	----

	42
--	----

	43
--	----

	44
--	----

	47
--	----

	50
--	----

	71
--	----

	72
--	----

	73
--	----

	74
--	----

	75
--	----

	77
--	----

	78
--	----

	79
--	----

	80
--	----

	81
--	----

	89
--	----

	90
--	----

	92
--	----

	93
--	----

	94
--	----

95
351
363
372
690
550
580
580
585
670
951
975
1001
1066
1009
1012
1021
1034
1030
1033
1038
1042
1045
1051
1054
1057
1060
1063
1068
1069

1001
1004
1090
1093
1096
1099
1102
1105
1106
1131
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
95 - bianco RAL 9010 glossato
97 - nero RAL 9005 glossato
98 - argento satinato
100 - acciaio satinato

PVC

cod. 400 bianco candido
cod. 402 bianco
cod. 404 RAL 9001 bianco crema
cod. 406 RAL 1015 - avorio
cod. 408 RAL 1015 - beige grigio
cod. 410 RAL 7035 - grigio pietra
cod. 412 RAL 7035 - grigio cemento
cod. 414 RAL 7035 - grigio luce
cod. 416 astrakite
cod. 418 blu
cod. 420 azzurro pastello
cod. 422 verde chiaro
cod. 424 RAL 3003 - rosso
cod. 426 RAL 9005 - nero
cod. 428 RAL 1023 - giallo
cod. 430 rosa pastello
cod. 432 beige bahama
cod. 434 pesca
cod. 436 cannella
cod. 438 marrone
cod. 440 marrone scuro
cod. 442 corallo
cod. 444 terra di Siena
cod. 446 turchese

PVC espansivo

decoro 518
decoro 520
decoro 524
decoro 525

decoro 526
decoro 530
decoro 531
decoro 532
decoro 533
decoro 534
decoro 536
decoro 540
decoro 542
decoro 544
decoro 545
decoro 550 titanio
decoro 556 grigio sfumato
decoro 557 nero
decoro 560 astrakite
decoro 568 grigio
decoro 561 giallo
decoro 562 verde
decoro 563 coccodrillo
decoro 564 rosso







profili per angoli esterni

Una linea dedicata alla protezione e alla finitura degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica.

Sono profili adatti ad ogni tipo di ambiente per la molteplicità di finiture disponibili, sposandosi perfettamente con tutte le tipologie di ceramiche e donando carattere e linearità alle composizioni.

Proangle Q in alluminio è una linea di profili universali di forma squadrata, appositamente studiata per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica, che può fungere anche da finitura di piani di lavoro e pedane.

ZQVNH è dotato di tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi fino al 99%, assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.



ZQVNH alluminio bril. lucido argento



PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - cont. 20 pz

ART.	finitura	4,5	6	8	9	10	11	12,5
------	----------	-----	---	---	---	----	----	------

ALLUMINIO


ZQAN/	anodizzato argento	88772	88875	88976	88877	88878	88879	88880
	€/m	5,65	5,65	5,65	5,91	6,13	6,57	6,96
ZQAN/	anodizzato titanio	88902	88903	88904	88905	88906	88907	88908
	€/m	5,69	6,69	6,69	6,97	7,19	7,64	8,06
ZQAN/	anodizzato nero	-	-	89205	-	89206	89207	89208
	€/m	-	-	10,91	-	11,14	11,40	12,01
ZQBN/	bril. lucido argento	88816	88919	88920	88921	88922	88923	88924
	€/m	9,05	9,05	9,05	9,51	9,99	10,62	11,25
ZQBN/	bril. lucido oro	88933	-	88935	-	88937	-	88939
	€/m	8,956	8,956	8,956	8,956	8,970	8,972	8,974
ZQBRN/	bril. lucido rame	-	-	-	-	89069	-	89071
	€/m	10,31	10,31	10,31	10,85	11,37	12,10	12,83
ZQBSN/	bril. satinato argento	89001	89002	89003	-	89005	89006	89007
	€/m	8,997	-	8,999	-	8,999	-	8,999
ZQTRN/	bril. satinato titanio	89013	89014	89015	-	89017	-	89019
	€/m	-	-	89031	-	89033	-	89035
ZQBSN/	bril. satinato rame	-	-	-	-	-	-	-
	€/m	11,42	11,42	11,42	-	12,44	13,41	13,85
ZQBSN/	bril. satinato nero	-	-	-	-	89209	89210	89211
	€/m	-	-	-	-	15,56	16,54	17,03
ZQAGN/	bril. graffiato argento	89061	-	89063	-	89065	-	89067
	€/m	15,63	-	15,63	-	16,56	-	17,70

ALLUMINIO VERNICIATO

ZQVN/	verniciato bianco opaco RAL 9003	-	-	89200	-	89202	89203	89204
	€/m	7,38	7,38	7,38	-	8,04	8,41	8,69

ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO

ZQVNH/	verniciato bianco RAL 9003	-	-	89080	-	89082	-	89084
	€/m	-	-	9,65	-	10,35	-	11,01



ZQAN/10 alluminio laccificato nero

Completare codice articolo con la misura H (es. ZQAN/ per H=8 diventa ZQAN/10)

Articoli ZQVN altri colori a richiesta per minimi 540 mt per colore





 ZQAN/El
alluminio anodizzato
argento

PROANGLE Q - ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALI

Linea Type		H							
ART.	finitura	4,5	6	8	9	10	11	12,5	
ALLUMINIO									
ZQAN/El	anodizzato argento	88800	88802	88803	88804	88805	88806	88807	
	anodizzato titanio	88910	88911	88912	88913	88914	88915	88916	
	esro/pz	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	
ZQAN/El	anodizzato nero	-	-	89273	-	89274	89275	89276	
	esro/pz	-	-	7,71	-	7,71	7,71	7,71	
ZQBN/El	bril. lucido argento	88829	88826	88827	88828	88829	88830	88831	
	bril. lucido oro	88841	-	88842	-	88845	-	88847	
	verniciato bianco opaco RAL 9002	-	-	89192	-	89194	89195	89196	
ZQVN/El	verniciato bianco RAL 9003	89005	89006	89007	-	89009	89008	89001	
	esro/pz	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	
ZQBN/El	bril. lucido titanio	88876	88878	88880	88884	88888	88892	88896	
ZQBN/El	bril. lucido rame	-	-	-	-	88877	-	88879	
ZQBSN/El	bril. satinato argento	88988	88990	88991	-	88993	88994	88995	
	bril. satinato oro	89005	-	89007	-	89009	-	89011	
ZQTMN/El	bril. satinato titanio	89021	89022	89023	-	89025	-	89027	
ZQBSN/El	bril. satinato rame	-	-	89029	-	89041	-	89043	
ZQBSN/El	bril. satinato nero	-	-	-	-	89277	89278	89279	
	esro/pz	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	
ZQAGN/El	bril. graffiato argento	89009	-	89071	-	89073	-	89075	
	esro/pz	10,27	-	10,27	-	10,27	-	10,27	

no spaziosamento



ZQAN/10 + ZQAN/10/11 alluminio anodizzato argento



ZQAN/10 + ZQAN/10/11 alluminio anodizzato argento

 Completare codice articolo con la misura H
 (es. ZQAN/El per H=8 diventa ZQAN/8/El)


Alluminio verniciato Trend Color Stone: moderne finiture dai toni neutri ma allo stesso tempo caldi e soft, che ricreano l'eterogeneità della pietra grazie ad un effetto ruvido al tatto.

Alluminio verniciato Trend Color Concrete: sei originali finiture cemento che richiamano i tipici colori delle metropoli, rivisitandoli in chiave più raffinata.

Alluminio verniciato Trend Color Metal: due speciali tonalità metallo che riproducono la natura cangiante dei metalli.



ZQVN/10 alluminio verniciato pietra

PROANGLE Q - TREND COLOR

lunghezza: 370 cm - cont. 20 pz

ART.	Sezione	8	10	11	12,5
------	---------	---	----	----	------

ALLUMINIO VERNICIATO

TREND COLOR STONE

testa di moro		89360	89310	89311	89312
grigio antracite		89093	89095	89106	89097
grigio antico		89362	89220	89221	89222
grigio		89363	89290	89291	89292
ruggine		89094	89096	89107	89098
bronzo		89365	89300	89301	89302
pietra		89366	89280	89281	89282
greige		89367	89270	89271	89272
sabbia		89368	89260	89261	89262
beige		89369	89250	89251	89252
bianco stone		89370	89320	89321	89322
nero stone		89371	89330	89331	89332

TREND COLOR CONCRETE


concrete white		-	89131	89161	89181
concrete graphite		-	89132	89162	89182
concrete smoke		-	89133	89163	89183
concrete mud		-	89134	89164	89184
concrete sand		-	89135	89165	89185
solid white		-	89136	89166	89186

TREND COLOR METAL

metal dark		-	89136	89166	89186
metal light		-	89137	89167	89187

espresso		9,85	10,09	10,45	10,72
----------	--	------	-------	-------	-------

confezione individuale - A richiesta disponibili altre altezze con colori TREND COLOR minimo 540 metri.



ZQVN/



ZQVN/



ZQVN/10 alluminio verniciato concrete white



PROANGLE Q - TREND COLOR - ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALI


conf. 5 pz		H			
ART.	finitura	8	10	11	12,5
ALLUMINIO VERNICIATO					
TREND COLOR STONE					
	testa di moro	89380	89383	89384	89385
	grigio antracite	89100	89102	89108	89104
	grigio antico	89382	89213	89214	89215
	grigio	89383	89283	89284	89285
	ruggine	89101	89103	89109	89105
	brunzo	89385	89293	89294	89295
	pietra	89386	89273	89274	89275
	greige	89387	89263	89264	89265
	sabbia	89388	89253	89254	89255
	beige	89389	89243	89244	89245
	bianco stone	89390	89340	89341	89342
	nero stone	89391	89350	89351	89352
TREND COLOR CONCRETE					
	concrete white	-	89392	89402	89410
	concrete graphite	-	89394	89403	89411
	concrete smoke	-	89395	89404	89412
	concrete mud	-	89396	89405	89413
	concrete sand	-	89397	89406	89414
	solid white	-	89409	89409	89417
TREND COLOR METAL					
	metal dark	-	89398	89407	89415
	metal light	-	89399	89408	89416
	euro/pz	7,93	7,93	7,93	7,93

in sconsigliamento



ZQVN/10
alluminio verniciato
sabbia

ZQVN/10



Profilo e battiscopa luminosi con finitura
Trend Color vent. pag. 228 e 232



ZQVN/10 finitura Trend Color

Completare codice articolo con
la misura H (es. ZQVN/10/10/10
diventa ZQVN/10/10/10)



In alluminio anodizzato, X Design si caratterizza per una particolare satinatura e per originali colori che permettono un'ampia scelta di accostamenti cromatici, creati per arredatori e architetti, sulla base delle ultime tendenze del moderno design.



ZQAND/10 alluminio anodizzato brown



ZQAND/



PROANGLE Q - 10 cm

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.	finitura	H	10	12,5
ALLUMINIO ANODIZZATO				
ZQAND	platinum	31110	31112	31114
	titanium	31120	31122	31124
	brown	31130	31132	31134
	dark brown	31140	31142	31144
	carbon	31150	31152	31154
	average	16,37	17,43	18,55

confezione individuale :

PROANGLE Q - 10 cm - ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALI

ART.	finitura	H	10	12,5
ALLUMINIO ANODIZZATO				
ZQAND/10	platinum	31160	31162	31164
	titanium	31170	31172	31174
	brown	31180	31182	31184
	dark brown	31190	31192	31194
	carbon	31200	31202	31204
	average	14,39	14,39	14,39

no sconsigliamento



ZQAND/10
alluminio
anodizzato
brown



Completare codice articolo con la misura H
(es. ZQAND/ per H=8 diventa ZQAND/8)

Proangle Q in acciaio inox è una linea di profili universali di forma squadrata, appositamente studiata per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Risultano particolarmente indicati anche per la chiusura e protezione di pavimenti e gradini nei più svariati materiali, come ceramica, pietra, parquet e resine, e possono fungere anche da finitura di piani di lavoro e pedane.

L'acciaio inox rende il profilo particolarmente resistente agli agenti chimici ed atmosferici. La versione AISI 316 DIN 1.4404 offre caratteristiche di superiore resistenza alla corrosione ed è quindi consigliata in aree soggette a maggiori sollecitazioni chimiche, come piscine ed industrie alimentari, e in zone di mare.



ZQIN/10 acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301



PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - cont. 20 pz

ART.	finitura	6	8	9	10	11	12,5	15
ACCIAIO								
ZQIN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301	90049	90050	90051	90052	90053	90054	90055
	euro/pz	10,36	10,71	11,07	11,39	11,75	12,09	13,04
ZQINS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301	90100	90101	90102	90103	90104	90105	90106
ZQINP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301	90130	90131	90132	90133	90134	90135	90136
	euro/pz	14,36	15,36	15,71	16,10	16,47	16,84	17,85
ZQINX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404	-	90107	-	90109	-	90111	-
	euro/pz	-	10,04	-	12,58	-	19,11	-


confezione individuale = ZQIN/15, ZQINS/15 = ZQINP/15 cont. da 10 pz

PROANGLE Q - ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALI

cont. 5 pz

ART.	finitura	6	8	9	10	11	12,5	15
ACCIAIO								
ZQIN/ EI	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301	90064	90065	90066	90067	90068	90069	90070
	euro/pz	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68
ZQINS/ EI	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301	90112	90113	90114	90115	90116	90117	90118
ZQINP/ EI	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301	90137	90138	90139	90140	90141	90142	90143
	euro/pz	18,72	18,72	18,72	18,72	18,72	18,72	18,72
ZQINX/ EI	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404	-	90119	-	90121	-	90123	-
	euro/pz	-	20,53	-	20,53	-	20,53	-
METALLICO								
ZQIM/ EI	acciaio lucido	-	90092	90093	90094	90095	90096	-
	euro/pz	-	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	-
ZQIMS/ EI	acciaio satinato	-	90152	90153	90154	90155	90156	-
	euro/pz	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	-
ZQIMP/ EI	acciaio sabbiato	-	90162	90163	90164	90165	90166	-
	euro/pz	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	-

no sovrapposamento per ZQIM/ EI, ZQIMS/ EI e ZQIMP/ EI



ZQIN/10/11 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Completare codice articolo con la misura H (es. ZQIN/ per H=8 diventa ZQIN/8)




Proangle Q in ottone lucido risulta classico e moderno allo stesso tempo ed è facilmente abbinabile a maniglie, rubinetti ed altri complementi d'arredo dello stesso materiale e finitura.

La versione in ottone cromato si distingue per la sua brillantezza e risulta perfetta come elemento decorativo in ambienti che si contraddistinguono per eleganza e ricerca del dettaglio.



ZQKN/10 ottone cromato



PPDesign



ZQKN/10
ottone cromato

PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	4,5	8	10	11	12,5
------	----------	-----	---	----	----	------

OTTONE LUCIDO

ZQLN/	lucido	90022	90056	90057	90063	90058
	euro/pr	13,74	28,30	21,25	21,85	22,41

OTTONE CROMATO

ZQKN/	cromato	88870	90059	90060	90074	90061
	euro/pr	21,22	25,41	30,43	35,99	31,61

confezione individuale - ZQKN/12,5 conf. da 10 pz

PROANGLE Q - ANGOLI ESTERNI / INTERNI / TERMINALI

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	4,5	8	10	11	12,5
------	----------	-----	---	----	----	------

OTTONE

ZQLN/ /EI	lucido	90062	90071	90072	90075	90073
	euro/pr	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68

ZQKN/ /EI	cromato	88872	90077	90083	90095	90087
	euro/pr	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZQLN/ per H=8 diventa ZQLN/8)


ZQLN/10 ottone lucido



Proangle Q in PVC coestruso è una linea di profili universali di forma squadrata, appositamente studiata per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Grazie alla particolare sezione con inserti in PVC morbido, questi profili assorbono i micromovimenti che si scaricano sull'angolo per effetto delle tensioni dei rivestimenti.



ZOP/0 PVC bianco



ZOP/1



PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm

		H			
ART.	Finitura	6	8	10	12,5
PVC COESTRUSO					
ZOP/1	bianco	80800	80801	80802	80803
	bianco crema RAL 9001	80804	80805	80806	80807
	avorio RAL 1015	80808	80809	80810	80811
	beige grigio RAL 1010	80812	80813	80814	80815
	grigio pietra RAL 7030	80816	80817	80818	80819
	grigio luce RAL 7035	80820	80821	80822	80823
	antracite	80824	80825	80826	80827
	beige bohème	80832	80833	80834	80835
	marrone	80836	80837	80838	80839

conf. 20 pz. esente	1,61	1,75	1,89	2,02
---------------------	------	------	------	------

conf. 80 pz. esente	-	-	-	1,78
---------------------	---	---	---	------

conf. 100 pz. esente	1,31	1,44	1,59	-
----------------------	------	------	------	---

no sconsigliamento

per ordinare la confezione da 80 o 100 pz far seguire al codice dell'art./100 o/100 (es. cod. 80800 diventa 80800/100)

PROANGLE Q - ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALI

		H			
ART.	Finitura	6	8	10	12,5
POLIPROPILENE					
ZOP/1E	bianco	80850	80851	80852	80853
	bianco crema RAL 9001	80854	80855	80856	80857
	avorio RAL 1015	80858	80859	80860	80861
	beige grigio RAL 1010	80862	80863	80864	80865
	grigio pietra RAL 7030	80866	80867	80868	80869
	grigio luce RAL 7035	80870	80871	80872	80873
	antracite	80874	80875	80876	80877
	beige bohème	80882	80883	80884	80885
	marrone	80886	80887	80888	80889
esente		1,26	1,26	1,26	1,26

no sconsigliamento - confezione da 50 pz. euro/pr 0,96

per ordinare la confezione da 50 pz far seguire al codice dell'art./50 (es. cod. 80850 diventa 80850/50)

Completare codice articolo con la misura H (es. ZOP/1 per H=8 diventa ZOP/18)

Colori disponibili a richiesta minimo 2700 mq





Proangle in alluminio è una linea di profili per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La sua forma a L definisce in modo netto la posa dei rivestimenti come il gres porcellanato rettificato. Disponibile in differenti colori e finiture.

Proangle viene utilizzato anche come elemento decorativo, creando raffinati e piacevoli effetti di abbinamento/contrasto con i più svariati rivestimenti. ZVH è dotato di tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi, sino al 99% assicurando un ottimale rivelo igienico nel tempo.



ZVH alluminio anodizzato argento



PROANGLE

lunghezza: 270 cm - cont. 20 pz.

ART. finitura		H							
		3	4,5	6	8	9	10	11	12,5
ALLUMINIO									
ZA	anodizzato argento esagon	90338	90340	90204	90205	90217	90206	90218	90207
		3,85	4,00	4,10	4,20	4,31	4,42	4,77	5,07
	anodizzato titanio esagon	-	-	90253	90254	-	90255	90257	90256
		-	-	4,91	5,02	-	5,24	5,59	5,89
ZB	anodizzato nero esagon	-	-	-	90265	-	90366	90267	90268
		-	-	-	6,00	-	6,23	6,43	6,72
ZC	bril. lucido argento esagon	-	90290	90294	90295	-	90296	90220	90297
		-	8,23	8,51	8,94	-	9,04	9,27	9,58
ZD	bril. lucido oro esagon	-	90251	90339	90340	-	90341	-	90342
		-	8,03	8,33	8,33	-	8,33	-	8,33
ZE	bril. lucido titanio esagon	-	90333	90334	90335	-	90336	90337	90338
		-	9,18	9,49	9,67	-	10,09	10,33	10,61
ZF	bril. satinato argento esagon	-	-	-	-	-	90358	90357	90356
ZG	bril. satinato titanio esagon	-	-	-	-	-	90359	90360	90361
ZH	bril. satinato nero esagon	-	-	-	-	-	90353	90354	90355
		-	-	-	-	-	11,37	11,63	11,92
ALLUMINIO VERNICIATO									
ZV	verniciato bianco opaco RAL 9003	-	-	-	90395	-	90396	90435	90397
	verniciato bianco RAL 9003	-	-	90384	90385	-	90386	90436	90387
	esagon	-	-	5,25	5,43	-	5,89	6,07	6,26
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO									
ZVH	verniciato bianco RAL 9003	-	-	-	90390	-	90392	-	90394
	esagon	-	-	-	7,55	-	8,60	-	8,44

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZA/ per H=8 diventa ZA/8)

Articolo ZV altri colori a richiesta per minimo
540 mt per colore.

Proangle: altre altezze fino a mm 25 vedi
pag 94-95

articoli ZA-AI curvabili vedi pag 96



ZVH alluminio anodizzato argento



ZVH alluminio anodizzato titanio



Alluminio verniciato Trend Color Stone: moderne finiture dai toni neutri ma allo stesso tempo caldi e soft, che ricreano l'eterogeneità della pietra grazie ad un effetto ruvido al tatto.

Alluminio verniciato Trend Color Concrete: sei originali finiture cemento che richiamano i tipici colori delle metropoli, rivisitandoli in chiave più raffinata.

Alluminio verniciato Trend Color Metal: due speciali tonalità metallo che riproducono la natura cangiante dei metalli.



ZW10 alluminio verniciato beige

PROANGLE - TREND COLOR

lunghezza = 370 cm - cont. 20 pz

H:

ART. finitura 0 10 11 12.5

ALLUMINIO VERNICIATO

TREND COLOR STONE

testa di moro	88446	88467	88417	88481
grigio antracite	88447	88298	88408	88482
grigio antico	88448	88400	88410	88483
grigio	88449	88405	88415	88484
ruggine	88450	88299	88409	88485
brunzo	88451	88406	88416	88486
pietra	88452	88404	88414	88491
grigio	88453	88403	88413	88492
sabbia	88454	88402	88412	88493
beige	88455	88401	88411	88494
bianco stone	88456	88429	88433	88495
nero stone	88457	88429	88434	88496

TREND COLOR CONCRETE


concrete white	88469	88437	88461	88497
concrete graphite	88470	88438	88462	88498
concrete smoke	88471	88439	88463	88499
concrete mud	88472	88440	88464	88500
concrete sand	88473	88441	88465	88501
solid white	88478	88460	88488	88502

TREND COLOR METAL

metal dark	88479	88458	88466	88503
metal light	88480	88459	88467	88504
media	7,66	7,84	8,04	8,43

confezione individuale

TREND
COLOR



ZW

ZW/



ZW10 alluminio verniciato bianco stone

Profili e battiscopa laminati con finiture Trend Color vedi pag. 228 e 232

Completare codice articolo con la misura H (es. ZW/ per H=10 diventa ZW10).



Proangle in acciaio inox è una linea di profili per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La sua forma a L definisce in modo netto la posa di rivestimenti come il gres porcellanato rettificato.

L'acciaio inox rende il profilo particolarmente resistente agli agenti chimici ed atmosferici. La versione AISI 316 DIN 1.4404 offre caratteristiche di superiore resistenza alla corrosione ed è quindi raccomandata per applicazioni in aree soggette a maggiori sollecitazioni chimiche, come piscine ed industrie alimentari, e in zone di mare.



AU/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301



PROANGLE

lunghezza = 170 cm - cont. 20 pz

		H								
ART.	finitura	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	
ACCIAIO										
AV	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		91636	91638	91642	91644	91645	91646	91647	91648
	espresso		9,07	9,24	9,68	10,00	10,24	10,47	10,71	10,89
AII/	acciaio inox superlucido AISI 304 - DIN 1.4301		-	91690	-	91694	-	91696	-	91698
	espresso		-	11,87	-	13,13	-	13,59	-	14,09
AIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	91671	91673	91674	-	91675	91677	91678
	espresso		-	11,57	11,99	12,30	-	12,77	12,98	13,21
AIP/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	91700	91702	-	91704	91705	91706
	espresso		-	-	13,97	14,29	-	14,77	14,98	15,18
AII/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		-	-	91684	91685	-	91686	91688	91687
	espresso		-	-	11,39	11,63	-	12,28	12,52	12,53

confezione individuale

PROANGLE - ANGOLI ESTERNI

cont. 5 pz

		H								
ART.	finitura	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	
ACCIAIO										
AU/E	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	-	-	-	91663	91664	91665
	espresso		-	-	-	-	-	10,10	10,10	10,10
AIS/E	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	-	-	-	91680	91681	91682
	espresso		-	-	-	-	-	11,47	11,47	11,47



AU/E
AIS/E



AU/E acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Completare codice articolo con la misura H
(es. AU per H=10 diventa AU/10)




Proangle ZK e Prodecor DJK sono due profili a L in ottone cromato, di diversa sezione, studiati per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica.

L'ottone cromato si distingue per la sua brillantezza e risulta perfetto come elemento decorativo in ambienti che si contraddistinguono per eleganza e ricerca del dettaglio.



Proangle ZK/ottone cromato



ZK/



PPDesign

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	4,5	6	8	9	10	11	12,5
OTTONE CROMATO								
ZK/	cromato	90081	88114	88115	-	88116	88118	88117
	euro/m	21,15	21,31	22,05	-	22,52	22,86	23,33

confezione individuale



DJK/

PPDesign

PRODECOR DJ

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	8	10	12,5	15	20
OTTONE CROMATO						
DJK/	cromato	95700	95702	95704	95703	95705
	euro/m	24,53	25,10	25,81	26,90	28,91

confezione individuale - articoli DJK/20 conf. 10 pz

PRODECOR DJ - ANGOLI ESTERNI ED INTERNI

ART.	finitura	8	10	12,5	15	20
OTTONE CROMATO						
DJK/ /EI	cromato	95706	95707	95708	95709	95710
	euro/pz	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

no sconsigliamento



DJK/



DJK/ EI




Prodecor DJK/ottone cromato

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZK/ per H=8 diventa ZK/8)


Proangle in PVC è una linea di profili per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La sua forma a L definisce in modo netto la posa di rivestimenti come il gres porcellanato rettificato. Disponibili in molteplici colori, possono essere utilizzati nei più svariati ambienti.



PVC PVC beige grigio



PV



PV



PROANGLE

lunghezza = 270 cm

		H				
ART.	finitura	4,5	6	8	10	12,5
PVC						
	bianco candido	80610	80496	80497	80498	80499
	bianco	80611	80500	80501	80502	80503
	bianco crema RAL 9001	-	80504	80505	80506	80507
	avorio RAL 1015	-	80508	80509	80510	-
	beige grigio RAL 1019	-	80512	80513	80514	-
PV	beige bahama	-	80552	80553	80554	-
	grigio pietra RAL 7030	-	80516	80517	80518	-
	grigio cenere RAL 7038	-	80520	80521	80522	-
	grigio luce RAL 7035	-	80524	80525	80526	80527
	antracite	-	80559	80560	80561	-
	rosso RAL 3002	-	80528	80529	80530	-
	nero RAL 9005	-	80532	80533	80534	-
conf. 20 pz						
avviso		1,49	1,54	1,56	1,60	1,59
conf. 100 pz						
avviso		1,19	1,24	1,27	1,50	1,54

no sconsigliamento

per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'art. /100 (es. cod. 80497 diventa 80497/100)

Completare codice articolo con la misura H
(es. PV) per H=8 diventa PV/8)

Articolo PV/ altri colori a richiesta per minimo
2700 mt per colore



Protrim IP sono profili minimali in alluminio o acciaio inox, adatti al raccordo di angoli esterni che necessitano del taglio a 45°. Tali profili consentono la posa a regola d'arte sia a parete che su scale o pedane in ceramica o legno.



IPV11 alluminio anodizzato argento



IPV11 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301



IPA/
IPB/
IPV



PROTRIM IP

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	4,5	8	11	15
ALLUMINIO					
IPA/	modificato argento	95006	95178	95181	95185
	anodizzato	5,42	5,59	5,59	5,86
IPB/	bril. lucido argento	95008	-	-	-
	anodizzato	9,12	-	-	-

confezione individuale

TREND COLOR

PROTRIM IP - TREND COLOR STONE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	11
ALLUMINIO VERNICIATO		

TREND COLOR STONE

testa di moro	95182
grigio antracite	95183
grigio antico	95184
grigio	95186
ruggine	95187
bronzo	95188
pietra	95189
grigio	95190
sabbia	95191
beige	95192
bianco stone	95193
nero stone	95194

IPV

NEW TREND COLOR CONCRETE

concrete white	95195
concrete graphite	95196
concrete smoke	95197
concrete mud	95198
concrete sand	95199
solid white	95205

NEW TREND COLOR METAL

metal dark	95206
metal light	95217
anodizzato	9,46

confezione individuale - A richiesta disponibili altre altezze con colori TREND COLOR minima 540 metri.

PROTRIM IP


lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	7	8	11	12,5
ACCIAIO					
IPV	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301	95169	95170	95173	95174
	anodizzato	10,99	11,33	12,01	12,53

confezione individuale



IPV11 alluminio verniciato beige



IPV

Completare codice articolo con la misura H (es: IPA/ per H=10 diventa IPA/10)



Protrim in alluminio è una linea di profili di forma arrotondata, studiata apposta per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La loro sezione permette di creare una finitura simmetrica ed antinfortunistica dell'angolo del rivestimento. RVH è dotato di tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi, sino al 99% assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.



RA/10 alluminio anodizzato argento



PROTRIM

lunghezza: 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	1	4,5	6	8	10	11	12,5	15
ALLUMINIO									
RA/	anodizzato argento	92055	92056	92070	92072	92074	92060	92076	92078
	eurolo	4,52	4,77	5,20	5,42	5,80	6,31	6,89	7,45
	anodizzato oro	92025	92036	92040	92042	92044	-	92046	-
	eurolo	4,30	5,17	5,64	5,87	6,37	-	7,24	-
	anodizzato titanio	92085	92086	92087	92090	92094	-	92096	-
	eurolo	5,72	5,99	6,46	6,89	7,19	-	8,06	-
RB/	bril. lucido argento	92315	92316	92310	92312	92314	92061	92318	-
	eurolo	8,41	8,69	9,06	9,81	10,82	11,49	12,19	-
RB/	bril. lucido oro	92325	92326	92340	92342	92344	-	92346	-
	bril. lucido titanio	-	-	-	92029	92031	-	92032	-
	eurolo	8,69	8,94	9,33	10,10	11,14	-	12,56	-
RAS/	bril. satinato argento	92050	92051	92071	92073	92075	92062	92077	-
	bril. satinato oro	-	-	92041	92043	92045	-	92047	-
RTM/	bril. satinato titanio	92053	92057	92064	92066	92068	-	92079	-
	eurolo	10,36	10,62	11,11	11,42	12,44	13,08	13,85	-
ALLUMINIO VERNICIATO									
RV/	bianco opaco RAL 9003	-	-	-	92107	92108	92109	92110	-
	bianco RAL 9003	-	-	92100	92102	92104	92111	92106	-
	eurolo	-	-	6,28	7,00	7,54	7,85	8,12	-
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO									
RVH/	bianco RAL 9003	-	-	-	92112	92114	-	92116	-
	eurolo	-	-	-	9,23	9,82	-	10,44	-

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. RA/ per H=8 diventa RA/8)

Articoli RV/ altri colori a richiesta per minimo 540 mt per colore



RAS/10 alluminio bril. satinato argento




 TA/ alluminio
anodizzato
argento

PROTRIM - ANGOLI ESTERNI

cont. da 5 pz.

ART.	finitura		6	8	10	11	12,5
ALLUMINIO							
TA/	anodizzato argento		92606	92608	92610	92600	92612
	anodizzato oro		92614	92616	92618	-	92619
	anodizzato titanio		92564	92566	92568	-	92569
	euro/pz		5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
TB/	bril. lucido argento		92690	92692	92694	92601	92696
	bril. lucido oro		92700	92702	92704	-	92706
	bril. lucido titanio		-	92727	92731	-	92733
	euro/pz		5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
TAS/	bril. satinato argento		92710	92711	92712	92602	92713
	bril. satinato oro		92720	92721	92722	-	92723
TATM/	bril. satinato titanio		92714	92716	92718	-	92773
	euro/pz		8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
ALLUMINIO VERNICIATO							
TV/	bianco opaco RAL 9003		-	92636	92637	92638	92639
	bianco RAL 9003		92620	92622	92624	92629	92626
	euro/pz		5,46	5,46	5,46	5,46	5,46

no sconsigliamento


 TIA/ alluminio
anodizzato
argento

PROTRIM - ANGOLI INTERNI

cont. da 5 pz.

ART.	finitura		6	8	10	11	12,5
ALLUMINIO							
TIA/	anodizzato argento		92570	92571	92572	92603	92573
	anodizzato oro		92575	92576	92577	-	92578
	anodizzato titanio		92554	92555	92556	-	92558
	euro/pz		5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
TIB/	bril. lucido argento		92580	92581	92582	92604	92583
	bril. lucido oro		92585	92586	92587	-	92588
	bril. lucido titanio		-	92746	92747	-	92748
	euro/pz		5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
TIAS/	bril. satinato argento		92550	92551	92552	92605	92553
	bril. satinato oro		92560	92561	92562	-	92563
	euro/pz		8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
ALLUMINIO VERNICIATO							
TIV/	bianco opaco RAL 9003		-	92646	92647	92648	92649
	bianco RAL 9003		92621	92623	92625	92629	92627
	euro/pz		5,46	5,46	5,46	5,46	5,46

no sconsigliamento



TIA/TIA/10/10/10 alluminio anodizzato argento

 Completare codice articolo con la misura H
(es. TA/ per H=8 diventa TA/8)


Protrim in acciaio inox è una linea di profili di forma arrotondata, studiata appositamente per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica e indicata anche per pavimenti, gradini, piani di lavoro e pedane.

Le versioni in AISI 304 sono consigliate in Industria alimentare, cucine, ospedali e ambienti esterni; le versioni in AISI 316 sono invece indicate per le applicazioni difficili, come piscine, centri benessere e ambienti esposti alla salsedine.



RU/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301



PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura		4,5	6	8	9	10	11	12,5	15
ACCIAIO										
RV	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		92413	92420	92422	92423	92424	92425	92426	92428
	euro/pz		10,75	11,72	12,52	13,13	13,51	13,87	14,37	16,15
RIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92430	92431	92438	92432	92439	92433	92434
	euro/pz		-	14,03	14,82	15,44	15,83	16,19	16,68	18,46
RIP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92450	92451	92452	92453	92454	92455	-
	euro/pz		-	14,32	15,12	15,76	16,15	16,53	17,01	-
RO/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92405	92406	92407	92410	92408	92411	92409	-
	euro/pz		13,90	14,96	16,10	16,74	17,26	17,78	18,39	-

confezione individuale - articolo RU/15 conf. 10 pz

PROTRIM - ANGOLI ESTERNI - conf. da 5 pz

TE/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		92750	92480	92481	92751	92482	92752	92483
	euro/pz		14,51	15,43	16,15	16,41	16,90	17,95	18,34
TIES/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92485	92486	92753	92487	92754	92488
	euro/pz		-	16,65	17,39	17,75	18,25	19,10	19,57
TIEP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92510	92511	92512	92513	92514	92515
	euro/pz		-	16,65	17,39	17,75	18,25	19,10	19,57
TIEX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92500	92501	92502	92755	92503	92756	92504
	euro/pz		16,86	17,95	18,59	18,85	19,34	20,29	20,80

PROTRIM - ANGOLI INTERNI - conf. da 5 pz

TI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		92754	92490	92491	92757	92492	92758	92494
	euro/pz		15,16	16,15	16,90	17,85	18,34	19,34	19,81
TIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92495	92496	92760	92497	92761	92498
	euro/pz		-	17,39	18,12	19,10	19,57	20,44	21,03
TIIP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92516	92517	92518	92519	92520	92521
	euro/pz		-	17,39	18,12	19,10	19,57	20,44	21,03
TIX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92505	92506	92507	92762	92508	92763	92509
	euro/pz		17,59	18,59	19,34	20,29	20,80	21,66	22,26



TE/10 + TE/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301



TI/10 + TI/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Completare codice articolo con la misura H (es. RU per H=8 diventa RU/8)



METALLICO		8	10	11
ANGOLI ESTERNI - conf. da 5 pz				
TIME/ acciaio lucido		92963	92964	92965
euro/pz		5,46	5,46	5,46
ANGOLI INTERNI - conf. da 5 pz				
TIMI/ acciaio lucido		92970	92974	92976
euro/pz		5,46	5,46	5,46
no sconsigliamento				



RIN/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301


 RIN/
RINS/
RINX/

PROTRIM N

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	Descrizione	8	10	12,5
ACCIAIO				
RIN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301	92353	92356	92359
euro/m		12,52	13,51	14,37
RINS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301	92354	92357	92360
euro/m		14,02	15,83	16,68
RINX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404	92355	92358	92361
euro/m		16,10	17,26	18,39

confezione individuale

PROTRIM N - ANGOLI ESTERNI - conf. da 5 pz

TIEN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301	92813	92816	92819
euro/pz		16,15	16,90	18,34
TIENS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301	92814	92817	92820
euro/pz		17,39	18,25	19,57
TIENX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404	92815	92818	92821
euro/pz		18,99	19,34	20,80

PROTRIM N - ANGOLI INTERNI - conf. da 5 pz

TIM/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301	92828	92831	92834
euro/pz		16,90	18,31	19,81
TIINS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301	92829	92832	92835
euro/pz		18,12	19,57	21,03
TIINX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404	92830	92833	92836
euro/pz		19,34	20,80	22,26


 TIEN/ acciaio
inox AISI 304 -
DIN 1.4301

 TIIN/ acciaio
inox AISI 304 -
DIN 1.4301


Protrim in ottone lucido risulta classico e moderno allo stesso tempo ed è facilmente abbinabile a maniglie, rubinetti ed altri complementi d'arredo dello stesso materiali e finitura.

La versione in ottone cromato si distingue per la sua brillantezza e risulta perfetta come elemento decorativo in ambienti che si contraddistinguono per eleganza e ricerca del dettaglio.



RLN/10 ottone lucido



RLN/
RKN/

PPDesign

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

		H			
ART.	finitura	6	8	10	12,5
OTTONE LUCIDO					
RLN/	lucido	92465	92466	92467	92468
	euro/pz	23,35	24,04	25,76	26,97
OTTONE CROMATO					
RKN/	cromato	92469	92470	92471	92472
	euro/pz	29,89	30,90	32,61	32,85

confezione individuale - articoli RLN/10, RLN/12,5, RKN/10, RKN/12,5 conf. 10 pz

PROTRIM - ANGOLI ESTERNI E INTERNI

		H			
ART.	finitura	6	8	10	12,5
ANGOLI ESTERNI PER ARTICOLI RLN/					
ALLUMINIO					
TB/	bril. lucido oro	92700	92702	92704	92706
	euro/pz	5,46	5,46	5,46	5,46
ANGOLI INTERNI PER ARTICOLI RLN/					
ALLUMINIO					
TIB/	bril. lucido oro	92585	92586	92587	92588
	euro/pz	5,46	5,46	5,46	5,46

no scondizionamento

ANGOLI ESTERNI IN ACCIAIO INOX SUPERLUCIDO PER ARTICOLI RKN/						
ACCIAIO						
TEN/	acciaio inox superlucido AISI 304 DIN 1.4301		92792	92794	92796	92802
	euro/pz		16,65	17,39	18,25	19,57
ANGOLI INTERNI IN ACCIAIO INOX SUPERLUCIDO PER ARTICOLI RKN/						
ACCIAIO						
TEN/	acciaio inox superlucido AISI 304 DIN 1.4301		92793	92795	92799	92803
	euro/pz		17,39	18,12	19,57	21,03



Protrim in PVC coestruso è una linea di profili di forma arrotondata, studiata appositamente per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La loro sezione permette di creare una finitura simmetrica ed antiriflettente dell'angolo del rivestimento. Grazie alla particolare sezione con inserti in PVC morbido, questi profili assorbono i micromovimenti che si scaricano sull'angolo per effetto delle tensioni dei rivestimenti. Colorati in massa, sono disponibili in molteplici colori e possono essere utilizzati nei più svariati ambienti.



RPA/B PVC coestruso bianco



RPA/


PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 25/100 pz

		H		
		PVC COESTRUSO		
ART.	finitura	6	8	10
RPA/	bianco candido	80640	80641	80642
	bianco	80644	80645	80646
	bianco crema RAL 9001	80648	80649	80650
	avorio RAL 1015	80652	80653	80654
	beige grigio RAL 1019	80656	80657	80658
	grigio pietra RAL 7030	80660	80661	80662
	grigio cenere RAL 7038	80664	80665	80666
	grigio luce RAL 7035	80668	80669	80670
	beige bufatta	80680	80681	80682
	marrone	80692	80693	80694
conf. 20 pz. euro/mt		1,61	1,75	1,89
conf. 100 pz. euro/mt		1,31	1,44	1,59

ne sconsigliamo

Per ordinare i profili nella confezione da 100pz. far seguire al codice dell'articolo /100 (es: codice 80640 diventa 80640/100)

PROTRIM

conf. 12 pz.

col. 12 pz.		H					
		TPAE/			TPAI/		
		POLIPROPILENE					
		ANGOLO ESTERNO			ANGOLO INTERNO		
finitura		6	8	10	6	8	10
bianco candido		80700	80701	80702	80753	80751	80752
bianco		80703	80704	80705	80750	80754	80755
bianco crema RAL 9001		80706	80707	80708	80756	80757	80758
avorio RAL 1015		80709	80710	80711	80759	80760	80761
beige grigio RAL 1019		80712	80713	80714	80762	80763	80764
grigio pietra RAL 7030		80715	80716	80717	80765	80766	80767
grigio cenere RAL 7038		80718	80719	80720	80768	80769	80770
grigio luce RAL 7035		80721	80722	80723	80771	80772	80773
beige baboua		80726	80727	80728	80780	80781	80782
marrone		80729	80730	80731	80783	80784	80785
euro/pz		1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Per ordinare gli angoli nella confezione da 50pz. far seguire al codice dell'articolo /50 (es: codice 80700 diventa 80700/50) - confezione da 50pz. € /pz 0,96



PROTRIM

Naigh: 370 cm - conf. 20/100 pz.

ART.	finitura	H			
		PVC			
		6	8	10	12,5
	bianco candido	79996	79997	79998	79999
	bianco	80100	80101	80102	80103
	bianco crema RAL 9001	80104	80105	80106	80107
	avorio RAL 1015	80108	80109	80110	-
	beige grigio RAL 1019	80112	80113	80114	-
	grigio pietra RAL 7030	80116	80117	80118	-
	grigio cenere RAL 7038	80120	80121	80122	-
	grigio luce RAL 7035	80124	80125	80126	80127
	antracite	80125	80126	80127	-
	blu	80160	80161	80162	-
	azzurro pastello	80140	80141	80142	-
	verde chiaro	80129	80130	80131	-
	rosso RAL 3002	80128	80129	80130	-
	nero RAL 9005	80132	80133	80134	-
	giallo RAL 1023	80136	80137	80138	-
	rosa pastello	80144	80145	80146	-
	beige bahama	80150	80151	80152	-
	pesca	80154	80155	80156	-
	caramello	80164	80165	80166	-
	marrone	80168	80169	80170	-
	marrone scuro	80172	80173	80174	-
	corallo	80187	80188	80189	-
	terra di siena	80191	80192	80193	-
	terracotta	80195	80196	80197	-
conf. 20 pz. - euro/m		1,54	1,66	1,80	1,94
conf. 100 pz. - euro/m		1,24	1,37	1,50	1,64

na sconsigliamento - per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'art. /100

Completare codice articolo con la misura H (es. RE/ per H=8 diventa RE/8)

PROTRIM

conf. da 50 pz

ART.		TE/				TEV			
finitura		POLIPROPILENE							
		ANGOLO ESTERNO				ANGOLO INTERNO			
		6	8	10	12,5	6	8	10	12,5
bianco candido		80396	80397	80398	80399	79800	79801	79802	79803
bianco		80400	80401	80402	80403	79804	79805	79806	79807
bianco crema RAL 9001		80404	80405	80406	80407	79808	79809	79810	79811
avorio RAL 1015		80408	80409	80410	-	79812	79813	79814	-
beige grigio RAL 1019		80412	80413	80414	-	79816	79817	79818	-
grigio pietra RAL 7030		80416	80417	80418	-	79820	79821	79822	-
grigio cenere RAL 7038		80420	80421	80422	-	79824	79825	79826	-
grigio luce RAL 7035		80424	80425	80426	80427	79828	79829	79830	79831
antracite		80429	80430	80431	-	79835	79836	79837	-
blu		80470	80471	80472	-	79848	79849	79850	-
azzurro pastello		80440	80441	80442	-	79844	79845	79846	-
verde chiaro		80475	80476	80477	-	79879	79880	79881	-
rosso RAL 3002		80428	80429	80430	-	79832	79833	79834	-
nero RAL 9005		80432	80433	80434	-	79836	79837	79838	-
giallo RAL 1023		80436	80437	80438	-	79840	79841	79842	-
rosa pastello		80444	80445	80446	-	79852	79853	79854	-
beige bahama		80448	80449	80450	-	79856	79857	79858	-
pesca		80452	80453	80454	-	79860	79861	79862	-
caramello		80458	80459	80460	-	79864	79865	79866	-
marrone		80462	80463	80464	-	79868	79869	79870	-
marrone scuro		80466	80467	80468	-	79872	79873	79874	-
corallo		80482	80483	80485	-	79887	79888	79889	-
terra di siena		80487	80488	80489	-	79891	79892	79893	-
terracotta		80491	80492	80493	-	79895	79896	79897	-
euro/pz		1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

na sconsigliamento

Per ordinare gli angoli nella confezione da 50pz. far seguire al codice dell'articolo /50 (es. codice 80396 diventa 80396/50) confezione da 50pz. €/pz 0,98





RECO/

PROTRIMECO

lunghezza = 260 cm - conf. 25 pz

ART.	finitura	PVC ECOLINE		
		6	8	10
RECO/ /80	bianco candido	79400	79401	79402
	bianco	79403	79404	79405
	bianco crema RAL 9001	79406	79407	79408
	avorio RAL 1015	79409	79410	79411
	grigio cenere RAL 7038	79412	79413	79414
	grigio luce RAL 7035	79415	79416	79417
	beige bahama	79418	79419	79420
	assortiti	0,90	0,98	1,05

no sconsigliamento

altri decori a richiesta per minimo 2600 mt per colore



REC/

PROTRIMECO

lunghezza = 260 cm - conf. 100 pz

ART.	finitura	PVC ECOLINE		
		-	8	10
REC/ /100	bianco candido	-	79601/100	79602/100
	bianco crema RAL 9001	-	79605/100	79606/100
	avorio RAL 1015	-	-	79610/100
	beige grigio RAL 1019	-	-	79614/100
	grigio pietra RAL 7030	-	-	79618/100
	grigio cenere RAL 7038	-	-	79622/100
	grigio luce RAL 7035	-	-	79626/100
	beige bahama	-	-	79642/100
	assortiti	-	0,87	0,95

no sconsigliamento

altri decori a richiesta per minimo 2600 mt per colore



REC/100 PVC ecoline finitura

 Completare codice articolo con la misura H
 (es. REC/ /100 per H=8 diventa REC/8/100)


Proangle F è un profilo di forma triangolare indicato come elemento decorativo e di chiusura degli angoli esterni delle plastrone.

La versione in acciaio inox con base ridotta è invece indicata per la protezione e la finitura degli angoli interni di rivestimenti in ceramica.



FMA/10 e FMB/10 alluminio Brill. lucido argento



FMA/
FMB/



PROANGLE F

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

		H		
ART.	finitura	8	10	12,5
ALLUMINIO				
FMA/	anodizzato argento euro/pz	93025 6,80	93026 6,50	93027 7,40
FMB/	brill. lucido argento euro/pz	93028 10,26	93029 11,37	93030 12,83

confezione individuale

PROANGLE F

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.		8		10	
ACCIAIO					
		con base	senza base	con base	senza base
FMI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301	93050	93051	93052	93053
	euro/pz	12,70	11,37	13,08	11,78
FMI5/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301	93054	93055	93056	93057
	euro/pz	16,26	14,94	17,83	15,73

confezione individuale

ANGOLO ESTERNO

conf. da 5 pz

		H		
ART.	finitura	8	10	12,5
ALLUMINIO				
FMAE/	anodizzato argento euro/pz	93031 11,51	93032 11,51	93033 11,51
FMBE/	brill. lucido argento euro/pz	93040 11,51	93041 11,51	93042 11,51

ANGOLO INTERNO

conf. da 5 pz

		H		
ART.	finitura	8	10	12,5
ALLUMINIO				
FMAI/	anodizzato argento euro/pz	93034 11,51	93035 11,51	93036 11,51
FMBI/	brill. lucido argento euro/pz	93043 11,51	93044 11,51	93045 11,51

TERMINALE

conf. da 5 pz

		H		
ART.	finitura	8	10	12,5
ALLUMINIO				
FMAI/	anodizzato argento euro/pz	93037 11,51	93038 11,51	93039 11,51
FMBI/	brill. lucido argento euro/pz	93046 11,51	93047 11,51	93048 11,51

no sovrapposizione per accessori in alluminio

ANGOLO ESTERNO

conf. da 5 pz

		H	
ART.	finitura	8	10
ACCIAIO			
FMEI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 euro/pz	93058 17,99	93059 17,99
FMEI5/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 euro/pz	93064 20,22	93065 20,22

ANGOLO INTERNO

conf. da 5 pz

		H	
ART.	finitura	8	10
ACCIAIO			
FMI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 euro/pz	93060 17,99	93061 17,99
FMI5/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 euro/pz	93066 20,22	93067 20,22

TERMINALE

conf. da 5 pz

		H	
ART.	finitura	8	10
ACCIAIO			
FMBI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 euro/pz	93062 16,63	93063 16,63
FMBI5/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 euro/pz	93068 18,81	93069 18,81



Proangle AX M Design è un profilo di chiusura verticale in alluminio anodizzato o verniciato, che risolve lo spigolo accentuando in maniera elegante e minimale la discontinuità tra le pareti.



AX/2 / alluminio anodizzato argento



AX/2



PROANGLE AX - M DESIGN

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.	finitura	6	10	12,5
ALLUMINIO				
AX/2	anodizzato argento	13208	13209	13210
	esq/ro	15,83	10,83	10,83
	anodizzato titanio	13211	13212	13213
	verniciato bianco lucido RAL 9010	13215	13216	13214
	esq/ro	15,81	15,81	15,81

confezione individuale

Pronivel M è una linea di profili studiati per raccordare pavimenti di diverso livello durante la posa. Grazie alla sua sagoma, MIN/ può essere utilizzato anche come profilo di chiusura per la protezione degli angoli esterni a 135° dei rivestimenti in ceramica.



MIN/10 acciaio inox lucido AISI 304 (DIN 1.4301)



MIN/10




PRONIVEL M

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.	finitura	6	10
MIN/	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301	90023	90024
	esq/ro	13,14	14,44

confezione individuale



MIN/10
applicazione
per pavimenti
di differente
livello


Completare codice articolo con la misura H
(es. MIN/ per H=10 diventa MIN/10)




cerfix® procorner M

Procorner M è una linea di profili di protezione degli spigoli esterni dei rivestimenti, da applicare su superfici di piastrelle già posate o su rivestimenti.

I profili Procorner sono anche disponibili nelle versioni autoadesive per una più rapida e facile installazione.



210/A alluminio anodizzato argento



210/
210/A



PROCORNER M


lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz

LxL

25x25

ART.	finitura	/SF	/A
ALLUMINIO			
	anodizzato argento	76068	76068
	anodizzato oro	-	76108
210/	euro/te	6,59	8,37
	verniciato bianco RAL 9003	76128	76208
	euro/te	8,63	10,41

SF = senza fori A = adesivo
confezione individuale



220/V

PROCORNER M


lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz

LxL

25x25

ART.	finitura	/SF	/A
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO			
	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico	76208	-
210H/A	euro/te	16,19	-

A = adesivo
confezione individuale



277/I

PROCORNER M

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz

LxL

25x25

ART.	finitura	/SF	/A
ALLUMINIO			
	anodizzato argento	77888	77894
	euro/te	8,14	9,91
220/	verniciato bianco RAL 9003	77900	-
	euro/te	10,21	-

SF = senza fori A = adesivo
confezione individuale

PROCORNER M

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz

ART.	misura LxL	codice	euro/m
277/SF	20x20	76308	6,22
277/A adesivo	20x20	76309	8,08
277/SF	25x25	76318	6,70
277/A adesivo	25x25	76319	8,49
277/SF	30x30	76328	7,35
277/A adesivo	30x30	76329	9,13

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura L
(es 277/SF per L=20 diventa 277/SF/20)

Possiamo realizzare, su richiesta, profili cerfix® procorner di dimensioni diverse da quelle indicate nel listino.
Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.






775/A/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301




771/
776



775/



774/



775/SF

PROCORNER M

ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 300 cm - spessore = 0,50 mm

ART.	misura L x L	codice	euro/m	conf.
771/SF	15x15	76888	7,81	30
771/A/ adesivo	15x15	76888	10,71	30
771/SF	20x20	76888	3,40	30
771/A/ adesivo	20x20	76888	12,35	30
771/SF	25x25	76888	11,00	15
771/A/ adesivo	25x25	76888	13,95	15
771/SF	30x30	76918	12,81	20
771/A/ adesivo	30x30	76918	15,57	20

lunghezza = 300 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura L x L	codice	euro/m	conf.
776/SF	30x30	77004	16,92	20
776/A/ adesivo	30x30	77044	19,54	20
776/SF	40x40	77014	21,82	10
776/A/ adesivo	40x40	77054	24,44	10
776/SF	50x50	77024	25,96	10
776/A/ adesivo	50x50	77064	28,55	10

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura L x L	codice	euro/m	conf.
776/SF	30x30	77068	16,91	10
776/A/ adesivo	30x30	77048	19,53	10
776/SF	40x40	77018	21,80	10
776/A/ adesivo	40x40	77058	24,43	10
776/SF	50x50	77028	25,95	5
776/A/ adesivo	50x50	77068	28,55	5

ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura L x L	codice	euro/m	conf.
775/SF	30x30	77188	21,82	10
775/A/ adesivo	30x30	77148	23,66	10
775/SF	40x40	77118	25,80	10
775/SF	50x50	77128	31,38	5
775/A/ adesivo	50x50	77168	34,53	5

ACCIAIO INOX SATINATO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura L x L	codice	euro/m	conf.
775/SF	30x30	77110	25,56	10
775/SF	50x50	77130	42,91	5

ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura L x L	codice	euro/m	conf.
774/SF	30x30	77054	24,51	10

ACCIAIO INOX SATINATO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura L x L	codice	euro/m	conf.
775/SF	30x30	77106	33,75	10

SF = senza liti A = adesivo

Completare codice articolo con la misura L.
Es. 771(SF) per L=15 diventa 771(SF/15)


Possiamo realizzare, su richiesta, profili
certifix® procorner di dimensioni diverse
da quelle inserite nel listino.
Contattare il nostro ufficio tecnico
per maggiori informazioni.

certifix® procorner M - procorner P

Procorner M è un profilo paraspigoli per la protezione antiriflesso. Consigliato in ambienti quali scuole, uffici, asili, ambienti pubblici, è realizzato in ottone lucido per evidenziare visivamente gli spigoli del rivestimento.



076/430 ottone lucido



076/SF/
076/A



PROCORNER M

OTTONE LUCIDO

lunghezza = 270 cm - spessore = 1,00 mm


ART.	misura LxH	codice	espresso	cont.
076/SF/	15x15	76800	11,46	30
076/A/ adesivo	15x15	76840	21,60	15
076/SF/	20x20	76802	22,78	15
076/A/ adesivo	20x20	76842	25,90	15
076/SF/	25x25	76806	27,09	15
076/A/ adesivo	25x25	76846	30,25	10
076/SF/	30x30	76808	31,02	10
076/A/ adesivo	30x30	76848	34,16	10

SF = senza fori A = adesivo

Procorner P è un profilo paraspigoli per la protezione antiriflesso. Consigliato in ambienti quali scuole, uffici, asili, ambienti pubblici, è realizzato in PVC morbido e in colori vivaci per evidenziare visivamente gli spigoli del rivestimento.



IP/40 PVC morbido blu



IP/40



PROCORNER P

lunghezza = 270 cm - conf. 30 pz

ART.	finitura	LxH
PVC MORBIDO		
IP/40	bianco	95010
	giallo	95011
	rosso	95012
	blu	95013
	espresso	5,73

Completare codice articolo con la misura L
(es. 076/SF/ per L=15 diventa 076/SF/15)

Possiamo realizzare, su richiesta, profili certifix® procorner di dimensioni diverse da quelle inserite nel listino.
Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.

Articolo IP/40 in PVC va immagazzinato orizzontalmente



Procorner P 8610 e 8611 sono una linea di parasigilli in PVC espanso resistente agli urti. Di rapida e facile installazione, sono particolarmente indicati per la posa tal da te. Proposti in diversi vivaci colori, sono ideali per ambienti come scuole, usili e spazi pubblici in generale.



8610 bianco dec. 555



8610



PROCORNER P

lunghezza 300 cm - conf. 20/50 pz

PVC ESPANSO

ART.	decori	decori	decori
8610	518 29810	536 29830	giello 561 29848
	520 29812	540 29832	verde 562 29850
	524 29814	542 29834	azzurro 563 29847
	525 29816	544 29836	rosso 564 29849
	528 29818	545 29838	
	530 29820	bianco 555 29840	
	531 29822	grigio chiaro 556 29842	
	532 29824	nero 557 29844	
	534 29826	antracite 558 29846	
conf. 20 pz			
euro/m		1,76	1,80
conf. 50 pz			
euro/m		1,39	1,43

no sconsigliamento



8611

PROCORNER P

lunghezza 300 cm - conf. 20/50 pz


PVC ESPANSO

ART.	decori	decori	decori	decori
8611	518 29810	bianco 555 29840	giello 561 29846	argento dec. 559 29849
	532 29824	grigio chiaro 556 29842	verde 562 29848	
	542 29834	nero 557 29844	azzurro 563 29845	
	545 29838		rosso 564 29847	
conf. 20 pz				
euro/m		1,90	1,94	2,31
conf. 50 pz				
euro/m		1,53	1,57	1,91

no sconsigliamento



8611 dec. 557




8611 argento dec. 559

Battiscopa disponibili negli stessi decori, vedi pag. 217

Probord ILN in acciaio inox è un profilo di protezione degli angoli esterni di rivestimenti in ceramica. Abbinabile con i profili Probord M, è consigliato per la prevenzione antirifurtistica e in ambienti dove è anche richiesta un'elevata sicurezza igienica come cucine, industrie alimentari, scuole ecc. La versione in acciaio inox AISI 316 è indicata per piscine, centri benessere e in ambienti esposti alla salsedine.



ILN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



ILN/
ILNS/
ILNX/



PROBORD

larghezza = 270 cm - cond. 5 pz


ART.	finitura	8	10	12,5
------	----------	---	----	------

ACCIAIO

ILN/	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301		94987	94988	94989
	espresso		29,06	30,53	32,12
ILNS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		94984	94985	94986
	espresso		34,60	36,14	37,63
ILNX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		94987	94988	94989
	espresso		44,25	45,98	47,33

confezione individuale

Probord IL, ILE e ILES presentano un angolo maggiormente arrotondato (rispetto al modello ILN). Il sistema di fissaggio ad una sola attenta favorisce il corretto allineamento del profilo anche in presenza di angoli e superfici non regolari.



IL/



IL/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

PROBORD


larghezza = 270 cm - cond. 10 pz

ART.	finitura	8	10	12,5
------	----------	---	----	------

ACCIAIO

IL/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		94984	94985	94986
	espresso		24,23	24,94	25,62

confezione individuale



ILE/
ILES/

PROBORD

larghezza = 270 cm - cond. 5 pz

ART.	finitura	10
------	----------	----

ACCIAIO

ILE/10	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301		95001
	espresso		25,56
ILES/10	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		95003
	espresso		28,13

confezione individuale

A richiesta disponibili altre altezze ed in acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404.

Completare codice articolo con la misura H (es. ILN/ per H=8 diventa ILN/8).


Possiamo realizzare, su richiesta, profili certifix® probord ILN/ e IL/ di dimensioni diverse da quelle inserite nel listino. Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.



Cerfix® Protop è un profilo per la protezione e la finitura di angoli esterni di piani lavoro e cucine rivestite in ceramica. Consigliato anche per pertine e gradini realizzati con piastrelle.



TOP/A/10 alluminio anodizzato argento



TOP/A/
TOP/TM/



PROTOP

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.	finitura	10	12
ALLUMINIO			
TOP/A/	anodizzato argento	86050	86060
	euro/br	15,92	18,28
	anodizzato titanio	86052	86062
TOP/TM/	euro/br	16,77	17,16
	bril. satinato titanio	86051	86061
	euro/br	25,96	26,29

confezione individuale

ANGOLO ESTERNO - cont. 2 pz

ART.	finitura	90°	135°	90°	135°
ALLUMINIO					
TOP/E/	anodizzato argento	86074	86072	86074	86072
	anodizzato titanio	86080	86082	86080	86082
	euro/br	23,26	23,26	23,26	23,26
TOP/ETM/	bril. satinato titanio	86075	86073	86075	86073
	euro/br	26,99	26,99	26,99	26,99

ANGOLO INTERNO - cont. 2 pz

ART.	finitura	90°	135°	90°	135°
ALLUMINIO					
TOP/I/	anodizzato argento	86078	86076	86078	86076
	anodizzato titanio	86081	86083	86081	86083
	euro/br	23,26	23,26	23,26	23,26
TOP/ITM/	bril. satinato titanio	86079	86077	86079	86077
	euro/br	26,99	26,99	26,99	26,99

no sconsfezionamento



TOP/A/10 + TOP/A/11F + TOP/135/4 alluminio anodizzato argento

Completare codice articolo con la misura H
(es. TOP/A/ per H=10 diventa TOP/A/10)









listelli e profili decorativi

La linea di listelli decorativi offre svariate possibilità di finiture, adatte a infinite combinazioni estetiche e a molteplici gusti architettonici, dal classico al moderno; sono applicabili a tutti gli ambienti con rivestimenti in ceramica: dalla cucina al bagno, dai saloni agli ampi spazi commerciali.

Prolist è una linea di listelli decorativi ideati per creare raffinati ed accattivanti effetti estetici su rivestimenti in ceramica. Sono disponibili in differenti materiali e finiture cromatiche e possono essere coordinati ai profili della gamma Protrim e Proangle, per ottenere eleganti e ricercate combinazioni.



LDV/20 alluminio bril. lucido argento




PROLIST


lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

		L x H			
ART.	finitura	10x7	15x7	20x7	25x7
ALLUMINIO					
LDA/	anodizzato argento	93255	93215	93220	93256
	euro/te	5,65	7,95	8,63	9,20
LDB/	bril. lucido argento	93258	93218	93224	93259
	bril. lucido titanio	93198	93109	93201	93203
	euro/te	7,98	10,47	10,99	11,52
LDS/	bril. satinato argento	93240	93216	93221	93244
	bril. satinato oro	93241	93217	93222	93245
LDTM/	bril. satinato titanio	93206	93211	93225	93246
LDRS/	bril. satinato rame	93202	93267	93229	93269
	euro/te	10,58	12,95	13,59	14,14
LDAG/	bril. griffato argento	93263	93214	93228	93243
	euro/te	13,08	15,49	16,05	16,59
ALLUMINIO VERNICIATO					
LDV/	bianco stona	-	-	93207	-
	nero stona	-	-	93209	-
	euro/te	-	-	10,99	-

confezione individuale



LDV/10



LB/A
LB/B/25



LA/V
LA/IS/

PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

		L x H	
ART.	finitura	10x7	25x7
ALLUMINIO			
LB/A	anodizzato argento	-	93270
	euro/te	-	8,23
LB/B/	bril. lucido argento	93252	93272
	bril. lucido oro	93253	93273
	euro/te	7,98	10,85

confezione individuale

PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		L x H		
ART.	finitura	10x10	15x10	25x10
ACCIAIO				
LA/V	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	93283	93294	93285
	euro/te	8,61	12,89	19,07
LA/IS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	93296	93297	93298
	euro/te	10,83	15,12	21,31

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura L (es. LDA/ per L=10 diventa LDA/10)

Listelli in acciaio inox: altre misure a richiesta, minimo 100 cm



metal line AF - prolist x design

Metal Line AF M Design è un listello decorativo in alluminio caratterizzato da linee moderne e minimali, che, grazie alla particolare sagoma, crea un'elegante ombra che attraversa il rivestimento in ceramica.



AF/M alluminio anodizzato argento



AF/M



METAL LINE AF - M DESIGN


lunghezza < 270 cm - conf. 10 pz		H			
ART.	finitura	6	10	12,5	
ALLUMINIO					
AFU	anodizzato argento		13198	13199	13200
	euro/6		10,83	10,83	10,83
	anodizzato titanio		13201	13202	13203
	verniciato bianco lucido RAL 9010		13196	13197	13204
	euro/10		15,81	15,81	15,81

confezione individuale

Prolist è disponibile in cinque originali finiture X Design. In alluminio anodizzato, X Design si caratterizza per una particolare satinatura e per originali colori che permettono un'ampia scelta di accostamenti cromatici, creati per arredatori e architetti, sulla base delle ultime tendenze del moderno design.



LOAD alluminio anodizzato carboni



LOAD




PROLIST - X DESIGN

lunghezza < 270 cm - conf. 10 pz		L x H
ART.	finitura	25x7
ALLUMINIO ANODIZZATO		
LOAD	platinum	31320
	titanium	31322
	brown	31324
	dark brown	31326
	carbon	31328
	euro/10	17,35

confezione individuale



Listelli decorativi luminescenti vedi pag. 228




cerfix® C design

C Design è una linea di profili di alta gamma, impreziosita da cristalli Swarovski®. L'abbinamento tra il profilo cromato o dorato ed il cristallo esalta la luminosità delle linee e rende elegante qualsiasi ambiente.



UKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski®



UKC/10



PRODECOR - C DESIGN

lunghezza - 270 cm - cont. 5 pz

ART.	finitura	H
OTTONE CROMATO		
UKC/10	ottone cromato + cristalli Swarovski®	13300
	oro/m	112,61
	ottone cromato + cristalli Swarovski®	13302
	oro/m	193,34


confezione individuale



UKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski® (cod. 13300)



UKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski® (cod. 13302)



UKC/10

PROSTYLE - C DESIGN

lunghezza - 270 cm - cont. 5 pz

ART.	finitura	H
OTTONE CROMATO		
UKC/10	ottone cromato + cristalli Swarovski®	13310
	oro/m	365,68

confezione individuale



UKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski®





D.KGC/10




PRODECOR - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz	H
ART. finitura	10
OTTONE	
D.KGC/10 ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®	13402
euro/m	254,03

confezione individuale



D.KGC/10 ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®



D.KGC/10

PROSTYLE - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz	H
ART. finitura	10
OTTONE	
D.KGC/10 ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®	13410
euro/m	452,56

confezione individuale



D.KGC/10 ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®




D.KGS/10

PRODECOR - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz	H
ART. finitura	10
OTTONE	
D.KGS/10 ottone dorato 24K	12902
euro/m	80,54

confezione individuale



D.KGS/10

PROSTYLE - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz	H
ART. finitura	10
OTTONE	
D.KGS/10 ottone dorato 24K	12910
euro/m	90,09

confezione individuale







profili per angoli interni

Una linea di profili adatta al raccordo perimetrale fra pavimento e rivestimento. Creati per l'eliminazione degli angoli a 90° ed applicabili a pavimenti posati o da posare, garantiscono un'alta efficienza igienica in ambienti privati e pubblici come ospedali, industrie alimentari, centri benessere, piscine e cucine industriali.

Proround M in alluminio è un profilo di raccordo tra pavimento e rivestimento denominato profilo a sguscia.


Gli attuali requisiti di manutenzione igienico-sanitaria richiesti dalle norme Europee prevedono infatti l'eliminazione dell'angolo a 90° per evitare il deposito di sporco e possibili fonti di batteri creando una curvatura tale da facilitare la pulizia.



GA/10 alluminio anodizzato argento



GA/4



GA/8-10-12
GA/12

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz.

ART.	Finitura	4,5	8	10	12
ALLUMINIO					
GA/	anodizzato argento	95,730	95,031	95,032	95,033
	euro/pz	9,57	13,03	13,17	13,37
GV/	verniciato bianco RAL 9003	-	95,071	95,072	95,073
	euro/m	-	15,36	15,53	15,70

confezione individuale- GA/4 confezione 20 pz.

ANGOLO ESTERNO

conf. 5 pz

ART.	Finitura	4,5	8 - 10 - 12
ALLUMINIO			
GTA/E	anodizzato argento	-	95,075
	euro/pz	-	12,92
GTV/E	verniciato bianco RAL 9003	-	95,083
	euro/pz	-	12,97

ANGOLO INTERNO


conf. 5 pz

ART.	Finitura	4,5	8 - 10 - 12
ALLUMINIO			
GTA/I	anodizzato argento	-	95,077
	euro/pz	-	12,92
GTV/I	verniciato bianco RAL 9003	-	95,085
	euro/pz	-	12,97


no sconsigliamento

Completare codice e articolo con la misura H (es. GA/ per H=8 diventa GA/8)

articoli GV altri colori a richiesta per minimo 540 metri per colore.



GTA/E alluminio anodizzato argento



GTA/I alluminio anodizzato argento



GA/4 alluminio anodizzato argento




Proround M GAN/ è un profilo in alluminio per il raccordo tra pavimento e rivestimento, caratterizzato da un raggio di 17 mm.

GVNH/ è dotato di tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi fino al 99%, assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.



GAN/10 alluminio anodizzato argento



GAN/
GVNH/



PROROUND M

lunghezza = 279 cm - cont. 10 pz


ART.	finitura	R	10	12,5
ALLUMINIO				
GAN/	anodizzato argento	95034	95035	95036
	espr./pz	10,59	10,75	10,93
GVNH/	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico	95037	95038	95039
	espr./pz	12,91	13,07	13,24

confezione individuale

ANGOLO ESTERNO / INTERNO / TRIASSALE / TERMINALE

cont. 12 pz		per tutti le H			
ART.	finitura	GTP/E	GTP/I	GTP/T	GTP/C
POLIPROPILENE					
verniciato argento		95121	95122	95123	95124
	espr./pz	6,79	6,79	6,79	6,79
verniciato bianco RAL 9003		95125	95126	95127	95128
	espr./pz	6,79	6,79	6,79	6,79

no sconsfezionamento



GTP/E polipropilene verniciato argento



GTP/I polipropilene verniciato argento



Profound M in acciaio è un profilo di raccordo da utilizzarsi nelle situazioni in cui è richiesta una particolare tutela del livello igienico (ad esempio in studi medici, industrie alimentari, piscine, centri benessere, cucine industriali, ospedali ecc.).


In particolare la versione in qualità AISI 316 DIN 1.4404 offre caratteristiche di superiore resistenza alla corrosione ed è quindi raccomandata per applicazioni in aree soggette a maggiori sollecitazioni chimiche e zone di mare.



GIN/10 + IN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



GIN 8/10/11



GIN/SA



PROFOUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz.

ART.	finitura		8	10	11	12,5	15
ACCIAIO							
GIN/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95046	95047	95045	-	-
	euro/pz		23,22	23,71	23,96	-	-
GIN5/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		95050	95051	95057	-	-
	euro/pz		27,40	27,91	28,16	-	-
GINX/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		95054	95055	-	-	-
	euro/pz		28,05	28,58	-	-	-

confezione individuale

PROFOUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz.

ART.	finitura		8	10	11	12,5	15
ACCIAIO							
GIN/SA	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	95044	-	95048	95049
	euro/pz		-	18,43	-	24,23	25,07
GIN5/SA	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	-	-	95052	-
	euro/pz		-	-	-	28,42	-
GINX/SA	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		-	-	-	95056	-
	euro/pz		-	-	-	29,20	-

confezione individuale

conf. 5 pz			ANGOLO ESTERNO-E per tutte le H		conf. 5 pz			ANGOLO INTERNO-I per tutte le H	
ART.	finitura				ART.				
ACCIAIO									
GTIN/E	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95058		GTIN/I		95058		
	euro/pz		7,20				7,05		
GTIN5/E	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		95063		GTIN5/I		95063		
	euro/pz		8,20				8,05		
GTINX/E	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		95067		GTINX/I		95067		
	euro/pz		8,80				7,85		

conf. 5 pz			ANGOLO TRIASSIALE-T per tutte le H		GIUNZIONE-G per tutte le H		TERMINALI	
ART.	finitura				ART.		ART.	
GTIN/T	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95060		GTIN/G	95061	GTIN/C	95040
	euro/pz		7,20			3,50		6,50
GTIN5/T	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		95064		GTIN5/G	95065	GTIN5/C	95041
	euro/pz		8,20			4,50		7,50
GTINX/T	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		95068		GTINX/G	95069	GTINX/C	95042
	euro/pz		8,80			4,30		7,30

no sconsigliamento

Completare codice articolo con la misura H (es. GIN/ per H=8 diventa GIN/8).


Certifix® Profound M in acciaio:
altre misure a richiesta minimo ret. 540




Praround P in PVC atossico e antitarto è un profilo di raccordo tra pavimento e rivestimento denominato profilo a sguaccia. Gli attuali requisiti di manutenzione igienico-sanitaria richiesti dalle norme Europee prevedono infatti l'eliminazione dell'angolo a 90° creando una curvatura tale da facilitarne la pulizia per evitare il deposito di sporco e possibili fonti di batteri. I modelli provvisti di una sola filetta di ancoraggio permettono di essere impiegati come raccordo nella posa fra pavimenti e rivestimenti aventi differente spessore.



GP/0 PVC coestruso bianco



GP/0



GP/1


PRAROUND P

lunghezza = 210 cm - cont. 20 pz


ART.	GP/		H	
finitura	B	10	10	12,5
PVC COESTRUSO				
bianco		95800 95801	95804	95803
grigio luce RAL 7035		95805 95806	-	-
grigio pietra RAL 7030		95810 95811	-	-
beige grigio RAL 1019		95815 95816	-	-
euro/pr		5,18 5,44	5,38	5,65

ANGOLO ESTERNO/INTERNO/TRIASSALE/TERMINALE

cont. 12 pz	per tutta la H			
ART.	GTP/E	GTP/I	GTP/T	GTP/C
POLIPROPILENE				
bianco		95852 95851	95850	95853
grigio luce RAL 7035		95862 95861	95860	95863
grigio pietra RAL 7030		95872 95871	95870	95873
beige grigio RAL 1019		95882 95881	95880	95883
euro/pr		2,94 2,94	2,94	2,94

no sforziamento

Completare codice articolo con la misura H (es. GP/ per H=8 diventa GP/8)



GP/0 polipropilene RAL 7035 grigio luce



GP/1 polipropilene RAL 7035 grigio luce



Proround M GIC/ e Point PIN/ sono due profili di raccordo in acciaio (inossidabile dalla forma arrotondata a sguiscia da utilizzarsi nelle situazioni in cui è richiesta una particolare tutela del livello igienico.

La sagoma chiusa di GIC/ risulta essere particolarmente versatile grazie all'ala di fissaggio rivolta verso l'interno.


La particolare sezione di PIN/ favorisce le giunzioni angolari fra rivestimento e pavimento, garantendo la dilatazione angolare fra le due superfici.



GIC/ acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



GIC/



PIN/



PIN/

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - cont. 5 pz

ART.	finitura	H
ACCIAIO		
GIC/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	95140
	euro/m	23,74

ANGOLO ESTERNO PER GIC/

cont. 5 pz

ART.	finitura	
ACCIAIO		
GTIN/E	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	95050
	euro/pz	7,20

no scondizionamento

ANGOLO INTERNO PER GIC/

cont. 5 pz

ART.	
ACCIAIO	
GTIN/I	95050
	7,95

ANGOLO TRIASSIALE PER GIC/

cont. 5 pz

ART.	finitura	
ACCIAIO		
GTIN/T	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	95060
	euro/pz	7,20

no scondizionamento

GIUNZIONE PER GIC/

cont. 5 pz

ART.	
ACCIAIO	
GTIN/G	95061
	3,50

TERMINALI PER GIC/

cont. 5 pz

ART.	
ACCIAIO	
GTIN/C	95040
	6,50

POINT

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.	finitura	10	12,5
ACCIAIO			
PIN/	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301	85292	85394
	euro/m	13,17	13,67

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. GIC/ per H=8 diventa GIC/8)

Possiamo realizzare profili Carfix Proround GIC/ con misure a richiesta, per pavimenti e rivestimenti di differente spessore. Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni



PIN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

Proint PIA/ e PI/ sono una linea di profili in alluminio e PVC ideali come raccordo perimetrale nella posa tra rivestimento e pavimento oppure come giunto perimetrale.

L'impiego di Proint PIA/ e PI/ consente di evitare l'utilizzo del silicone per la sigillatura e, oltre al beneficio estetico, ne assicura un elevato livello igienico nel tempo.

Le particolari sezioni della linea Proint favoriscono le giunzioni angolari tra rivestimento e pavimento, garantendo la dilatazione angolare fra le due superfici.



PIA/9 alluminio anodizzato argento



PIA/3



PI/
PI/

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz.

ART.	finitura	H			
		3,5	7	9	12
ALLUMINIO					
PIA/	anodizzato argento	95431	95430	95432	95429
	euro/m	6,48	8,00	8,41	9,13

confezione individuale

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz.


ART.	finitura	H	
		7	9
PVC COESTRUSO			
	bianco candido	95396	95398
	bianco	95400	95402
	bianco crema RAL 9001	-	95406
	avorio RAL 1015	-	95418
	beige grigio RAL 1019	-	95410
	grigio pietra RAL 7030	-	95422
	grigio cenere RAL 7038	-	95433
	grigio luce RAL 7035	-	95414

conf. 20 pz.		
euro/m	1,56	1,80
conf. 100 pz.		
euro/m	1,37	1,50

no sconsigliamento - per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'art./100

Completare codice articolo con la misura H
(es. PIA/ per H=7 diventa PIA/7)

Articoli PI/ altri colori a richiesta
per un minimo 2700 mt per colore



PI/9 pvc bianca




PIA/9 alluminio anodizzato argento




Proround B in alluminio e PVC sono profili permeabili a sguiscia, studiati appositamente per il raccordo tra rivestimenti e pavimenti già posati. Questi prodotti sono la soluzione ottimale per le ristrutturazioni e le eventuali messa in conformità alle normative igieniche.

BLAH/ è dotato di tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi fino al 99%, assicurando un'ottimale livello igienico nel tempo.




BLA/20 alluminio anodizzato argento




BLA/
BLAH/



BL/20



BL/40



BL/50



accessori in polipropilene

PROROUND B

larghezza = 270 cm - cont. 20 pz

ART.	finitura	20x20	40x40	50x50
ALLUMINIO				
BLA/	anodizzato argento	95570	95580	-
	euro/pr	8,11	10,63	-
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO				
BLAH/	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico	95572	95582	-
	euro/pr	12,41	14,16	-

confezione individuale

PROROUND B

larghezza = 270 cm - cont. 20 pz

ART.	finitura	20x20	40x40	50x50
PVC				
BL/	bianco	95550	95560	95561
	euro/pr	5,24	7,68	11,11

ACCESSORI IN POLIPROPILENE CON:

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

GBU/ E	argento	95574	95584	-
	bianco	95556	95510	95552
	euro/pr	4,02	5,33	5,66

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

GBU/ I	argento	95576	95586	-
	bianco	95557	95512	95553
	euro/pr	4,02	5,33	5,66

ANGOLO TRIASSIALE IN POLIPROPILENE

GBU/ T	argento	-	95588	-
	bianco	-	95511	95554
	euro/pr	-	5,33	5,66

ANGOLO TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

GBU/ C	argento	95578	95590	-
	bianco	95558	95513	95555
	euro/pr	4,02	5,10	5,30

no sconsigliamenti - articolo GBU/ C confezione da 16 pz (20x20) e 8 pz (40x40 e 50x50)

Completare codice articolo con la misura L (es. BLA/ per L= 20 diventa BLA/20)



Proround B in acciaio inox sono profili perimetrali a sguancia, studiati appositamente per il raccordo tra rivestimenti e pavimenti già posati. Questi prodotti sono la soluzione ottimale per la ristrutturazione e l'eventuale messa in conformità alle normative igieniche. L'acciaio inox risulta particolarmente resistente all'attacco di agenti organici ed inorganici, ed è quindi indicato in ambienti quali ospedali, industrie alimentari e chimiche.



BV40 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301


 BV40
BV40/A

PROROUND B

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

LxI

ART.
finitura
40x40
ACCIAIO
BV40

 acciaio inox
AISI 304 DIN 1.4301


94992

europeo

18,33

BV40/A adorno

 acciaio inox
AISI 304 DIN 1.4301


94992

europeo

22,71

ACCESSORI IN POLIPROPILENE EFFETTO CROMO, CONF. 4 PZ
ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE
GT/E

 polipropilene
effetto cromo


95515

europeo

7,75

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE
GT/I

 polipropilene
effetto cromo


95517

europeo

7,75

ANGOLO TRASIALE IN POLIPROPILENE
GT/T

 polipropilene
effetto cromo


95516

europeo

7,75

ANGOLO TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE
GT/C

 polipropilene
effetto cromo


95518

europeo

7,75

no sconsigliamento



angoli esterni

angoli interni



angoli interni

terminale dx-sx







canaline e sistemi per bagno

Profilpas propone un'ampia gamma di soluzioni dedicate al bagno, capaci di coniugare funzionalità e design moderno. In particolare, i sistemi per il bagno firmati Profilpas permettono la realizzazione di docce a filo pavimento, con una vasta scelta di canaline - come PP-Drain Aqua, Thin Drain, Slim Drain e Smart Drain, personalizzabili con molteplici tipologie di cover, diverse per design e finiture - e i pozzetti della gamma Q-Drain, anch'essi disponibili in vari modelli. Dell'offerta Profilpas dedicata al bagno fa parte anche la linea Glass Profile, che comprende profili per l'inserimento di pareti di separazione in vetro e per la finitura del piano doccia, utili a coprire il dislivello con pendenza del 2%.

PPdrain|Aqua

Le canaline PP Drain Aqua, realizzate in acciaio inox AISI 316 e dotate di sifone estraibile brevettato in ABS antibatterico, sono una perfetta sintesi di bellezza e praticità. Profilpas ha curato ogni aspetto della loro progettazione, produzione e controllo qualità, per offrire un prodotto sempre efficiente ed esteticamente perfetto.

Le canaline PP Drain Aqua, realizzate in un unico pezzo e quindi prive di saldatura, si distinguono per il loro design e per la loro funzionalità, che le rendono eleganti, semplici da installare e facili da pulire. Ogni particolare della canalina è studiato nei minimi dettagli, per racchiudere in pochissime componenti tutto ciò che serve per garantire il massimo della facilità di posa e manutenzione.

Estetica



Design elegante ed esclusivo, personalizzabile con un'ampia gamma di cover e finiture.

Sifone estraibile



Sifone ispezionabile e facile da rimuovere, per il massimo dell'efficienza.

Facilità di montaggio



La posa e la regolazione della canalina sono semplificate, per un'installazione semplice e veloce.


Pulizia e igiene



Il sifone estraibile in ABS antibatterico semplifica la manutenzione e permette una pulizia rapida ed efficace.



L'essenzialità della forma lineare della canalina, unita alla bellezza delle molteplici finiture, permette di offrire una soluzione esteticamente perfetta, capace di adattarsi a ogni tipo di design e a ogni materiale (grés porcellanato, marmo, mosaico, pietra naturale...)



PP Drain Aqua

Con le canaline doccia PP Drain Aqua, la manutenzione e la pulizia sono semplificate al massimo. Il sifone, realizzato in ABS antibatterico, è estraibile e totalmente ispezionabile.

Inoltre, la scocca della canalina è composta da un unico pezzo privo di saldature e spigoli vivi per la massima igiene ed efficienza. Studiate per ridurre al minimo i tempi di installazione, sono dotate di membrana impermeabilizzante preincollata, supporti di appoggio da 6 a 10 mm per la regolazione in altezza della cover e basi di appoggio in polistirene espanso.



PP Drain Aqua



pp drain aqua PP/



pp drain aqua PP50/



pp drain aqua PP350/

PP DRAIN AQUA - base canalina con sifone

		L					
ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
PP/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404	22100	22101	22102	22103	22104	22105
	euro/pr	196,20	205,92	222,37	232,09	245,82	265,27

PP DRAIN AQUA - base canalina con scarico diretto diam. 50 mm

		L					
ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
PP50/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404	22106	22107	22108	22109	22110	22111
	euro/pr	149,72	159,30	175,09	185,47	199,34	218,79

Base canalina con scarico diretto diam. 40 mm disponibile su richiesta.

NEW PP DRAIN AQUA 360 - base canalina con sifone orientabile a 360°

		L					
ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
PP360/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404	22180	22181	22182	22183	22184	22185
	euro/pr	196,20	205,92	222,37	232,09	245,82	265,27

cover¹cornice²

supporti in ABS

filtro fermiscapelli

copercchio estraibile in ABS antibatterico


sifone estraibile in ABS antibatterico

membrana impermeabilizzante

base canalina monoscocca in acciaio inox AISI 316

base in polistirene

pozzetto in ABS antibatterico



¹ Disponibile diverse tipologie di cover.

² Cornice presente nel modello Classic. Come le altre cover non sono previste di cornice.

completare codice articolo con la misura L (es. PP/ per L = 70 diventa PP/70)



Classic Cover, in acciaio inox AISI 316 lucido o satinato, è disponibile in diverse lunghezze (da 60 a 120 cm). La cover è completa di cornice e supporti per la regolazione da 6 a 18 mm, ed è reversibile: se capovolta diventa plastrinabile (fino a 12 mm), consentendo così una continuità estetica con il rivestimento dell'ambiente bagno.



PP Drain Aqua - Classic Cover in acciaio inox lucido AISI 316 - DIN 1.4404



Classic Cover



Classic Cover
Plastrinabile



Classic Cover acciaio inox satinato
AISI 316 DIN 1.4404

CLASSIC COVER - spessore piastrina da 6 a 18 mm

A&T	finitura	L					
		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
XPC/	acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404	221,12	221,13	221,14	221,15	221,16	221,17
	acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404	221,18	221,19	221,20	221,21	221,22	221,23
	euro/pr	118,40	129,56	140,85	165,17	174,46	195,29

Classic Cover reversibile, se capovolta diventa plastrinabile sp. max 12 mm.



PP Drain Aqua - Classic Cover in acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404


Completare codice articolo con la misura L.
(es. XPC/ per L = 70 diventa XPC/70)

PP Drain Aqua


Flat Cover, disponibile in svariate finiture e in diverse lunghezze (da 60 a 120 cm), si distingue per il design perfettamente piatto e lineare. È dotata di supporti per la regolazione che consentono di adattarla a piastrelle da 6 a 18 mm di spessore.



PP Drain Aqua - Flat Cover alluminio verniciato nero opaco



Flat Cover alluminio



Flat Cover alluminio e acciaio



Flat Cover acciaio cromato

FLAT COVER - spessore piastrelle da 6 a 18 mm

		L					
ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ALLUMINIO + ACCIAIO							
XPF	acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404		22136	22137	22138	22139	22140
	acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404		22142	22143	22144	22145	22146
	euro/gz		75,36	82,37	90,23	107,11	117,12
ALLUMINIO + ACCIAIO CROMATO							
XPF	acciaio inox cromato AISI 316 DIN 1.4404		22261	22262	22263	22264	22265
	euro/gz		117,83	124,94	146,86	163,74	187,90
ALLUMINIO VERNICIATO							
XPF	bianco opaco		22148	22149	22150	22151	22152
	nero opaco		22154	22155	22156	22157	22158
	euro/gz		64,21	66,92	68,64	81,08	83,94
ALLUMINIO + ACCIAIO							
XPF	nichel lucido		22226	22227	22228	22229	22230
	nichel satinato		22231	22232	22233	22234	22235
	oro rosa lucido		22236	22237	22238	22239	22240
	euro/gz		209,52	216,79	224,55	241,67	251,54
	grafite lucido		22241	22242	22243	22244	22245
	grafite satinato		22246	22247	22248	22249	22250
	euro/gz		224,08	230,95	238,81	255,83	265,68
	oro lucido		22251	22252	22253	22254	22255
	oro satinato		22256	22257	22258	22259	22260
	euro/gz		330,19	337,19	345,06	361,93	371,94



Flat Cover

Completare codice articoli con la misura L.
(es. XPF per L = 70 diventa XPF/70)



Design Cover si contraddistingue per l'assoluta eleganza del suo design e per lo scarico centrale. In acciaio inox AISI 316, lucido o satinato, e disponibile in diverse lunghezze, da 60 a 120 cm.



PP Drain Aqua - Design Cover acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404



Design Cover




Design Cover

Con Invisible Cover, piatto doccia e canalina diventano un tutt'uno e si fondono alla perfezione con il rivestimento del bagno. In alluminio naturale e in diverse lunghezze (da 60 a 120 cm), scompare sotto la piastrella per un effetto estetico completamente invisibile.



PP Drain Aqua - Invisible Cover



Invisible Cover



Invisible Cover

Completare codice articolo con la misura L.
(es. XP0/ per L = 70 diventa XP0/70)

DESIGN COVER - spessore piastrella da 6 a 18 mm

		L					
ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
XP0/	acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404	22214	22215	22216	22217	22218	22219
	acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404	22220	22221	22222	22223	22224	22225
	euro/pz	112,40	122,55	134,99	154,30	165,82	194,48

INVISIBLE COVER

		L					
ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ALLUMINIO							
XP0/	alluminio naturale	22130	22131	22132	22133	22134	22135
	euro/pz	35,32	38,75	41,33	50,91	53,48	58,48





thindrain

Thin Drain è una linea di canaline per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento. Grazie al sifone a spessore ridotto e all'altezza della canalina di soli 55 mm, sono particolarmente indicate per le ristrutturazioni o in ambienti nei quali si voglia esaltare la leggerezza o la versatilità.

VANTAGGI

- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete.
- Altezza canalina 55 mm (piano di posa).
- Adatta per piastrelle con spessore fino a 12 mm.
- Possibilità di inserire piastrelle di spessore fino a 12 mm con Tile Cover.
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.).
- Supporti di appoggio per la rapida messa in opera.
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.
- Adattatore scarico da 40 a 50 mm incluso.




classic cover - acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301



classic cover - acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301



cube cover - acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301



edge line cover - acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301



THIN DRAIN - BASE - imballi 10 pz.

ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
THW/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 euro/pz	19400	19401	19402	19403	19404	19405
		370,12	383,65	414,31	433,23	455,57	495,25

CLASSIC COVER - imballi 10 pz.

ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
XTC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19410	19412	19414	19416	19418	19420
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 euro/pz	19411	19413	19415	19417	19419	19421
		68,81	82,38	73,92	81,88	86,53	99,01

CUBE COVER - imballi 10 pz.

ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
ACCIAIO					
XTCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 euro/pz	19430	19431	19432	19433
		76,40	82,97	89,51	96,67

SINGLE LINE COVER - imballi 10 pz.

ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
ACCIAIO					
XTL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 euro/pz	19440	19441	19442	19443
		76,40	82,97	89,51	96,67

TILE COVER - imballi 10 pz.

ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
ACCIAIO					
XTT/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 euro/pz	19450	19451	19452	19453
		76,40	82,97	89,51	96,67

cover

membrana pre-incollata


bicchierino di
ispezione estraibile

corpo canalina

alluminio in acciaio inox a ingombro ridotto - altezza canalina 55 mm

base sagomata

garanzia 10 anni





slim drain

Slim Drain è una linea di canaline per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento a qualunque spessore scegliendo Slim Drain Invisible. Grazie al sifone a spessore ridotto e all'altezza della canalina di soli 65 mm, sono particolarmente indicate per le ristrutturazioni o in ambienti nei quali si voglia esaltare la leggerezza o la versatilità.

VANTAGGI


- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete.
- Altezza canalina 65 mm (piano di posa).
- Adatta per qualsiasi spessore di piastrelle (versione Slim invisible).
- Cornice regolabile (spessore 7-12,5 mm), esclusa Slim invisible.
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.).
- Supporti di regolazione integrati per una semplice registrazione di messa a livello.
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.
- Adattatore scarico da 40 a 50 mm incluso.



classic cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301




classic cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



cube cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



single line cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



slim invisible - acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



SLIM DRAIN - BASE - imballo 10 pz.

ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
SLIM/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 euro/pz	19504 652,40	19506 468,85	19508 487,33	19510 606,36	19512 522,22	19514 557,17

CLASSIC COVER - imballo 10 pz.

ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
XSC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19524	19526	19528	19530	19532	19534
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19523	19525	19527	19529	19531	19533
	euro/pz	41,28	44,45	48,22	52,39	57,16	65,09

CUBE COVER - imballo 10 pz.

ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
ACCIAIO					
XSCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 euro/pz	19544 41,28	19546 44,45	19548 48,22	19550 52,39


SINGLE LINE COVER - imballo 10 pz.

ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
ACCIAIO					
XSL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 euro/pz	19563 41,28	19565 44,45	19567 48,22	19569 52,39

SLIM INVISIBLE - BASE + COVER - imballo 10 pz.

ART.	Finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
ACCIAIO					
SLIM-V	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 euro/pz	19585 468,33	19587 477,79	19589 496,83	19511 512,71

cornice regolabile non presente sul Slim Invisible



cover

cornice regolabile - larghezza 48 mm

membrana pre - incollata

bicchierino di
ispezione estraibile

piedini regolabili

sifone in acciaio inox a ingombro ridotto - altezza canalina 55 mm

garanzia 10 anni





smart drain

Smart Drain è una linea di canaline per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento e qualunque spessore scegliendo Smart Drain Invisible.


Con un elevato livello estetico, varie misure a disposizione ed un'altezza canalina di 75 mm, risulta ideale per l'utilizzo di grandi formati in qualunque ambiente.

VANTAGGI


- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete.
- Altezza canalina 75 mm (piano di posa).
- Adatta per qualsiasi spessore di piastrelle (versione Smart Invisible).
- Cornice regolabile (spessore 7-12,5 mm), esclusa Smart Invisible.
- Corpo sifonato orientabile.
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.).
- Supporti di regolazione integrati per una semplice regolazione di messa a livello.
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Disponibile versione in acciaio inox AISI 316 - DIN 14404.
- Classic Cover ruotabile di 180° per inserimento piastrelle (fino a 10 mm di spessore).
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.



classic cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



classic cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



classic cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



double line cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



smart invisible - acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



SMART DRAIN - BASE - imballi 10 pz.

ART.	Finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
SMART/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19704	19706	19708	19710	19712	19714
	euro/pz	393,95	414,31	433,33	455,57	474,62	495,25
SMARTV	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404	19716	19718	19717	19718	-	-
	euro/pz	431,77	454,00	477,29	501,61	-	-

CLASSIC COVER - imballi 10 pz.

ART.	Finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
XLC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19724	19725	19728	19730	19732	19734
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19722	19725	19727	19729	19731	19733
	euro/pz	95,45	103,18	107,94	112,71	117,46	122,24
XLC3/	acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404	19741	19742	19743	19744	-	-
	euro/pz	107,94	114,30	119,95	123,83	-	-

CUBE COVER - imballi 10 pz.

ART.	Finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
XLCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19764	19766	19768	19770	19772	19774
	euro/pz	104,78	112,71	117,46	123,83	128,57	134,94


DOUBLE LINE COVER - imballi 10 pz.

ART.	Finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
XLL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19783	19785	19787	19789	19791	19793
	euro/pz	104,78	112,71	117,46	123,83	128,57	134,94

SMART INVISIBLE - BASE + COVER - imballi 10 pz.

ART.	Finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
SMART-V	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19703	19705	19707	19709	19711	19713
	euro/pz	368,28	390,40	423,84	430,17	458,00	463,85

cornice regolabile non presente sul Smart Invisible



cover

cornice regolabile - larghezza 77 mm

membrana pre - incollata

bicchierino di
ispezione estraibile

piedini regolabili

sifone in ABS - altezza casulina 75 mm

garanzia 10 anni





q-drain

Q- Drain è una linea di pozzetti per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento.

Dotati di flangia isolante e con un'altezza pozzetto di 72/78 mm, sono la soluzione ideale per docce tradizionali a filo pavimento.

VANTAGGI

- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Altezza pozzetto 72/78 mm (piano di posa).
- Corpo sifonato orientabile.
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.)
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Possibilità di inserire piastrelle di spessore fino a 10 mm con Q Drain Tile.
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.



Q Drain Curve



Q Drain Line

**Q DRAIN CLASSIC** - imballio 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		sp. pavimento 12,5 mm
QDC/1010	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19050
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19051
	euro/pz	195,56

**Q DRAIN CUBE** - imballio 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		sp. pavimento 12,5 mm
QDCC/1010	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19052
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19053
	euro/pz	195,56

**Q DRAIN LINE** - imballio 10 pz.



ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		sp. pavimento 12,5 mm
QDL/1010	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19054
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19055
	euro/pz	195,56

**Q DRAIN TILE** - imballio 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		sp. pavimento 10 mm
QDT/1010	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19056
	euro/pz	195,56



garanzia 10 anni




Glass Profile

Elemento di design di grande tendenza, la doccia a filo pavimento rappresenta una vera opportunità per progettare ambienti bagno di ogni dimensione, esaltandone praticità e bellezza.

Eliminando il tradizionale piatto doccia, la doccia a filo pavimento può essere realizzata con lo stesso rivestimento dell'ambiente bagno, creando così una superficie uniforme ed elegante. Inoltre, l'assenza di barriere architettoniche rende l'accesso più agevole, facilitando bambini, anziani o persone con disabilità.

Profilpas offre una serie di soluzioni integrate per docce a filo pavimento: un sistema di scarichi lineari a filo pavimento in acciaio inox, con possibilità di optare anche per la versione invisibile creando un tutt'uno con il rivestimento della doccia, che si completa con un'ampia gamma di profili in acciaio inox per l'inserimento di pareti in vetro e per la finitura del piano inclinato.




Glass Profile è la linea di profili in acciaio inox creata da Profilpas per coprire il dislivello del piano inclinato con pendenza al 2%, consentendo di creare una superficie completa dal design moderno e lineare. All'interno della gamma proposta da Profilpas, troviamo le finiture acciaio satinato e acciaio verniciato nero opaco. La versatilità di questi due colori diventa così garanzia di eleganza, assicurando un effetto minimal di tendenza.




glass profile


Glass Profile GPS1/ è un profilo in acciaio inox per l'inserimento di pareti di separazione in vetro a pavimento. GPS1/ è provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2% per una soluzione estetica perfetta di tutto il piano inclinato. GPS1/6, in abbinamento, è il terminale a completamento del profilo per nascondere la sezione in vista della parete in vetro.



GPS1/19 acciaio inox satinato AISI 304 (DIN 1.4301)



GPS1/DX/19



GPS1/SX/19



GPS1/6



guarnizioni fermavetro in silicone trasparente

GLASS PROFILE:

conf. 5 pz

ART.	GPS1/ 19							
	DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX
lunghezza cm	88		120		148		200	
H2 mm	34		37		42		50	

ACCIAIO

acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	31505	31507	31515	31517	31525	31527	31535	31537
euro/pz	36,20	36,20	102,65	102,65	115,40	115,40	190,04	190,04

ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO

acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005	31506	31508	31516	31518	31526	31528	-	-
euro/pz	107,00	107,00	115,90	115,90	131,81	131,81	-	-

confezione individuale

GLASS PROFILE - TERMINALE PER GPS1/19

conf. 5 pz

ART.	GPS1/6
------	--------

ACCIAIO

acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	31584
euro/pz	9,01

ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO

acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005	31585
euro/pz	11,30

no sconsigliamento

GUARNIZIONE FERMAVETRO IN SILICONE TRASPARENTE

conf. 5 mt

ART.	misura	
GG2	spessore 2 mm	31590
	euro/cauf	25,21
GG3	spessore 3 mm	31592
	euro/cauf	26,70
GG4	spessore 4 mm	31594
	euro/cauf	29,19

no sconsigliamento

Completare codice articolo con DX e SX (es. GPS1/19 DX diventa GPS1/DX/19)



Glass Profile GPS2/ e GPS14/12 sono due profili in acciaio inox per l'inserimento di pareti di separazione in vetro o rivestimento. GPS2/ è semplice da montare, è adatto a piastrelle di qualsiasi spessore e non necessita di forature. GPS/6 in abbinamento, è il terminale a completamento del profilo, per nascondere la sezione in vista della parete in vetro. GPS4/12, invece, va fissato direttamente sui rivestimenti già posati.



GPS2/19 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



GPS2/



GLASS PROFILE

lunghezza = 210 cm - cont. 5 pz

ART. finitura 10 12,5 15

ACCIAIO

GPS2/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31541	31542	31543
	euro/pz		91,23	93,10	95,03

ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO

GPS2/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		31546	31547	31545
	euro/pz		114,43	116,38	122,23

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 250 cm - cont. 5 pz

ART. finitura 10 12,5 15

ACCIAIO

GPS2/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31548	31549	31544
	euro/pz		114,01	116,51	123,79

confezione individuale

GLASS PROFILE - TERMINALE PER GPS2/19

cont. 5 pz

ART. GPS/E

ACCIAIO

	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31564		
	euro/pz		9,01		


ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO

	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		31566		
	euro/pz		11,30		

no sconfondimento



GPS/E



GPS14/12



GLASS PROFILE

cont. 5 pz

ART. GPS14/12

ACCIAIO

lungh. cm	210	250
acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	32000	32001
euro/pz	27,17	32,36


confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. GPS2/ per H=10 diventa GPS2/10).




glass profile


Glass Profile GPS3/ è un profilo in acciaio inox provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2% per una soluzione estetica perfetta dei fianchi del piano inclinato.



GPS3/OX/10 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



GPS3/OX/



GPS3/SX/



GLASS PROFILE

lunghezza = 90 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	H	H2	OX	SX
ACCIAIO					
GPS3/ 10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	25	31615
	euro/pz				50,43
GPS3/ 11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	25	31619
	euro/pz				50,84
GPS3/ 12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	27,5	31625
	euro/pz				51,31

ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO

GPS3/ 10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	25	31616
	euro/pz				61,26
GPS3/ 11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	25	31629
	euro/pz				61,67
GPS3/ 12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	27,5	31626
	euro/pz				62,15

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 120 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	H	H2	OX	SX
ACCIAIO					
GPS3/ 10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	20	31645
	euro/pz				53,73
GPS3/ 11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	20	31640
	euro/pz				54,43
GPS3/ 12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	30,5	31655
	euro/pz				55,22

ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO

GPS3/ 10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	20	31646
	euro/pz				66,98
GPS3/ 11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	20	31652
	euro/pz				67,80
GPS3/ 12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	30,5	31656
	euro/pz				68,40

confezione individuale

GPS3/ è disponibile anche in H 8 mm su richiesta con un ordine minimo di 30 pz.

Completare codice articolo con OX e SX
es. GPS3/ 10 OX diventa GPS3/OX/10



GLASS PROFILE

lunghezza = 140 cm - cont. 5 pz

ART.	finitura	H	H2	DX	SX
ACCIAIO					
GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	33	31675
	euro/pz				53,44
GPS3/ /11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	34	31679
	euro/pz				60,22
GPS3/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	35,5	31685
	euro/pz				68,93
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO					
GPS3/ /10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	33	31676
	euro/pz				75,65
GPS3/ /11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	34	31682
	euro/pz				76,40
GPS3/ /12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	35,5	31686
	euro/pz				77,31

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 200 cm - cont. 5 pz

ART.	finitura	H	H2	DX	SX
ACCIAIO					
GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	51	31694
	euro/pz				89,60
GPS3/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	53,5	31698
	euro/pz				92,16

confezione individuale




GPS3/10/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005



glass profile


Glass Profile GPS4/ è un profilo in acciaio inox provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2%. Risolve perfettamente il collegamento tra pavimento inclinato e rivestimento eliminando il taglio obliquo della piastrella.



GPS4/DX/10 acciaio inox AISI 304 (DIN 1.4301) verniciato nero opaco RAL 9005



GPS4/DX/



GPS4/SX/

GLASS PROFILE

lunghezza = 90 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	H	H2	DX	SX
ACCIAIO					
GPS4/ 10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	22	31715
	euro/pz				31717
GPS4/ 11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	22	31716
	euro/pz				31718
GPS4/ 12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	22	31725
	euro/pz				31727

ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO

GPS4/ 10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	23	31719
	euro/pz				31720
GPS4/ 11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	23	31722
	euro/pz				31724
GPS4/ 12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	23	31726
	euro/pz				31728

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 120 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	H	H2	DX	SX
ACCIAIO					
GPS4/ 10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	26	31745
	euro/pz				31747
GPS4/ 11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	26	31746
	euro/pz				31748
GPS4/ 12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	26	31755
	euro/pz				31757

GPS4/ è disponibile anche in H 8 mm su richiesta con un ordine minimo di 30 pz.

Completare codice articolo con DX e SX
es. GPS4/ 8 DX diventa GPS4/DX/8



ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO

GPS4/ /10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	26	31749	31750
	euro/pz				66,22	66,22
GPS4/ /11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	26	31753	31754
	euro/pz				66,56	66,56
GPS4/ /12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	26	31756	31758
	euro/pz				66,70	66,70

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 140 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	31	31775	31777
	euro/pz				58,37	58,37
GPS4/ /11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	31	31776	31778
	euro/pz				58,71	58,71
GPS4/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	31	31785	31787
	euro/pz				59,12	59,12

ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO

GPS4/ /10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	31	31779	31780
	euro/pz				74,70	74,70
GPS4/ /11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	31	31782	31784
	euro/pz				75,04	75,04
GPS4/ /12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	31	31786	31806
	euro/pz				75,47	75,47


confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 200 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	48	31794	31795
	euro/pz				97,89	97,89
GPS4/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	48	31798	31799
	euro/pz				98,96	98,96


confezione individuale




GPS4/SX/10 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

glass profile

Glass Profile GPSS/ è un profilo in acciaio inox da posizionare a rivestimento sopra la canalina doccia con piano inclinato per evitare di tagliare la piastrale a misura. GPSS/ completa esteticamente il perimetro della doccia raso pavimento.



GPSS/ acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



GPSS/



GLASS PROFILE

lunghezza = 125 cm - cont. 5 pz

ART.	finitura		H	H2		
ACCIAIO				23	33	45
GPSS/10/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	31561	31553	31559
	euro/pz			40,07	40,79	42,65
GPSS/11/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	31563	31572	-
	euro/pz			40,24	41,00	-
GPSS/12/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	31565	31557	31561
	euro/pz			40,43	41,15	43,00
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO						
GPSS/10/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	31567	31568	-
	euro/pz			53,85	54,57	-
GPSS/11/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	31570	31571	-
	euro/pz			54,02	54,70	-
GPSS/12/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	31573	31574	-
	euro/pz			54,21	54,93	-

confezioni individuale

GPSS/ è disponibile anche in H 8 mm su richiesta con un ordine minimo di 30 pz.


Completare codice articolo con la misura H2 (es. GPSS/10/ per H2 = 23 diventa GPSS/10/23).



GPSS/ acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005



GU/ e TGU/ sono dei profili in alluminio anodizzato adatti ad essere utilizzati per l'inserimento di pareti di separazione in vetro a pavimento e rivestimento.



GU/40/12 e TGU/12 alluminio anodizzato argento



TGU/




GLASS PROFILE

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		L	
ART.	Finitura	12	14
ALLUMINIO			
TGU/	anodizzato argento	67760	67762
	euro/m	8,43	8,43

confezione individuale




GU/30/

GLASS PROFILE

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		L	
ART.	Finitura	12	14
ALLUMINIO			
GU/30/	anodizzato argento	67770	67772
	euro/m	9,09	9,09
GU/40/	anodizzato argento	67790	67792
	euro/m	10,74	10,74

confezione individuale



GU/40/



sanibord


Sanibord BP/22 e BP/25 sono dei profili tecnici in PVC coestruso da applicare durante la posa tra rivestimento e vasche o piatti doccia. Questi profili consentono di evitare l'utilizzo del silicone per la sigillatura e, oltre al beneficio estetico, assicurano un elevato livello igienico nel tempo.




BP/22




BP/25



BP/22



BPT/22



BP/25



BPT/25



SANIBORD

lunghezza = 270 cm - cont. 20 pz

ART. finitura

PVC COESTRUSO

BP/22	antimuffa bianco	☐	95520
	euro/fit		8,75

no sconsigliamento

ANGOLO INTERNO E TERMINALE DX/SX PER BP/22

cont. 4 blister

ART. finitura

POLIPROPILENE

BPT/22	bianco	☐	95530
	euro/blister		5,89

no sconsigliamento

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - cont. 20 pz

ART. finitura

PVC COESTRUSO

BP/25	antimuffa bianco	☐	95540
	euro/fit		8,75

no sconsigliamento

ANGOLO INTERNO E TERMINALE DX/SX PER BP/25

cont. 4 blister

ART. finitura

POLIPROPILENE

BPT/25	bianco	☐	95545
	euro/blister		5,89

no sconsigliamento

KIT: 1 PZ DA 180 CM + 2 PZ DA 90 CM + DUE ANGOLI INTERNI E TERMINALI DX/SX

cont. 10 pz

ART. finitura

PVC COESTRUSO


BPK/25	antimuffa bianco	☐	95834
	euro/kit		42,16

confezione individuale - no sconsigliamento



Sanibord BH/20 e BP/20 sono dei profili tecnici in alluminio verniciato e PVC coestruso da applicare tra rivestimento e vasche o piatti doccia. Questi profili consentono di evitare l'utilizzo del silicone per la sigillatura e, oltre al beneficio estetico, assicurano un elevato livello igienico nel tempo.


BH/20 in alluminio verniciato aggiunge la tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi fino al 99%.



BP/20 PVC coestruso antimuffa bianco



BH/20



BP/20



BPT/20

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART. finitura

ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO

BH/20	verniciato bianco antibatterico RAL 9003	☐	95459
	euro/m		10,66
BH/20/A	verniciato bianco antibatterico RAL 9003	☐	95460
	euro/m		12,95

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART. finitura

PVC COESTRUSO

BP/20	antimuffa bianco	☐	95490
	euro/m		5,29
BP/20/A	antimuffa bianco	☐	95470
	euro/m		7,62

no sconsigliamento

ANGOLO INTERNO, ESTERNO E TERMINALE DX/SX PER BH/20 E BP/20

conf. 5 pz/box

ART. finitura

POLIPROPILENE

BPT/20	bianco	☐	95480
	euro/box		8,18

no sconsigliamento

KIT: 1 PZ DA 180 CM + 2 PZ DA 90 CM + DUE ANGOLI INTERNI E TERMINALI DX/SX

conf. 16 pz

ART. finitura

PVC COESTRUSO

BPK/20	antimuffa bianco	☐	95544
	euro/kit		35,44

confezione individuale escluso BP/20 - no sconsigliamento

ADESIVO

caricco 12 pz x 300 ml (MS 45) e 200 ml (MS 55)

ART.

MAPEFLEX MS 45	bianco	☐	6PB010043
MAPEFLEX MS 55	bianco	☐	6PV010043

Per maggiori informazioni, consultare il listino prezzi Mapel.






profili per pavimenti di pari livello

La gamma di profili pari livello è studiata per unire differenti materiali di posa con eleganza e linearità. L'accoppiamento di materiali diversi diventa così stile architettonico e non limite visivo.

Proangle è una linea di profili per la finitura, chiusura, protezione e decorazione nella posa di pavimenti compenari in ceramica, marmo, granito, parquet o altri materiali. Risulta ideale anche come giunto di separazione e decorazione tra pavimenti di materiali differenti, come finitura e protezione degli spigoli di gradini, pedane e piani di lavoro e come profilo perimetrale per il contenimento di zerbini. Proangle B in alluminio naturale risulta particolarmente indicato dove si renda necessario procedere alla levigatura, anche profonda, della superficie di pavimenti in marmo, resine e legno.



AJ10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



ZG/
ZA/
ZN/
ZK/

PPDESIGN

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

		H				
ART.	finitura	2	2,5	3	4,5	6

ALLUMINIO

ZG/	alluminio naturale		90307	90306	90308	90310	88159
	espresso		2,71	2,71	2,71	2,91	2,99
ZA/	anodizzato argento		90336	90337	90338	90340	88204
	espresso		3,85	3,85	3,85	4,00	4,10

OTTONE

ZN/	ottone naturale		-	-	90070	90080	88024
	espresso		-	-	9,59	9,79	10,09
ZK/	cromato		-	-	-	90061	88114
	espresso		-	-	-	21,15	21,31

confezioni individuali - ZA/ H 10 e ZG/ H 8 - 10 - 12 disponibili in lunghezza 90 cm euro/mt + 0,55
articolo ZN/22,5 conf. 5 pz

PROANGLE


lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

		H			
ART.	finitura	3	4,5	6	8

ACCIAIO

AJ/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		91636	91638	91642	91644
	espresso		9,87	9,24	9,68	10,00
AIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	91671	91673	91674
	espresso		-	11,57	11,99	12,33
AIX/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		-	-	91684	91685
	espresso		-	-	11,39	11,63

confezioni individuali - AJ/ H 10 disponibile in lunghezza 90 cm euro/mt + 0,55



AJ/
AIS/
AIX/

Profili proangle finitura acciaio sabbato
vedi pag. 28

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZG/ per H=10 diventa ZG/10)

Articoli AIX/ in altre H, a richiesta
per minimo 540 mt per misura



ZG10 alluminio naturale



ZG10 alluminio naturale






ZBG/10 ottone naturale



ZBG/10 ottone anodizzato

B												
8	9	10	11	12,5	14	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
88160	88155	88161	88156	88162	88157	88163	88164	88165	88166	88167	-	-
3,16	3,26	3,29	3,39	3,49	3,63	3,77	4,29	4,43	4,79	5,04	-	-
88205	88217	88206	88218	88207	-	88208	88209	88210	88211	88212	-	-
4,20	4,31	4,42	4,77	5,07	-	5,41	5,89	6,39	6,72	7,20	-	-
88025	-	88036	88030	88037	-	88028	88029	88030	88031	-	-	-
10,71	-	11,46	11,91	12,34	-	13,32	14,63	15,64	16,42	-	-	-
88115	-	88116	88118	88117	-	-	-	-	-	-	-	-
22,06	-	22,52	22,86	23,33	-	-	-	-	-	-	-	-

H											
9	10	11	12,5	14	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
91645	91646	91647	91648	91649	91650	91652	91654	91656	91658	91660	91662
10,24	10,47	10,71	10,89	11,14	11,45	12,04	12,47	13,10	14,01	14,57	15,09
-	91675	91677	91676	-	91678	-	91679	-	-	-	-
-	12,77	12,98	13,21	-	15,14	-	17,50	-	-	-	-
-	91686	91688	91687	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12,29	12,52	13,53	-	-	-	-	-	-	-	-



ZBG/



PROANGLE B

lunghezza = 279 cm - cont. 20 pz

		H					
ART.	finitura	8	10	12,5	15	20	22,5
ALLUMINIO							
ZBG/	alluminio naturale	90010	90012	90014	90016	90018	90020
	anodizzato	4,16	4,25	4,64	5,15	6,00	6,31


confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es.
ZBG/ per H=10 diventa ZBG/10)

proflex line

Proangle è disponibile anche nella versione Flex, studiata appositamente per soddisfare quelle situazioni di posa in cui sia necessario curvare il profilo.

Proangle Flex può essere curvato manualmente oppure tramite l'apposita macchina Proflex Machine.




Al-70 acciaio inox AISI 304 DIN 14301




ZGF/
ZNF

PROFLEX LINE



AIF



ZBGF

PROFLEX LINE

PROANGLE FLEX

lunghezza - 270 cm - conf. 20 pz.

ART.	finitura	H						
		3	4,5	6	8	10	12,5	15
ALLUMINIO								
ZGF	alluminio naturale	88720	88721	88722	88723	88724	88725	88726
	anodato	3,82	4,06	4,13	4,32	4,43	4,60	4,85
OTTONE								
ZNF	ottone naturale	88701	-	88703	88704	88705	88706	-
	anodato	10,66	-	11,13	11,75	12,37	13,34	-

lunghezza - 270 cm - conf. 10 pz.

ACCIAIO

AIF	acciaio inox AISI 304 DIN 14301	-	-	91622	91623	91624	91625	-
	anodato	-	-	11,89	12,23	12,73	13,14	-

Articoli Proangle Flex in altre altezze disponibili su richiesta

PROANGLE FLEX

lunghezza - 270 cm - conf. 20 pz.

ART.	finitura	H					
		8	10	12,5	15	20	22,5
ALLUMINIO							
ZBGF	alluminio naturale	90011	90013	90015	90017	90019	90021
	anodato	5,73	5,80	6,20	6,67	7,40	7,72

confezione individuale



Completare codice articolo con la misura H
(es. ZGF per H=8 diventa ZGF/8)

PROFLEX MACHINE - macchina manuale per curvare i profili proflex line, vedi pag. 253



Prodecor e Prodecor DJ sono due linee di profili per la finitura, chiusura e protezione nella posa di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito, parquet o altri materiali. Risultano ideali anche come giunti di separazione fra pavimenti di materiali differenti, come profili perimetrali per il contenimento di zerbini o come protezione e finitura di pedane e gradini in ceramica. Lo spessore a vista rende il profilo un elemento di separazione di elegante impatto visivo che si integra con il pavimento.



DJ/15 ottone cressato



DJG/
DJA/
DJN/
DJK/



PPDesign

PRODECOR DJ

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	8	10	12,5	15	20
ALLUMINIO						
DJG/	alluminio naturale	95670	95672	95674	-	-
	anodato	5,43	5,83	6,23	-	-
DJA/	anodizzato argento	95680	95682	95684	-	-
	anodato	7,02	7,41	7,80	-	-
OTTONE						
DJN/	ottone naturale	95690	95692	95694	95696	95698
	anodato	14,81	15,38	16,06	17,10	19,08
OTTONE CROMATO						
DJK/	cromato	95700	95702	95704	95706	95708
	anodato	24,53	25,10	25,81	26,90	28,91

confezione individuale - articoli DJN/20 e DJK/20 conf. 10 pz

ANGOLI ESTERNI ED INTERNI

conf. 5 pz

ART.	finitura	8	10	12,5	15	20
ALLUMINIO						
DJG/ /EI	alluminio naturale	95676	95677	95678	-	-
	anodato	7,71	7,71	7,71	-	-
DJA/ /EI	anodizzato argento	95686	95687	95688	-	-
	anodato	9,23	9,23	9,23	-	-
OTTONE						
DJN/ /EI	ottone naturale	95696	95697	95698	95715	95716
	anodato	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59
OTTONE CROMATO						
DJK/ /EI	cromato	95706	95707	95708	95709	95710
	anodato	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

no sconsigliamento

PRODECOR DJ FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura	8	10	12,5	15	20
ALLUMINIO						
DJAF/	anodizzato argento	-	95895	95896	-	-
	anodato	-	9,56	9,97	-	-
OTTONE						
DJNF/	ottone naturale	-	95895	95896	-	-
	anodato	-	18,16	18,84	-	-

confezione individuale

Articoli DJAF e DJNF altezza 8, 15 e 20 mm disponibili a richiesta, minimo 100 pezzi per ogni codice.

PRODECOR

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	8	10	12,5	15	20
ACCIAIO						
DV	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	95905	95908	95910	95911	95917
	anodato	14,25	14,78	15,30	15,79	17,25


articolo DV/20 conf. 10 pz



DJAF/
DJNF/




PRO FLEX LINE




DV




Prostyle è una linea di profili polivalenti per la rifinitura e decorazione di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito o altri tipi di materiali. Risulta ideale anche come giunto di separazione e/o decorazione tra pavimenti realizzati in materiali differenti (es. tra pavimento in ceramica e parquet) e nella versione in acciaio risolve i problemi legati alla protezione di gradini in ceramica o al passaggio di carichi elevati e frequenti.



UK/12 ottone cromato



UG/
UA/
UN/
UK/



UV/
UIS/



PROSTYLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz.

ART.	finitura	H					
		8	10	11	12,5	15	20
ALLUMINIO							
UG/	alluminio naturale	93368	93370	-	93372	93377	-
	euro/m	6,37	6,78	-	7,17	7,77	-
UA/	anodizzato argenteo	93378	93380	-	93382	93387	-
	euro/m	8,32	8,74	-	9,17	9,73	-

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz.

ACCIAIO							
UV/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	93400	93401	-	93402	93403	93404
	euro/m	15,36	16,19	-	17,21	18,26	20,41
UIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	93348	93350	-	93352	93360	93361
	euro/m	17,87	18,73	-	19,78	20,76	22,93
OTTONE							
UN/	ottone naturale	93300	93302	93311	93304	93306	93308
	euro/m	16,96	19,41	20,69	21,77	22,85	25,17
UK/	cromato	93325	93327	93312	93329	93338	93340
	euro/m	27,04	29,60	30,77	32,83	33,30	35,60

confezione individuale

ANGOLI ESTERNI ED INTERNI

conf. 5 pz.


ART.	finitura	H					
		8	10	11	12,5	15	20
ALLUMINIO							
UG/ /EI	alluminio naturale	93373	93374	-	93375	93376	-
UA/ /EI	anodizzato argenteo	93383	93384	-	93385	93386	-
	euro/pz	9,23	9,73	-	9,23	9,23	-
ACCIAIO							
UV/ /EI	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	93405	93406	-	93407	93408	93409
	euro/pz	19,25	19,25	-	19,25	19,25	19,25
UIS/ /EI	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	93353	93354	-	93355	93356	93357
	euro/pz	22,19	22,19	-	22,19	22,19	22,19
OTTONE							
UN/ /EI	ottone naturale	93301	93303	93313	93305	93307	93309
	euro/pz	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63
UK/ /EI	cromato	93334	93335	93342	93336	93337	93339
	euro/pz	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19

no sconsigliamento


Completare codice articolo con la misura H (es. UG/ per H=8 diventa UG/8)



Projoint U e Projoint sono una serie di giunti di separazione in acciaio inox e ottone, particolarmente indicati in caso di passaggio di carichi elevati o frequenti. La versione 799U, in caso di necessità, può essere inserita e levigata anche successivamente alla posa e al taglio della pavimentazione.



799U/12 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



799U/
399U



PROJOINT U

lunghezza = 275 cm - cont. 20 pz

H	10	12,5
---	----	------

ART. finitura


ACCIAIO

799U	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		75070	75072
	euro/lo		8,85	10,56

OTTONE

399U	ottone lucido		75077	-
	euro/lo		11,12	-

confezione individuale



799



PROJOINT

lunghezza = 275 cm - cont. 20 pz

H	10
---	----

ART. finitura

ACCIAIO

799	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		74966	
	euro/lo		7,44	

PROJOINT


lunghezza = 275 cm - cont. 20 pz

misura LxH	8x10
------------	------

ART. finitura

OTTONE

399H	ottone naturale		75047	
	euro/lo		16,27	



399H




projoint

Projoint T è una linea di profili per la separazione, protezione e decorazione di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito, parquet o altri tipi di materiali. Risulta ideale anche come copertura di eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa tra pavimenti di differenti materiali. La sua particolare sezione permette di sopperire a situazioni ove, tra due differenti tipi di pavimento, vi sia un lieve dislivello (2-3 mm). Risulta inoltre di facile applicazione, grazie alla sezione a freccia che ne permette un ottimo ancoraggio con sigillanti o adesivi.



99/T/14 alluminio anodizzato argento



99/T/
299/T/
299/TC/



99/T/14 alluminio anodizzato argento



99/TR/25

VISO FLEX LINE

Projoint T 99/T/ può essere curvato con l'ausilio di ProFlex Machine (escluso 99/T/14 97 nero).

Completare codice articolo con la misura L (es. 99/T/ per L=14 diventa 99/T/14).

confezione in blister o sconsigliamento

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf.	50 pz.	50 pz.	30 pz.	20 pz.
larghezza	8	14	20	26

ART. finitura

ALLUMINIO

anodizzato argento	75075	75080	75080	75082
euro/pr	3,82	4,15	4,50	5,53
anodizzato oro	-	75083	75084	75085
euro/pr	-	5,87	5,41	6,51
99/T				
anodizzato titanio	-	75099	-	-
euro/pr	-	5,44	-	-
verniciato	-	75001	-	-
grigio antracite HAL 7016	-	75001	-	-
euro/pr	-	5,15	-	-

lunghezza = 270 cm - conf.	10 pz.	-	-
larghezza	14	-	-

ART. finitura

ALLUMINIO decori ALCBOM® PLUS

97 nero	-	75095	-	-
euro/pr	-	6,93	-	-

confezione individuale

PROJOINT T

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister unico	L
ART. finitura	14

ALLUMINIO

anodizzato argento	20009
euro/pr	4,57
499/T	
anodizzato oro	20010
euro/pr	5,05

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz	LxH
ART. finitura	26 X 4,5

ALLUMINIO

99/TR/25	anodizzato argento	75081
	euro/pr	5,48

confezione individuale





799/T/
799/TS



PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf.	30 pz	20 pz
larghezza	14	26

ART. finitura

ACCIAIO

799/T/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		75092	75096
	euro/pz		11,99	17,59
799/TS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		75093	75097
	euro/pz		15,83	21,36

confezione individuale

PROJOINT T

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz m blister	L:
ART. finitura	14

4799/T	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		20001	-
	euro/pz		12,05	-
4799/TS	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		20002	-
	euro/pz		14,79	-

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf.	60 pz	30 pz	30 pz	20 pz
larghezza	8	14	20	26

ART. finitura

OTTONE


399/T/	lucido		75070	75072	75090	75088
	euro/pz		8,46	8,78	13,22	15,40
	conf.		30 pz	30 pz	-	10 pz
399/TC/	cromato		75071	75086	-	75089
	euro/pz		12,10	17,54	-	23,37

confezione individuale

PROJOINT T

Lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz m blister		L:
ART.	Grattura	14

4399/T	lucido		20016
	euro/pz		9,25



399/T/
399/TC

PRODESIGN



799/TS acciaio inox lucido AISI 304 (DIN 1.4301)



399/TC ottone lucido

PRO FLEX LINE

Projoint T 399/T/ e 399/TC/ possono essere curvati con l'aiuto di Proflex Machine.

Completare codice articolo con la misura L.
(es. 799/T/ per L=14 diventa 799/T/14)




projoint

Projoint R è una linea di profili per il frazionamento e/o decorazione di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito, parquet o altri tipi di materiali. Lo spessore della testa lo rende particolarmente indicato nelle levigature di legno, marmi, pavimenti alla veneziana ecc.



399/R/10 ottone naturale



99/R/
399/R



PROJOINT R

lunghezza = 270 cm - cont. 50 pz

		H	
ART.	finitura	10	14

ALLUMINIO

99/R/	alluminio naturale	75006	75016
	espresso	2,92	3,56

lunghezza = 270 cm - cont. 20 pz

OTTONE

399/R/	ottone naturale	75007	75017
	espresso	9,92	11,30

lunghezza = 90 cm - cont. 10 pz alline


OTTONE

439/R/10	ottone naturale	20006	-
	espresso	18,88	-

Projoint M risulta ideale come giunto di separazione e/o decorazione nelle ristrutturazioni e tra pavimentazioni di pari livello realizzati a colla o a malta. Inserito tra materiali di diverso spessore o tipologia ne permette anche la levigatura sia nella versione in alluminio che in querce in ottone.



399/M ottone naturale



99/M
399/M
299/10



PROJOINT M

lunghezza = 270 cm - cont.

		50 pz	
misura		5x2x25	10x4x25

ART.	finitura		
------	----------	--	--

ALLUMINIO

99/M	alluminio naturale	75005	-
	espresso	1,95	-

		20 pz	10 pz
--	--	-------	-------

OTTONE

399/M	ottone naturale	74905	-
	espresso	11,51	-

399/10	ottone naturale	-	74906
	espresso	-	21,94

Completare codice articolo con la misura H (es. 99/R/ per H=10 diventa 99/R/10)

confezione in blister o sconsigliamento




Proclassic R è una linea di profili appositamente studiata come coprisoglia e per nascondere giunzioni ed eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa fra pavimenti di differente natura.

La sezione trapeziata permette di compensare un lieve dislivello (2-3 mm) fra due differenti tipi di pavimento.

L'installazione risulta inoltre essere particolarmente semplice, grazie alla possibilità di fissaggio con adesivo o con viti.



30/F alluminio anodizzato argento



21/



30/



PROCLASSIC R

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz


ART.	finitura	A
ALLUMINIO		
21/	anodizzato argento	71037
	euro/m	6,89
	anodizzato oro	71047
	euro/m	6,61
confezione individuale		

PROCLASSIC R

conf.			30 pz		10 pz in blister 							
lunghezza cm			270		30		30		100		150	
ART.			30/		430/							
finitura			F	A	CV	AD	CV	AD	CV	AD	CV	AD
ALLUMINIO												
anodizzato argento		71067	71067	20138	20148	20132	20152	-	20156	20140	20180	
anodizzato oro		71077	71107	-	-	20133	20153	-	20157	-	20161	
euro/m		4,74	6,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
euro/pz		-	-	5,54	6,56	5,98	7,27	-	7,57	10,22	12,45	
anodizzato titanio		-	71098	-	-	-	-	-	-	-	-	
euro/m		-	7,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
euro/pz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
anodizzato bronzo		-	71117	-	-	-	20154	-	-	-	-	
euro/m		-	7,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
euro/pz		-	-	-	-	-	8,23	-	-	-	-	
verniciato grigio antracite RAL 7016		-	71101	-	-	-	-	-	-	-	-	
euro/m		-	11,67	-	-	-	-	-	-	-	-	



35/



41/

PROCLASSIC R

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	35/	
finitura	F	A
ALLUMINIO		
anodizzato argento	 71367	71417
euro/m	6,67	7,75
confezione individuale		

PROCLASSIC R

conf.	20 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm	270		99	
ART.	41/		441/	
finitura	F	A	AD	
ALLUMINIO				
anodizzato argento		71587	71617	20552
euro/m		7,23	9,89	-
euro/pz	-	-	-	9,48
anodizzato oro		-	71627	20553
anodizzato titanio		-	71618	20555
euro/m	-	-	5,80	-
euro/pz	-	-	-	10,28
anodizzato bronzo		-	71637	-
euro/m	-	-	9,95	-
euro/pz	-	-	-	-
confezione individuale				

Completare codice articolo con F=forato, A=A-II=adesivo, CV=con viti (es. 30/ diventa 30/F)

confezione in blister no scontestamento



proclassic

Proclassic R nella versione in acciaio inox risulta essere particolarmente indicato in ambienti pubblici e in caso di passaggio di carichi elevati o frequenti. La lucentezza dell'acciaio lucido risulta inoltre perfetta in abbinamento alle moderne pavimentazioni e arredamento.

Proclassic R in ottone lucido risulta classico e moderno allo stesso tempo ed è facilmente abbinabile a maniglie, rubinetti ed altri complementi d'arredo dello stesso materiale e finitura.



720A acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



720/
722/
020/



PROCLASSIC R

conf.	20 pz	PRO							
lunghezza cm	270	72	83	93	103	113	123	133	143
ART.	720/	720/							
finitura	F A	F A	F A	F A	F A	F A	F A	F A	F A
ACCIAIO (spessore 10/10)									
acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301	71287 71297	71280 71290	71281 71291	71282 71292	-	-	-	-	71294
euro/m	4,44 6,46	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz	-	3,25 4,73	3,71 5,38	4,15 6,05	-	-	-	-	10,74

10 pz in blister									
ART.	4720/								
finitura	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	
acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301	20287 20293	20288 20294	20289 20295	20290 20296	20291 20297	20292 20298	20293 20299	20294 20300	20295 20301
euro/pz	5,43 6,47	5,97 7,20	6,40 7,81	6,94 8,58	10,78 13,57	-	-	-	-

acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301	71290	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/m	7,62	-	-	-	-	-	-	-	-

confezione individuale

PROCLASSIC R

conf.	20 pz	10 pz in blister							
lunghezza cm	270	72	83	93	103	113	123	133	143
ART.	722/	4722/							
finitura	- A	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD
ACCIAIO (spessore 10/10)									
acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301	71298	-	-	-	20300	-	-	-	-
euro/m	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz	-	-	-	-	11,96	-	-	-	-

confezione individuale



020A ottone lucido

PROCLASSIC R

conf.	20 pz	10 pz in blister							
lunghezza cm	270	72	83	93	103	113	123	133	143
ART.	020/	4820/							
finitura	F A	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD	CV AD
OTTONE (spessore 10/10)									
ottone lucido	71307 71307	20307 20313	20308 20314	20309 20315	20310 20316	20311 20317	20312 20318	20313 20319	20314 20320
euro/m	9,08 11,24	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz	-	8,50 9,69	9,56 10,80	10,43 12,05	11,51 13,25	14,63 16,67	17,75 20,07	21,15 23,67	24,75 27,47

confezione individuale

Completare codice e articolo con F=forato, A=adesivo, CV=con viti (es. 720/ forato diventa 720/F)

confezione in blister o sconsigliamento





726/


PROCLASSIC R

conf.	20 pz		P80					
lunghezza	270		93		93		166	
ART.	726/		726/					
finitura	F A		F A		F A		F A	
ACCIAIO (spessore 10/10)								
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		71507 71517	-	-	71502 71512	-	-	-
euro/m	6,61	8,26	-	-	-	-	-	-
euro/pz	-	-	-	-	6,16 7,70	-	-	-

		10 pz in blister					
ART.		4726/					
finitura		CV	AD	CV	AD	CV	AD
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		-	-	26016	26010	26017	26019
euro/m	-	-	-	8,00	7,68	8,91	15,58
euro/pz	-	-	-	-	-	-	-
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016		-	71518	-	-	-	-
euro/m	-	-	9,63	-	-	-	-
euro/pz	-	-	-	-	-	-	-

confezione individuale



026/

PROCLASSIC R

conf.	20 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm	270		93	
ART.	026/		0026/	
finitura	F	A	CV	AD
OTTONE (spessore 10/10)				
lucido		71447 71457	20409	20415
euro/m	12,07	14,54	-	-
euro/pz	-	-	13,48	15,33

confezione individuale



729/

PROCLASSIC R

conf.	20 pz		5 pz in blister	
lunghezza	270		93	
ART.	729/		4729/	
finitura	F	A	CV	AD
ACCIAIO (spessore 12/10)				
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		71667 71677	-	40220
euro/m	9,74	11,57	-	-
euro/pz	-	-	-	12,10
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016		71678	-	-
euro/m	-	13,61	-	-

confezione individuale



722/A acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Completare codice articolo con F=forato, A=A-
D=adesivo, CV=con viti (es. 726/forato diventa
726/F)

confezione in blister no scontenzionamento

proclassic

Proclassic F è una linea di profili coprisoglia con una sezione tale da permettere l'applicazione sotto alle porte. I modelli 19/ e 25/ sono dotati di un'utile zigrinatura antiscivolo. L'installazione risulta inoltre essere particolarmente semplice, grazie alla possibilità di fissaggio con adesivo o con viti.



25/A alluminio anodizzato argento



19/



PROCLASSIC F

conf.	30 pz	10 pz in blister
lunghezza cm	270	93
ART.	19/	419/
finitura	F	A
ALLUMINIO		CV
anodizzato argento	71887	71897
espresso	4,46	5,99
espresso	-	5,98
anodizzato oro	-	71907
espresso	-	6,50
espresso	-	-
confezione individuale	-	7,25



25/

PROCLASSIC F

conf.	20 pz	10 pz in blister
lunghezza cm	270	93
ART.	25/	425/
finitura	F	D
ALLUMINIO		A
anodizzato argento	71947	71948
espresso	5,51	5,51
espresso	-	-
anodizzato oro	71957	71957
espresso	6,83	7,72
espresso	-	-
anodizzato bronzo	-	71997
espresso	-	8,24
espresso	-	-
confezione individuale	-	8,71



22/A
422/AD

PROCLASSIC F

conf.	10 pz	10 pz in blister
lunghezza cm	270	90
ART.	22/A	422/AD
finitura		
ALLUMINIO		
argento	44000	43790
espresso	7,25	-
espresso	-	8,36
titanio	44001	43791
espresso	8,51	-
espresso	-	9,46
ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS		
67 nero	43996	-
espresso	10,56	-
espresso	-	-

Completare codice articolo con F=forato,
D=foro decentrato, A/AD=adesivo,
CV=con viti
(es. 19/ forato diventa 19/F)

confezione in blister no sconfezionamento

Decorati effetto legno disponibili, vedi pag. 178 e 179



PROCLASSIC F

conf.	20 pz			10 pz in blister	10 pz
lunghezza cm	270			90	270
misura LxH	15x1,8	20x1,8	30x2,5	30x2,5	40x2,5 spessore 10/10
ART.	723/A	724/A	730/A	4730/AD	740/A
ACCIAIO					
acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301	71177	71777	72117	20692	72377
euro/pz	7,14	7,72	8,31	-	11,96
euro/pz	-	-	-	8,29	-

art. 723/ no confezione individuale - art. 730/ e 740/ confezione individuale



PROCLASSIC F

conf.	20 pz			10 pz in blister	10 pz
spessore 10/10 - lunghezza cm	270			90	270
misura LxH	15x1,8	20x1,8	30x2,5	30x2,5	40x2,5
ART.	023/A	024/A	030/A	030/AD	040/A
OTTONE					
lucido	71097	71757	72057	20612	72317
euro/pz	11,86	13,11	13,49	-	12,81
euro/pz	-	-	-	14,42	-

art. 030/ e 040/ confezione individuale - art. 023/ e 024/ senza confezione individuale



confezione in blister no sconsigliamento 723/A alluminio rivestito Alknox® Pbx zero 90







profili per pavimenti di differente livello

La gamma di profili per pavimenti di differente livello è realizzata a sezione inclinata e permette di raccordare pavimenti con quote diverse. Prodotti in acciaio, ottone o alluminio, vengono scelti in base all'ambiente di destinazione.

Pronivel NZS/ è una linea di raccordo tra pavimenti di differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura. In combinazione tra loro, i due pezzi consentono l'eliminazione del gradino tra pavimenti di diverso spessore. Il raccordo snodabile consente numerose combinazioni e l'inserimento di una nuova pavimentazione dalla parte del raccordo anche successivamente all'applicazione del profilo.



NZS/12 + NZS/S2 alluminio anodizzato argento



NZS/B/



NZS/S1



NZS/S2

PRONIVEL N

lunghezza = 270 cm - cavi: 10 pz

		H			
ART.	Emisura	10	12,5	15	20
ALLUMINIO					
NZS/B/	anodizzato argento	99905	99906	99907	99908
	espr./m	10,10	10,40	10,94	11,63
		L			
		38		50	
NZS/S1	raccordo anodizzato argento	99900	-	-	-
NZS/S2	raccordo anodizzato argento	-	-	99901	-
	espr./m	12,60	-	14,54	-

confezione individuale



Completare codice articolo con la misura H
(es. NZS/B/ per H=10 diventa NZS/B/10)



Pronivel P è una linea di profili da applicare durante la posa di pavimenti in ceramica o marmo e si presta a raccordare pavimentazioni di diverso spessore. Le versioni in acciaio e ottone sono adatte a sopportare forti sollecitazioni.



PN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



PRONIVEL P

lunghezza = 330 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura	4,5	8	10	11	12,5	15	20
ALLUMINIO								
PV	anodizzato argento	93175	93181	93182	93185	93183	-	-
	euro/m	7,27	7,67	8,20	8,74	9,08	-	-
ACCIAIO								
PN/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	-	93092	93094	93090	93096	93098	93100
	euro/m	-	16,06	17,39	18,34	19,34	20,33	23,22
PNIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	-	93093	93095	93091	93097	93099	93101
	euro/m	-	16,71	20,72	21,51	22,33	23,74	26,63
OTTONE								
PN/	ottone naturale	-	-	93122	-	93123	-	-
	euro/m	-	-	22,53	-	28,08	-	-

confezione individuale



Pronivel L è un profilo adatto a raccordare pavimentazioni di diverso livello. Applicabile su pavimentazioni già posate, viene fissato al pavimento mediante adesivo.



45/SF alluminio anodizzato argento



45/



PRONIVEL L

lunghezza = 170 cm - conf. 10 pz

ART. finitura

H

10

SF

A

ALLUMINIO

45/ anodizzato argento



73550

73552

euro/lt

7,15


8,80

confezione individuale

Pronivel PB è un profilo di raccordo tra due pavimentazioni di differente livello soggette a sollecitazioni. La moderata inclinazione rende più agevole il passaggio di carrelli o sedie a rotelle.



PBA/10 alluminio anodizzato argento



PRONIVEL PB

lunghezza = 170 cm - conf. 10 pz

ART. finitura

5

10

12,5

15

ALLUMINIO

PBA/ anodizzato argento



93204

93206

93208

93210

euro/lt

10,11

20,07

23,08

25,50

confezione individuale

Completare codice e articolo con SF=senza fori, A=adesivo, (es. 45/ adesivo diventa 45/A)

Completare codice articolo con la misura H (es. PBA/ per H=10 diventa PBA/10)



Pronivel PL è una linea di profili da applicare durante la posa di pavimenti in ceramica o legno incollato e si presta a raccordare pavimentazioni di diverso spessore.



PLA/10 alluminio anodizzato argento



PLA/



NEW PRONIVEL PL

altezza = 270 mm - conf. 10 pz

ART.	finitura	8	10
ALLUMINIO			
PLA/	anodizzato argento	93191	93193
	euro/m	11,13	12,86

confezione individuale

Pronivel M è una linea di profili studiati per raccordare durante la posa pavimenti di diverso livello. La particolare sezione risulta efficace nel caso di raccordo con una pavimentazione in moquette o in LVT da incollare o autoposante.



MIN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



MIN/



PRONIVEL M

altezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura	8	10
ACCIAIO			
MIN/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	93023	93024
	euro/m	11,14	14,98

confezione individuale



MIN/

Completare codice articolo con la misura H (es. PLA/ per H=8 diventa PLA/8)

Completare codice articolo con la misura H (es. MIN/ per H=10 diventa MIN/10)




prolevel

Prolevel High 61/ è una linea di profilo da applicare successivamente alla posa ed in grado di compensare dislivelli variabili tra 6,5 e 13 mm.



61/A alluminio anodizzato argento



61/



PROLEVEL HIGH

cont.	20 pz	10 pz in blister
lunghezza cm	270	90
ART.	61/	461/
finitura	A	AD
ALLUMINIO		
anodizzato argento	73437	21200
anodizzato	7,58	-
euro/pz	-	9,06

art. 61/ confezione individuale :

Prolevel High 55/ e 57/ sono due linee di profili in alluminio che permettono l'eliminazione del gradino tra pavimenti con dislivello rispettivamente di 8 e 12 mm. Prodotti anche in confezione blister e con adesivo, sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



57/A alluminio anodizzato argento



57/



PROLEVEL HIGH

cont.	20 pz		10 pz in blister 	
lunghezza cm	270		90	
ART.	55/		455/	
finitura	F	A	CV	AD
ALLUMINIO				
anodizzato argento 	73957	73937	42312	42330
anodizzato oro 	-	73947	-	42336
euro/m	8,91	10,53	-	-
euro/pz	-	-	9,46	10,66

art. 55/ confezione individuale :



57/

PROLEVEL HIGH

cont.	20 pz		10 pz in blister 	
lunghezza cm	270		90	
ART:	57/		457/	
finitura	F	A	CV	AD
ALLUMINIO				
anodizzato argento 	73957	73997	42352	42370
anodizzato oro 	-	74007	-	42376
euro/m	9,57	11,61	-	-
euro/pz	-	-	10,45	11,58

art. 57/ confezione individuale :

Completare codice articolo con F=forato,
A=AD=adesivo, CV=con viti (es. 61/ adesivo
diventa 61/A)


confezione in blister o sconsigliamento



Prolevel High 711/ e 311/ sono una linea di profili autoadesivi in acciaio e ottone lucido da applicare successivamente alla posa ed in grado di compensare dislivelli variabili tra 7 e 12 mm. Prodotti anche in confezione blister e con adesivo sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



711/A acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016



711/
311/



PROLEVEL HIGH


conf.	20 pz	10 pz in blister 		
lunghezza cm	270	63	93	
ART.	711/	4311/		
finitura	A	AD	AD	
ACCIAIO				
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		73627	40431	40432
euro/m	11,04	-	-	-
euro/pz	-	10,56	11,65	-
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016		73628	-	-
euro/m	12,99	-	-	-
ART.	311/	4311/		
finitura	A	AD	AD	
OTTONE				
lucido		73607	-	22556
euro/m	17,03	-	-	-
euro/pz	-	-	-	17,64

set. 711/ e 311/ confezione individuale

Prolevel High 712/ e 312/ sono una linea di profili autoadesivi in acciaio e ottone lucido da applicare successivamente alla posa ed in grado di compensare dislivelli variabili tra 12 e 18 mm. Prodotti anche in confezione blister, sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



312/A ottone lucido



712/
312/



PROLEVEL HIGH

conf.	10 pz	5 pz in blister	
lunghezza cm	270	99	
ART.	712/	4712/	
finitura	A	AD	
ACCIAIO			
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		73627	40431
euro/m	16,88	-	-
euro/pz	-	-	16,56
ART.	312/	4312/	
finitura	A	AD	
OTTONE			
lucido		73617	40868
euro/m	25,57	-	-
euro/pz	-	-	25,57


art. 712/ e 312/ confezione individuale

prolevel

Prolevel High 732/ è una linea di profili di chiusura per pavimentazioni, adatta alla protezione del bordo perimetrale. Disponibile in acciaio inox, può essere utilizzato anche come profilo per gradini.



732/5F/10 acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016



732/5F/



PROLEVEL HIGH

lunghezza = 270 cm - conf. 15 pz

ART.	finitura	10	12,5
ACCIAIO			
732/5F/	acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016	74217	74227
	euro/m	14,55	15,84

confezione individuale

Prolevel Medium 700/, 300/ e 10/ sono una linea di profili di raccordo per pavimentazioni di basso spessore già posate. Prodotti in più larghezze ed anche in confezione blister e con adesivo o viti sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



700/A acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016



700/
300/



PROLEVEL MEDIUM


conf.	20 pz.		10 pz. in blister
lunghezza cm	270	270	93
ART.	700/	701/	4701/
finitura	A	F A	AD
ACCIAIO			
acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016	 72877	- 72857	21135
euro/m	7,68	- 8,74	-
euro/pz	-	-	9,40

art. 700/ e 701/ confezione individuale

PROLEVEL MEDIUM

conf.	20 pz	10 pz in blister 
lunghezza cm	270	93
ART.	300/	4300/
finitura	A	AD
OTTONE		
lucido 	72857	21035
euro/m	13,49	-
euro/pz	-	14,42

art. 300/ confezione individuale



701/

Completare codice articolo con F=forato, A=A, D=adesivo, CV=con viti (es. 700/ forato diventa 700/F)

confezione in blister o sconsigliamento



Prolevel Medium 6/ è una linea di profili di raccordo in alluminio per pavimentazioni di basso spessore e già posate. Prodotti anche in confezione blister e con adesivo o viti, sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



6/6 alluminio anodizzato argento



6/



PROLEVEL MEDIUM


conf.	30 pz.		10 pz in blister 				
lunghezza cm	270		93		166		
ART.	6/		65/				
finitura	F	A	CV	AD	CV	AD	
ALLUMINIO							
anodizzato argento		72727	72757	20032	20052	20040	20060
anodizzato oro		72737	72767	20033	20053	-	-
eurofin		5.53	7.08	-	-	-	-
eurofix		-	-	6.58	7.75	11.28	12.56
anodizzato bronzo		-	72777	-	-	-	-
eurofin		-	8.13	-	-	-	-

art. 6/ confezione individuale

Prolevel Medium 10/ e Prolevel Thin 54/ sono due profili di raccordo per pavimenti in PVC. Applicabili successivamente alla posa, sono in grado di proteggere lo spigolo della pavimentazione e ne permettono il raccordo.



10/6 alluminio anodizzato oro




10/



PROLEVEL MEDIUM

conf.	20 pz
lunghezza cm	270
ART.	10/
finitura	A
ALLUMINIO	
anodizzato argento	72527
eurofin	6.51

confezione individuale



54/



PROLEVEL THIN

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz				
ART.	finitura		SF	A
ALLUMINIO				
54/	anodizzato argento		72587	72617
	anodizzato oro		-	72627
	eurofin		4.99	6.37

confezione individuale

Completare codice articolo con SF=senza fori,
A=AD=adesivo, (es. 54/ senza fori diventa 54/SF)
 confezione in blister no scontornamento







giunti di dilatazione

Una linea studiata per
assecondare le dilatazioni e
le contrazioni che i materiali
subiscono in seguito ai
fenomeni di escursioni
termiche stagionali.
A disposizione un'ampia
gamma di finiture adatte alle
differenti sollecitazioni a cui
è sottoposto il rivestimento.

Projoint DiL NE/ è un giunto di dilatazione in PVC coestruso. Adatto per posa a colla, è disponibile in tre colori e quattro altezze e risulta adatto per grandi superfici con traffico pedonale. Posizionato in corrispondenza dei giunti creati sul massetto, consente di assorbire sollecitazioni di compressione e dilatazione.



NE/10 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035



NE/



PROJOINT DiL

lunghezza = 270 cm

PVC COESTRUSO		H			
ART.	finitura	8	10	12,5	15
NE/	grigio+grigio RAL 7035	99650	99660	99670	99680
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030	99653	99663	99673	99683
	bianco crema+bianco crema RAL 9001	99652	99662	-	-
conf. 20 pz aurea/m		1,45	1,60	1,74	1,89
conf. 106 pz aurea/m		1,20	1,35	1,49	1,64
no sconsigliamento					

Projoint DiL NJ/ è un giunto di dilatazione in PVC coestruso con alette laterali traforate. Adatto per pavimenti posati a colla, è in grado di assorbire sollecitazioni di trazione e compressione, grazie alla parte centrale elastica. Prodotto in PVC atossico e antiruggine, resiste ai raggi UV e può essere usato all'interno e all'esterno.



NJ/10 PVC coestruso grigio luce RAL 7035



NJ/



PROJOINT DiL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz


ART.	finitura	4,5	8	10	12,5	15	
PVC COESTRUSO							
NJ/	grigio luce RAL 7035		99757	99750	99760	99770	99780
	grigio pietra RAL 7030		99758	99752	99762	99772	99782
	aureo/m		3,54	4,05	4,45	4,84	5,23
no sconsigliamento							



Projoint DIL NL/ è un giunto di dilatazione in PVC coestruso con sette laterali traforate. Adatto per pavimenti o marmi posati a colla, e in grado di assorbire sollecitazioni di trazione e compressioni grazie alla parte centrale elastica. Risulta adatto al traffico sia pedonale che carrabile leggero (autovetture e transpallet). Prodotto in PVC atossico e antirullo, resiste ai raggi UV e può essere usato all'interno e all'esterno.



NL/10 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035



NL/




PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura		8	10	12,5	15	20
PVC COESTRUSO							
NL/	grigio+grigio RAL 7035		99700	99710	99720	-	-
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030		99704	99714	99724	99734	99744
	nero+nero RAL 9005		99703	99713	99723	-	-
espresso			4,56	5,07	5,63	6,15	7,26

no sconsigliamento

Projoint DIL NF/ è un giunto di dilatazione in PVC coestruso per posa a malta. Disponibile in tre colori e tre altezze, risulta adatto per frazionare grandi superfici con traffico pedonale e consente di assorbire sollecitazioni di compressione e dilatazione.



NF/5 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035



NF/



PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm

ART.	finitura	25	35	45
PVC COESTRUSO				
NF/	grigio+grigio RAL 7035	99800	99810	99820
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030	99803	99813	99823
	bianco crema+bianco crema RAL 9001	99802	99812	-
conf. 20 pz euro/m		2,08	2,37	2,88
conf. 40 pz euro/m		-	-	2,59
conf. 50 pz euro/m		-	2,08	-
conf. 80 pz euro/m		1,79	-	-

no sconsigliamento


Completare codice articolo con la misura H
[es. NL/ per H=10 diventa NL/10]



Projoint DIL NAN/ è un giunto di dilatazione in alluminio, con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica, caratterizzato da una sezione a vista di 15 mm. La struttura del giunto permette di proteggere lo spigolo della piastrina e di sopportare traffico elevato, sia pedonale che veicolare.



NAN/10 alluminio naturale + gomma grigio pietra



NAN/



PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		H		
ART.	finitura	10	12,5	15
ALLUMINIO				
NAN/	alluminio naturale + gomma grigio RAL 7035	99974	99975	99976
	alluminio naturale + gomma grigio pietra RAL 7038	99977	99978	99979
	esclusa	17,06	17,56	18,40

confezione individuale - disponibile a richiesta NAN/ + gomma nera minimo 100 pz

INSERTO DI RICAMBIO PER NAN/


lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	
GMP/	grigio RAL 7035	99993
	grigio pietra RAL 7038	99998
	esclusa	3,93

Projoint DIL NPAN/ è un giunto di dilatazione in alluminio, con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica, caratterizzato da una sezione a vista di 21 mm. La struttura del giunto permette di proteggere lo spigolo della piastrina e di sopportare compressioni e dilatazioni di traffico elevato, sia pedonale che veicolare.



NPAN/10 alluminio naturale + gomma grigio pietra



NPAN/



PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		H		
ART.	finitura	10	12,5	15
ALLUMINIO				
NPAN/	alluminio naturale + gomma grigio pietra RAL 7038	99984	99985	99986
	esclusa	17,40	17,99	18,95

confezione individuale - disponibile a richiesta NPAN/ + gomma nera minimo 100 pz

INSERTO DI RICAMBIO PER NPAN/

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	
GMP/	grigio pietra RAL 7038	99988
	esclusa	4,43


Completare codice articolo con la misura H (es. NAN/ per H=10 diventa NAN/10)



Projoint DIL NIN/ è un giunto di dilatazione in acciaio inox con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica, caratterizzato da una sezione a vista di 15 mm. La struttura del giunto permette di proteggere lo spigolo della piastrella e di sopportare traffico elevato, sia pedonale che veicolare (carrelli elevatori, transpalet e autovetture).



NIN/10 acciaio inox + gomma grigio pietra



NIN/



PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	10	12,5	15	20
ACCIAIO					
NIN/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + gomma grigio RAL 7035	99915	99916	99917	99918
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + gomma grigio pietra RAL 7030	99925	99926	99927	99929
	euro/lo	34,37	35,47	36,52	38,70

confezione individuale - disponibile a richiesta NIN/ + gomma nera minimo 100 pz

INSERTO DI RICAMBIO PER NIN/

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	
GM/10	grigio RAL 7035	99998
	grigio pietra RAL 7030	99999
	euro/lo	1,93

Projoint DIL NIL/ è un giunto di dilatazione perimetrale in acciaio inox con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica, caratterizzato da una sezione a vista di 14 mm. La struttura del giunto permette di raccordare il pavimento al rivestimento ed è in grado di sopportare traffico elevato, sia pedonale che veicolare (carrelli elevatori, transpalet e autovetture).



NIL/10 acciaio inox + gomma grigio pietra



NIL/



PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	10	12,5	15	20
ACCIAIO					
NIL/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + gomma grigio pietra RAL 7030	99896	99897	99898	99899
	euro/lo	23,63	24,51	25,76	27,51

confezione individuale - disponibile a richiesta NIL/ + gomma nera minimo 100 pz

INSERTO DI RICAMBIO PER NIL/

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz


ART.	finitura	
GM12/L	grigio pietra RAL 7030	99907
	euro/lo	3,93

Completare codice articolo con la misura H
(es. NIN/ per H=10 diventa NIN/10)

Projoint NTA/ NTU e NTO/ sono giunti di dilatazione per posa a colla con sezione interna in EPDM vulcanizzato. La struttura in metallo resiste agevolmente al passaggio frequente pedonale e veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture).



NTA/NTU alluminio naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046

NTA/
NTU/
NTO/

NTU



PROJOINT DIL


lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz.

ART.	finitura	3	4,5	8	10	12,5	15	20
ALLUMINIO								
NTA/	alluminio naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046	99421	99425	99441	99445	99449	99453	99457
	alluminio naturale + EPDM nero levigabile RAL 9005	99422	99426	99442	99446	99450	99454	99458
	esatto	27,75	28,79	29,80	30,84	32,77	34,84	35,86
	alluminio naturale + EPDM bahama levigabile RAL 10070	99423	99428	-	-	-	-	-
NTU/	alluminio naturale + EPDM brown levigabile RAL 10071	99429	99430	-	-	-	-	-
	esatto	27,75	28,79	-	-	-	-	-
ACCIAIO								
NTU/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM grigio RAL 7046	99471	99475	99481	99485	99489	99493	99497
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM nero RAL 9005	99472	99474	99482	99486	99490	-	-
	esatto	42,65	43,25	45,33	47,81	51,12	54,58	62,08
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM bahama RAL 10070	99431	99432	-	-	-	-	-
NTU/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM brown RAL 10071	99433	99434	-	-	-	-	-
	esatto	42,69	43,25	-	-	-	-	-
OTTONE								
NTO/	ottone naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046	-	-	99401	99405	99409	99413	99417
	esatto	-	-	50,94	54,18	58,21	62,56	71,53

articoli NTO/15 e NTO/20 conf. 5 pz.



STU/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM grigio levigabile RAL 7046

STA/
STU

PROJOINT DIL

lunghezza = 250 cm - conf. 10 pz.

ART.	finitura	30	40	50
ALLUMINIO				
STA/	alluminio naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046	99501	99505	99509
	esatto	55,05	68,11	81,16
ACCIAIO				
STU/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM grigio levigabile RAL 7046	99621	99625	99629
	esatto	66,13	75,89	90,54

A richiesta possiamo realizzare altre misure e colori per art. STA/ e STU contattate il nostro ufficio commerciale

ACCESSORI

conf. 100 pz.

ART.	finitura	
ACCIAIO		
ST/7	gancio in acciaio per profili STA/ e STU/	90640
	esatto/pz (esatto/conf.)	0,83 (83,00)

no sconsigliamento



ST/7




Projoint NZA è un giunto di dilatazione in alluminio composto da due profili ad incastro e scorrimento.

Adatto per pavimenti in ceramica soggetti ad intenso passaggio, assicura un'elevata resistenza ai carichi e al traffico elevato sia pedonale che veicolare (carri elevatori, transpallet e autovetture).



NZA/0 alluminio naturale



NZA/



PROJOINT DIL.

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pr

ART.	finitura	3	5	8	10	12,5
ALLUMINIO						
NZA/	alluminio naturale			99910	99912	99914
	eurofin			17,67	18,18	18,71
NZA/	anodizzato argento	99300	99320			
	eurofin	19,92	20,43			

confezione individuale


Projoint NZS è un giunto di dilatazione tecnico in alluminio ad elevato assorbimento. Grazie alle due parti unite telescopicamente, il giunto può assorbire movimenti di ± 5 mm, con alette srotolate che permettono movimenti tridimensionali. La struttura del giunto protegge lo spigolo della plastrina, sopportando il passaggio pedonale e veicolare. NZS è disponibile anche nella versione coprigiunto (a posa di plastrine già eseguita) NZS/A, o giunto laterale per capannoni industriali NZS/L.



NZS/0 alluminio anodizzato argento



NZS/A/0 alluminio anodizzato argento



NZS/



PROJOINT DIL.

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pr

ART.	finitura	10	12,5	15	20
ALLUMINIO					
NZS/	anodizzato argento	99880	99881	99882	99883
	eurofin	46,67	47,23	47,79	48,87

PROJOINT DIL.

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pr

ART.	finitura	8
ALLUMINIO		
NZS/A/0	anodizzato argento	99885
	eurofin	46,67


PROJOINT DIL.

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pr

ART.	finitura	10	12,5	15	20
ALLUMINIO					
NZS/L/	anodizzato argento	99890	99891	99892	99893
	eurofin	46,67	47,23	47,79	48,87



NZS/A/0









NZS/L/

Completare codice articolo con la misura H (es. NZA/ per H=8 diventa NZA/8)

Projoint DIL PBE sono dei giunti strutturali portanti costituiti da due profili contrapposti ad L in alluminio naturale e da una parte dilatante in PVC plastificato intercambiabile disponibile in nero o grigio. Le due strutture ad L hanno le basi forate per permettere il fissaggio meccanico con viti alla struttura sottostante.



PBE/20 alluminio naturale + gomma nera striata

PBE/20
gomma lisciaPBE/20
gomma striataPBE/30
gomma lisciaPBE/30
gomma striataPBE/40
gomma lisciaPBE/40
gomma striata

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	14	24	42	50	82
ALLUMINIO						
PBE/20	alluminio naturale + gomma grigia liscia	99321	99322	99323	99324	99325
	alluminio naturale + gomma nera liscia	99326	99327	99328	99329	99330
PBE/20	esatolo	46,00	47,74	58,11	71,98	86,20
	alluminio naturale + gomma grigia striata	99331	99332	99333	99334	99335
	alluminio naturale + gomma nera striata	99336	99337	99338	99339	99340
	esatolo	46,00	47,74	58,11	71,98	86,20

no sconsigliamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



gomma liscia



gomma striata

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	14	24	42	50	82
ALLUMINIO						
PBE/30	alluminio naturale + gomma grigia liscia	99341	99342	99343	99344	99345
	alluminio naturale + gomma nera liscia	99346	99347	99348	99349	99350
PBE/30	esatolo	50,13	52,56	62,79	75,79	90,18
	alluminio naturale + gomma grigia striata	99351	99352	99353	99354	99355
	alluminio naturale + gomma nera striata	99356	99357	99358	99359	99360
	esatolo	50,13	52,56	62,79	75,79	90,18

no sconsigliamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



gomma liscia



gomma striata

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	14	24	42	50	82
ALLUMINIO						
PBE/40	alluminio naturale + gomma grigia liscia	99361	99362	99363	99364	99365
	alluminio naturale + gomma nera liscia	99366	99367	99368	99369	99370
PBE/40	esatolo	53,76	55,50	65,55	73,71	94,35
	alluminio naturale + gomma grigia striata	99371	99372	99373	99374	99375
	alluminio naturale + gomma nera striata	99376	99377	99378	99379	99380
	esatolo	53,76	55,50	65,55	73,71	94,35

no sconsigliamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



gomma liscia



gomma striata

Consigliamo l'utilizzo dell'inserto in color nero.



Projoint DIL PBH e PAS sono dei giunti strutturali portanti costituiti da due profili contrapposti ad L in alluminio naturale e da una parte dilatante in EPDM intercambiabile.

Projoint DIL PHDE sono dei giunti strutturali realizzati interamente in alluminio a scorrimento, costituiti da due profili contrapposti in alluminio naturale. Tutti i modelli hanno le basi forate per permettere il fissaggio meccanico con viti alla struttura sottostante e sono progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni.



PBH/65/ alluminio naturale + inserto EPDM nero



PBH/65



PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz

ART.	finitura	10	35	50	80
ALLUMINIO		L=50	L=40	L=40	L=40
PBH/65/	alluminio naturale + inserto EPDM grigio	99500	99501	99502	99503
	alluminio naturale + inserto EPDM nero	99504	99505	99506	99507
	eurofin	112,73	126,78	154,08	201,17

no sconsigliamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PBH/75




PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz

ART.	finitura	10	35	50	80
ALLUMINIO		L=60	L=50	L=50	L=50
PBH/75/	alluminio naturale + inserto EPDM grigio	99508	99509	99510	99511
	alluminio naturale + inserto EPDM nero	99512	99513	99514	99515
	eurofin	124,87	142,21	165,10	221,98

no sconsigliamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PAS/105




PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz

ART.	finitura	10	35	50	80
ALLUMINIO		L=95	L=85	L=85	L=85
PAS/105/	alluminio naturale + inserto EPDM grigio	99516	99517	99518	99519
	alluminio naturale + inserto EPDM nero	99520	99521	99522	99523
	eurofin	195,98	213,31	224,24	260,34

no sconsigliamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PAS/125



PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz

ART.	finitura	10	35	50	80
ALLUMINIO		L=111	L=100	L=100	L=100
PAS/125/	alluminio naturale + inserto EPDM grigio	99524	99525	99526	99527
	alluminio naturale + inserto EPDM nero	99528	99529	99530	99531
	eurofin	215,43	235,34	274,01	313,20

no sconsigliamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico

Sconsigliamo l'utilizzo dell'inserto in color nero.



PHDE/90



PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz

ART.	finitura	18	35	50	80
ALLUMINIO					
PHDE/90	alluminio naturale	L=60	L=50	L=50	L=50
	euro/m	99590	99591	99592	99593
		154,00	108,50	235,85	298,33

no sconsfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PHDE/110

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz

ART.	finitura	50	80
ALLUMINIO			
PHDE/110	alluminio naturale	99594	99595
	euro/m	258,99	310,27

no sconsfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PFFE/20



PROJOINT DIL


lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	
ALLUMINIO		
PFFE/20	alluminio naturale	99596
	+ gomma grigia liscia	
	alluminio naturale	99597
	+ gomma nera liscia	
	euro/m	41,57
	alluminio naturale	99598
	+ gomma grigia striata	
	alluminio naturale	99599
	+ gomma nera striata	
	euro/m	41,97

no sconsfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



gomma liscia gomma striata



PFFE/30



PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	
ALLUMINIO		
PFFE/30	alluminio naturale	99600
	+ gomma grigia liscia	
	alluminio naturale	99601
	+ gomma nera liscia	
	euro/m	50,82
	alluminio naturale	99602
	+ gomma grigia striata	
	alluminio naturale	99603
	+ gomma nera striata	
	euro/m	50,82

no sconsfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



gomma liscia gomma striata



PFFE/40



PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura	
ALLUMINIO		
PFFE/40	alluminio naturale	99604
	+ gomma grigia liscia	
	alluminio naturale	99605
	+ gomma nera liscia	
	euro/m	56,71
	alluminio naturale	99606
	+ gomma grigia striata	
	alluminio naturale	99607
	+ gomma nera striata	
	euro/m	56,71

no sconsfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



gomma liscia gomma striata



Procover Flex è una linea di coprigiunti strutturali in alluminio adatti a sopportare movimenti di trazione e compressione trasversali di edifici di grandi dimensioni. Supportano traffico pedonale e carrabile con ruote gommate (autoveicoli).


Procover Fix è una linea di coprigiunti piatti in alluminio per pavimenti complanari (GJA/) e di coprigiunti perimetrali per il collegamento tra pavimento e rivestimento (GWA/), adatti a coprire movimenti strutturali di dilatazione o compressione di due diverse strutture portanti.



GJF/40 alluminio naturale + EPDM nero RAL 9005



GJA/70 alluminio anodizzato argento



GJF/40

**PROCOVER FLEX**

lunghezza = 400 mm - conf. 5 pz

L

ART.	finitura	40	50
ALLUMINIO			
GJF/	alluminio naturale + inserto EPDM nero RAL 9005	74490	74492
	euro/pz	45,29	48,14




GJF/50

INSERTO DI RICAMBIO

lunghezza = 400 cm

L

ART.	finitura	40	50
ALLUMINIO			
GM/	EPDM nero RAL 9005	74491	74493
	euro/m	14,56	19,11




GJA/50

**PROCOVER FIX**

lunghezza = 300 mm - conf. 10 pz

L

ART.	finitura	50	70
ALLUMINIO			
GJA/	anodizzato argento	74550	74510
	euro/pz	21,87	36,58
GWA/	anodizzato argento	-	74551
	euro/pz	-	32,73




GJA/70

CLIP A MOLLA

da 75 a 25 mm - conf. 50 pz

ACCIAIO			
GJS/10	acciaio armonico	74730	
	euro/pz	3,00	



GWA/70



GJS/10


Completare codice articolo con la misura L (es. GJF/ per L=40 diventa GJF/40)




Procover G in alluminio anodizzato sono dei profili coprigiunti adatti a creare continuità su strutture con campate continue. Tali coprigiunti sono forniti con adesivo o vengono fissati con tasselli e viti. In questo caso viene forato lateralmente e fissato ad una sola struttura permettendo il libero scorrimento sull'altra.



G/40/A alluminio anodizzato argento



G/40/



G/60/



G/80/



GR/80/SF

PROCOVER

conf.	20 pz	20 pz	6 pz in blister	20 pz
lunghezza cm	300	300	100	300
ART.	G/40/	G/60/	G/40/A	G/80/
finitura	A	SF	A	AD
ALLUMINIO				
anodizzato argento	74528	74558	74588	21982
euro/m	11,55	12,56	15,97	16,73
euro/pz	-	-	17,88	-

art. G/40, G/60 e G/80 confezione individuale


PROCOVER

lungh. (x 20) cm - conf. 10 pz	L
larghezza	80
ART.	GR/80/
finitura	SF
ALLUMINIO	
anodizzato argento	71855
euro/m	21,65

confezione individuale

Completare codice e articolo con A-AD-adesivo, SF-senza fori, F-forato (es. G/40/ adesivo diventa G/40/A)

confezione in blister no sconsigliamento




GR/80/SF alluminio anodizzato argento


Procover G in acciaio inox e ottone lucido sono dei profili coprigiunti adatti a creare continuità su strutture con campate continue. Tali coprigiunti sono forniti con adesivo o vengono fissati con tasselli e viti. In questo caso viene forato lateralmente e fissato ad una sola struttura permettendo il libero scorrimento sull'altra. In queste versioni risultano adatti anche al traffico veicolare.



00553 acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4016



01004A ottone lucido



PROCOVER

conf.	10 pz		6 pz in blister		10 pz		6 pz in blister		5 pz		3 pz in blister		5 pz	
lunghezza cm	300		100		300		100		300		100		300	
lunghezza mm	50		50		60		50		80		80		100	
spessore	12/10													
ART.	750/		4750/		760/		4760/		700/		4700/		7100/	
finitura	SF	A	AD		SF	A	AD		SF	A	AD		SF	A
ACCIAIO														
acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4016	74018	74228	22060		74238	74048	40521		74058	74068	40552		74078	74088
euro/m	17,21	20,18	-		21,06	24,03	-		27,37	30,31	-		32,15	35,11
euro/pz	-	-	22,44		-	-	26,40		-	-	32,77		-	-

art. 750/, 760/, 700/, 7100/ confezione individuale

PROCOVER

conf.	10 pz		6 pz in blister		5 pz		6 pz in blister		5 pz		3 pz in blister		5 pz.	
lunghezza cm	300		100		300		100		300		100		300	
lunghezza mm	50		50		60		60		80		80		100	
spessore	13/10													
ART.	050/		4050/		060/		4060/		080/		4080/		0100/	
finitura	SF A		AD		SF A		AD		SF A		AD		SF A	
OTTONE														
lucido		74738	74748	22050	74758	74768	40504	-	74788	40512	74798	74808	-	-
euro/m		32,51	36,24	-	39,53	43,32	-	-	54,91	-	63,31	65,13	-	-
euro/pz		-	-	39,04	-	-	46,10	-	-	57,68	-	-	-	-

art. 050/, 060/, 080/, 0100/ confezione individuale

Completare codice articolo con A-AD=adesivo,
SF=senza fori (es. 050/ adesivo diventa 050/A)

confezione in blister da sconsigliamento









profili per balconi e terrazze

Una linea funzionale e di stile
per la protezione di terrazze,
balconi e marciapiedi.
L'efficacia della protezione
unita ad un'ampia gamma
per decorare e rifinire con
gusto ogni particolare
architettonico.

Protec CPCV e CPCI sono una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in alluminio verniciato e acciaio inox, sono progettati con sezione a sbalzo e sono utilizzabili per piastrelle sino a 21 mm di spessore. Oltre a proteggere e rifinire i bordi esterni, garantiscono il deflusso dell'acqua dalla pavimentazione, evitandone il contatto con il bordo esterno. Protec CPCV è disponibile anche nella versione curvabile CPCVF, dotata di una speciale tranciatura che permette di curvare il profilo con raggio fino ad 1 metro.



CPCV/55/10 alluminio verniciato grigio antracite



CPCV/



PROTEC

lunghezza = 270 cm - cont. 5 pz

	10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21	
ART.	CPCV/55/			CPCV/75/			CPCV/95/			
finitura										
ALLUMINIO VERNICIATO										
bianco RAL 9003		87677	87679	-	87687	87689	-	87697	87699	-
grigio cenere RAL 7035		87681	87682	87680	87691	87692	87691	87701	87702	87682
grigio cenere RAL 7035 raggrinzato		87713	87714	-	87715	87716	-	87717	87718	-
quarzo testa di moro RAL 8019		87683	87684	-	87693	87694	-	87703	87704	-
ruggine		87616	87617	-	87618	87619	-	-	-	-
grigio metallo RAL 9006		87720	87721	-	87723	87724	-	87726	87727	-
grigio alluminio RAL 9007		87750	87751	-	87753	87754	-	87756	87757	-
grigio antico		87707	87708	-	87709	87710	-	87711	87712	-
esempio		21,54	21,54	25,76	24,31	24,31	28,54	27,73	27,73	31,91

Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.

PROTEC

lunghezza = 270 cm - cont. 5 pz

	10	12,5		10	12,5		10	12,5		
ART.	CPCI/55/			CPCI/75/			CPCI/95/			
finitura										
ACCIAIO										
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87671	87672	-	87673	87674	-	87675	87676	-
eurolo		41,68	41,57	-	46,56	46,88	-	51,86	52,19	-


PROTEC FLEX PRO FLEX LINE

lunghezza = 270 cm - cont. 2 pz

		10	12,5
ART.	finitura	CPCVF/55/	
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7035		87790	-
grigio cenere RAL 7035 raggrinzato		87791	87793
grigio antico		87792	87794
esempio		28,04	28,04

no sconsigliamento

per colori a richiesta e altre altezze contattare il nostro ufficio commerciale.



CPCV/



CPCVF/55/10 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7035 raggrinzato

Completare codice articolo con la misura H (es. CPCV/55/ per H=10 diventa CPCV/55/10)





CPCV//E
CPCI//E

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz				H								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21		
ART.	finitura	CPCV/55/ /E			CPCV/75/ /E			CPCV/95/ /E				
ALLUMINIO VERNICIATO												
bianco RAL 9003		87817	87818	-	87827	87828	-	87837	87838	-		
grigio cenere RAL 7038		87821	87822	87863	87831	87832	87864	87841	87842	87865		
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87894	87895	-	87896	87897	-	87898	87899	-		
marrone testa di moro RAL 8019		87825	87826	-	87835	87836	-	87845	87846	-		
ruggine		87820	87821	-	87822	87823	-	-	-	-		
grigio metallo RAL 9006		87730	87731	-	87733	87734	-	87736	87737	-		
grigio alluminio RAL 9007		87760	87761	-	87763	87764	-	87766	87767	-		
grigio antico		87877	87878	-	87879	87880	-	87881	87882	-		
europez		36,53	36,53	41,55	36,53	36,53	41,55	36,53	36,53	41,55		

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H								
		10		12,5		10		12,5		
ART.	finitura	CPCV/55/ /E			CPCV/75/ /E			CPCV/95/ /E		
ACCIAIO										
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87801	87802	-	87803	87804	-	87805	87806	-
europez		52,27	52,27	-	52,27	52,27	-	52,27	52,27	-

ANGOLO INTERNO 90°

conf. 5 pz		H			
		10	12,5		
ART.	finitura	CPCV/55/ /I			
ALLUMINIO VERNICIATO					
grigio cenere RAL 7038		87885	87881	-	
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87907	87908	-	
grigio antico		87892	87893	-	
europez		40,21	40,21	-	

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz				H								
				10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.	finitura	CPCV/55/ /G			CPCV/75/ /G			CPCV/95/ /G				
ALLUMINIO VERNICIATO												
bianco RAL 9003		87847	87848	-	87857	87858	-	87867	87868	-		
grigio cenere RAL 7038		87851	87852	87865	87861	87862	87867	87871	87872	87868		
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87748	87749	-	87758	87759	-	87768	87769	-		
marrone testa di moro RAL 8019		87853	87854	-	87863	87864	-	87873	87874	-		
ruggine		87824	87825	-	87826	87827	-	-	-	-		
grigio metallo RAL 9006		87740	87741	-	87743	87744	-	87746	87747	-		
grigio alluminio RAL 9007		87770	87771	-	87773	87774	-	87776	87777	-		
grigio antico		87883	87884	-	87885	87886	-	87887	87888	-		
europez		7,10	7,10	10,41	7,10	7,10	10,41	7,10	7,10	10,41		

no sconsigliamento

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz				H							
		10	12,5			10	12,5			10	12,5
ART.	finitura	CPCI/55/ /G			CPCI/75/ /G			CPCI/95/ /G			
ACCIAIO											
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87811	87812	-	87813	87814	-	87815	87816	-	
europez		9,28	9,28	-	9,28	9,28	-	9,28	9,28	-	

no sconsigliamento



CPCV/55/ /I



CPCV//G
CPCI//G




CPCV/55/ + CPCI/55/ /G alluminio verniciato grigio antico



Protec CPCV/30/ è la soluzione pensata per le vecchie terrazze. Le ridotte dimensioni dalla parte a sbalzo consentono di evitare la rimozione delle ringhiere perimetrali in caso di ristrutturazione.



CPCV/30/ alluminio verniciato grigio antico



CPCV/30/



PROTEC

lunghezza = 220 cm - cont. 5 pz

		H	
		10	12,5
ART.		CPCV/30/10	CPCV/30/12
finitura			
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87651	87652
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87655	87656
grigio antico		87653	87654
avviso		15,70	16,16

ANGOLO ESTERNO 90°

cont. 5 pz

		H	
		10	12,5
ART.	finitura	CPCV/30/10/E	CPCV/30/12/E
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87780	87781
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87784	87785
grigio antico		87782	87783
avviso		12,36	12,84

GIUNZIONE

lunghezza = 70 mm - cont. 5 pz

		H	
		10	12,5
ART.	finitura	CPCV/30/10/G	CPCV/30/12/G
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87631	87632
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87635	87636
grigio antico		87633	87634
avviso		7,44	7,44

no scalfiamento



CPCV/30/ E



CPCV/30/ G



CPCV/30/ E alluminio verniciato grigio antico


Completare codice articolo con la misura H
(es. CPCV/30/ per H=10 diventa CPCV/30/10)



Protec CPCVD/30/ è un profilo permeabile drenante, dotato di una parte a vista che agevola il deflusso dell'acqua piovana dalla superficie plastrata e di una parte a sbalzo sottostante dotata di fori ad asola che consentono l'ulteriore scarico dell'acqua filtrata sotto plastrale. Le ridotte dimensioni della parte a vista del profilo consentono di evitare la rimozione della ringhiera perimetrale in caso di ristrutturazione.



CPCVD/30/10 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038 raggrinzato



CPCVD/30/



PROTEC

lunghezza = 270 cm - cont. 5 pz

		H	
		10	12,5
ART.		CPCVD/30/10	CPCVD/30/12
finitura			
NEW ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87613	87628
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87614	87629
grigio antico		87615	87630
esclusa		21,00	22,00




CPCVD/30/ E

NEW ANGOLO ESTERNO 90°

cont. 5 pz

		H	
		10	12,5
ART.	finitura	CPCVD/30/10/E	CPCVD/30/12/E
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87645	87648
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87646	87649
grigio antico		87647	87650
esclusa		39,00	39,00



CPCVD/30/ G

NEW GIUNZIONE

lunghezza = 70 cm - cont. 5 pz


		H	
		10	12,5
ART.	finitura	CPCVD/30/10/G	CPCVD/30/12/G
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87657	87669
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87658	87670
grigio antico		87659	87719
esclusa		10,00	10,00

in sconsigliamento

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, ruggine, grigio metallo RAL 9006 e grigio alluminio RAL 9007 minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo.

Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.

Protec CPGV è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Il profilo è costituito da una parte a vista verticale che agevola il deflusso dell'acqua piovana dalla superficie plastrata e preserva il bordo della pavimentazione, e da una parte a sbalzo dotata di fori ad isola che consentono un ulteriore scarico dell'acqua filtrata sotto plastrina. Tale soluzione tecnica ed il conseguente drenaggio riducono i problemi legati al gelo e disgelo e le antistatiche efflorescenze che si verificano sulle fughe cementizie. Indicato per plastrine sino a 12,5 mm di spessore.



CPGV/55/10 alluminio verniciato grigio antico



CPGV/55/



PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz

		H	
		10	12.5
ART.	finitura	CPGV/55/10	CPGV/55/12
ALLUMINIO VERNICIATO			
	grigio antracite RAL 7038	87580	87581
	grigio antracite RAL 7038 raggrinzato	87571	87579
	grigio metallo RAL 9006	87586	87581
	grigio antico	87582	87583
	bianco ston	87587	87588
	euro/pz	31,71	31,71

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 9019, ruggine, grigio alluminio RAL 9007 minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz

		H	
		10	12.5
ART.	finitura	CPGV/55/10/E	CPGV/55/12/E
ALLUMINIO VERNICIATO			
	grigio antracite RAL 7038	87584	87585
	grigio antracite RAL 7038 raggrinzato	87595	87596
	grigio metallo RAL 9006	87592	87593
	grigio antico	87586	87587
	bianco ston	87536	87537
	euro/pz	41,28	41,28

ANGOLO INTERNO 90°

conf. 5 pz

		H	
		10	12.5
ART.	finitura	CPGV/55/10/I	CPGV/55/12/I
ALLUMINIO VERNICIATO			
	grigio antico	87568	87567
	bianco ston	87538	87539
	euro/pz	44,88	44,88

GIUNZIONE

lunghezza = 70 mm - conf. 5 pz

		H	
		10	12.5
ART.	finitura	CPGV/55/10/G	CPGV/55/12/G
ALLUMINIO VERNICIATO			
	grigio antracite RAL 7038	87610	87610
	grigio antracite RAL 7038 raggrinzato	87612	87612
	grigio metallo RAL 9006	87604	87604
	grigio antico	87611	87611
	bianco ston	87528	87528
	euro/pz	9,98	9,98

no sconsigliamento



CPGV/55/10/E




CPGV/55/10/I




CPGV/55/10/G



Protec CPQV è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Il profilo presenta una parte a vista verticale che copre il bordo della pavimentazione e permette il deflusso delle acque meteoriche che scorrono sulla superficie plastrata; altri fori ad aola, presenti sulla parte a sbalzo, permettono l'ulteriore scarico dell'acqua filtrata sotto plastrale. Tale soluzione tecnica ed il conseguente drenaggio riducono i problemi legati al gelo e disgelo e le antestetiche efflorescenze che si verificano sulle fughe cementizie. Indicato per piastrelle sino a 12,5 mm di spessore.



CPQV/50/10 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038 raggrinzito




CPQV



CPQV//E



CPQV//G



CPQV grigio cenere RAL 7038

PROTEC

lunghezza = 270 mm - conf. 5 pz

		10	12.5	10	12.5
ART.	finitura	CPQV/50/ (H1=50)		CPQV/70/ (H1=70)	
ALLUMINIO VERNICIATO					
grigio cenere RAL 7038		86960	86961	86962	86963
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		86964	86965	86966	86967
grigio metallo RAL 9006		86968	86969	86970	86971
grigio antico		86972	86973	86974	86975
bianco stone		86976	86977	86978	86979
euro/pz		31,53	31,53	33,44	33,44

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, ruggine, grigio alluminio RAL 9007 minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.

ANGOLO ESTERNO A 90°

conf. 5 pz

		10	12,5	10	12,5
ART.	finitura	CPQV/50/ /E		CPQV/70/ /E	
ALLUMINIO VERNICIATO					
grigio cenere RAL 7038		86980	86981	86982	86983
grigio cenere RAL 7038 raggrinzuto		86984	86985	86986	86987
grigio metallo RAL 9006		86988	86989	86990	86991
grigio antico		86992	86993	86994	86995
bianco stone		86996	86997	86998	86999
euro/pz		41,22	41,22	41,22	41,22

GIUNZIONE

lunghezza = 70 mm - conf. 5 pz

ART.	Finitura	CPQV/50/G	CPQV/70/G
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87000	87001
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87002	87003
grigio metallo RAL 9006		87004	87005
grigio antico		87006	87007
bianco stone		87008	87009
euro/pz		7,44	7,44


in sconsigliamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPQV/50/ per H=12,5 diventa CPQV/50/12)


Protec CPEV e CPEI sono una serie di profili reversibili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in acciaio inox e alluminio verniciato, possono essere posati a filo o staccati dal frontalino. Utilizzabili con piastrelle o marmi da 11 a 22 mm di spessore. La particolare sezione lo rende indicato anche per proteggere bordi di gradini o marciapiedi nascondendo la giunzione tra pedata e alzata.



CPEV/45/12 alluminio verniciato grigio antico



CPEV/45/



CPEV/72/



CPEI/



PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz

	11	12,5	15	20	22,5
ART.	CPEV/45/				CPEV/72/
finitura					
ALLUMINIO VERNICIATO					
grigio cenere RAL 7030	 87530	87560	87561	87562	87562
grigio metallo RAL 9006	 87531	87540	87541	87542	-
grigio antico	 87532	87563	87564	87565	-
variate	26,57	26,57	26,57	26,57	30,10

per articolo CPEV/72 bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio antico, grigio cenere RAL 7030 raggrinzato e ruggine, minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale. Per articolo CPEV/45 bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio alluminio RAL 9007, grigio cenere RAL 7030 raggrinzato e ruggine, minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	H		
	12,5	15	20
CPEI/46/			
ACCIAIO			
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	-	87570	87571
variate	-	40,83	40,83





CPEV//E
CPEV//E

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H				
		11	12,5	15	20	12,5
ART.		CPEV/45/ E				
finitura		CPEV/72/ E				
ALLUMINIO VERNICIATO						
grigio canna RAL 7038		87533	87556	87557	87568	87555
grigio metallo RAL 9006		87534	87543	87544	87545	-
grigio antico		87535	87559	87560	87561	-
euroslat		36,66	36,66	36,66	36,66	38,27

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H			
		12,5	15	20	
ART.		CPEI/45/ E			
ACCIAIO					
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	87572	87574	87575
euroslat		-	50,12	50,12	50,12



CPEV//G
CPEV//G

GIUNZIONE

lunghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H				
		11	12,5	15	20	12,5
ART.		CPEV/45/ G				
finitura		CPEV/72/ G				
ALLUMINIO VERNICIATO						
grigio canna RAL 7038		87562	87562	87563	87562	87558
grigio metallo RAL 9006		87546	87546	87546	87546	-
grigio antico		87563	87563	87563	87563	-
euroslat		7,44	7,44	7,44	7,44	7,44

no sconsigliamento

GIUNZIONE

lunghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H		
		12,5	15	20
ART.		CPEI/45/ G		
ACCIAIO				
acciaio inox lucido AISI 304 (DIN 1.4301)		-	87576	87576
euroslat		-	9,28	9,28


no sconsigliamento



Completare codice articolo con la misura H
(es. CPEV/45/ per H=12,5 diventa CPEV/45/12)

CPEV/45/12E + CPEI/45/12G alluminio verniciato grigio antico

Protec CPNV è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in alluminio verniciato, possono essere posati a filo o staccati dal frontalino. La particolare sezione li rende indicati anche per la protezione di bordi di gradini o marciapiedi, nascondendo la giunzione tra pedata e alzata. Protec CPNV è disponibile anche nella versione curvabile CPNVF, dotata di una speciale tranciatura che permette di curvare il profilo con raggio fino a 40 cm.



CPNV/45/ alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038 rugginzato



CPNV/45/



PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz

ART. finitura 10 11 12,5 NEW 21

ALLUMINIO VERNICIATO

CPNV/45/	grigio cenere		87270	87271	87272	87282
	RAL 7038 rugginzato					
	grigio antico		87273	87274	87275	87283
	euro/pz		19,64	19,78	19,96	21,90

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio cenere RAL 7038 e ruggine, minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz

ART. finitura 10 11 12,5 NEW 21

ALLUMINIO VERNICIATO

CPNV/45/ /E	grigio cenere		87276	87277	87278	87284
	RAL 7038 rugginzato					
	grigio antico		87279	87280	87281	87285
	euro/pz		24,80	24,80	24,88	24,80

GIUNZIONE

lunghezza = 70 cm - conf. 5 pz

ART. finitura 10 11 12,5 NEW 21

ALLUMINIO VERNICIATO

CPNV/45/ /G	grigio cenere		87282	87283	87284	87286
	RAL 7038 rugginzato					
	grigio antico		87285	87286	87287	87287
	euro/pz		7,44	7,44	7,44	7,44

in sconsigliamento

PROTEC FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 2 pz

ART. finitura 10 12,5

CPNVF/45/

ALLUMINIO VERNICIATO

CPNVF/45/	grigio cenere		87288	87289
	RAL 7038 rugginzato			
	grigio antico		87289	87291
	euro/pz		28,91	28,25

in sconsigliamento

per colori a richiesta e altre altezze contattare il nostro ufficio commerciale.



CPNV/45/ /E




CPNV/45/ /G




CPNVF/45/10 alluminio verniciato grigio antico



Protec CPBW è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in alluminio verniciato, sono progettati con sezione a sbalzo. Sono indicati ove, oltre alla protezione e finitura dei bordi esterni, si voglia garantire il deflusso dell'acqua della pavimentazione evitando il contatto con il bordo esterno. Utilizzabili con qualunque spessore di piastrella o marmo.



CPBW/55 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7035



CPBW



PHOTEC

lunghezza = 270 cm - cont. 5 pz. H1

ART.	finitura	55	75	95
------	----------	----	----	----

ALLUMINIO VERNICIATO

CPBW	grigio cenere RAL 7035	87332	87334	87336
	grigio antico	87333	87335	87337
	euro/pr.	20,50	22,50	24,50

Bianco RAL 9003, marrone testa di muro RAL 8019, ruggine, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007 minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo.

Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.

ANGOLO ESTERNO 90°

cont. 5 pz. H1

ART.	finitura	55	75	95
------	----------	----	----	----

ALLUMINIO VERNICIATO

CPBW / E	grigio cenere RAL 7035	87402	87404	87406
	grigio antico	87403	87405	87407
	euro/pr.	36,53	36,53	36,53

GRINZIONE


lunghezza = 270 mm - cont. 5 pz. H1

ART.	finitura	55	75	95
------	----------	----	----	----

ALLUMINIO VERNICIATO

CPBW / G	grigio cenere RAL 7035	87462	87464	87466
	grigio antico	87463	87465	87467
	euro/pr.	7,10	7,10	7,10

no sconsigliamento



CPBW/55 + CPBW/55/E alluminio verniciato grigio cenere RAL 7035

Completare codice articolo con la misura H1.
(es. CPBW/ per H1=55 diventa CPBW/55)




Protec CPHA-CPHV è un profilo perimetrale in alluminio anodizzato e verniciato per terrazze, balconi e marciapiedi.

L'apposita sagoma garantisce il defluire dell'acqua piovana evitando il contatto diretto con la testa del massetto.

Posizionato perimetralmente permette il contenimento della piastrina ceramica e la protezione pedonale del bordo in molteplici campi di impiego. Indicato per piastrine da 8 sino a 21 mm di spessore.



CPHA/10 alluminio anodizzato argento



CPHA/
CPHV




PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		H (mm)			
ART.	Finitura	8 (23)	10 (25)	12,5 (27)	21 (36)
ALLUMINIO					
CPHA/	anodizzato argento	87599	87600	87601	87602
	euro/pe	6,99	7,13	7,36	9,09
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPHV/	grigio cenere RAL 7038	-	87606	87607	87608
	grigio cenere RAL 7038	-	87637	87638	-
	raggrinzato	-	-	-	-
	grigio antico	-	87639	87640	-
	euro/pe	-	9,09	9,34	11,36

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, ruggine, grigio metallo RAL 8006, grigio alluminio RAL 9007 minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.



CPHA/E
CPHV/E

ANGOLO ESTERNO A 90°

dimensione = 12x12 cm - conf. 5 pz

		H (mm)			
ART.	Finitura	8 (23)	10 (25)	12,5 (27)	21 (36)
ALLUMINIO					
CPHA/E	anodizzato argento	87564	87565	87567	87568
	euro/pz	17,84	17,84	17,84	17,84
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPHV/E	grigio cenere RAL 7038	-	87603	87604	87605
	grigio cenere RAL 7038	-	87641	87642	-
	raggrinzato	-	-	-	-
	grigio antico	-	87643	87644	-
	euro/pz	-	17,84	17,84	17,84



CPHA/E alluminio anodizzato argento

Completare codice articolo con la misura H (es. CPHA/ per H=10 diventa CPHA/10)



Protec CPLV sono una serie di profili pedestranti in alluminio verniciato per la protezione e la finitura dei bordi esterni di pavimentazioni sopraelevate, terrazze o balconi. Si compongono di una base CPLB già forata, da ancorare a vite ai supporti distanzatori della pavimentazione, o in alternativa di un base CPLB/2 tranciata per il fissaggio sotto piastrella, e di una parte a vista da fissare con adesivo, disponibile in 3 diverse misure in base all'altezza della pavimentazione. Questi profili sono dotati di pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni e giunzioni.



CPLV + CPLV/60 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

PROTEC

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz.

BASE

ART. finitura

25

ALLUMINIO

CPLB alluminio naturale

26900

eurofin

27,81

CPLB/2 alluminio naturale

26901

eurofin

15,14

a richiesta CPLB (disponibile anche versione con fori di drenaggio extra spazi 3,52)

a richiesta CPLB e CPLB/2 disponibili anche versioni H 15 e 25

possibilità di utilizzare gomma antirumore PPL/GM, vedi catalogo Supporti per pavimenti sopraelevati 2024_01

PROTEC

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz.

FRONTALE

ART. finitura

60

80

100

ALLUMINIO VERNICIATO

CPLV/ grigio cenere RAL 7038

26902

26904

26906

grigio antico

26903

26905

26907

CPLV/ pietra

26908

26909

26910

grigio

26911

26912

26913

sabbia

26914

26915

26916

beige

26917

26918

26919

eurofin

20,61

23,08

26,97

Bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio cenere RAL 7038, grigio antracite e grigio, minimo 270 mt a richiesta senza sovrapprezzo. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

ANGOLO ESTERNO A 90°

cont. 5 pz

ART. finitura

60

80

100

ALLUMINIO VERNICIATO

CPLV/ grigio cenere RAL 7038

26920

26922

26924

grigio antico

26921

26923

26925

CPLV/ E pietra

26926

26927

26928

grigio

26929

26931

26933

sabbia

26935

26936

26937

beige

26938

26939

26940

eurofin

35,04

35,04

35,04

GIUNZIONE

lunghezza = 75 mm - cont. 5 pz

ART. finitura

60

80

100

ALLUMINIO VERNICIATO

CPLV/ grigio cenere RAL 7038

26930

26932

26934

grigio antico

26941

26942

26943

CPLV/ G pietra

26944

26945

26946

grigio

26947

26948

26949

sabbia

26950

26951

26952

beige

26953

26954

26955


eurofin

7,10


7,10

7,10


no smontamento




CPLB
base per
pavimenti
sopraelevati



CPLB/2
base tranciata
per pavimenti
a piastrella



CPLV



CPLV/ E



CPLV/ G





profili per scale

Protezione, finitura e
sicurezza. Protect e Prostep,
due linee di parapet
dedicate alle scale
in ambiente pubblico e
privato.

SCALE



Prostep SGA, SGL, SGN e SGK sono dei profili per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra. Grazie alla sezione arrotondata, conferiscono eleganza e raffinatezza agli spigoli dei gradini.

I modelli in ottone cromato ed alluminio anodizzato non sono consigliati in caso di intenso passaggio. La versione in acciaio risulta particolarmente indicata per la protezione dello spigolo dei gradini, anche in caso di intenso traffico pedonale.



SGK/11 acciaio inox lucido AISI 304 (DIN 1.4301)



PPDESIGN

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura	7	9	11	13
ALLUMINIO					
SGA/	anodizzato argento	94065	94066	94067	94068
	euro/lo	10,30	10,99	11,61	12,17
ACCIAIO					
SGI/	acciaio inox lucido AISI 304 (DIN 1.4301)	-	94072	94074	-
	euro/lo	-	16,80	18,21	-
OTTONE					
SGN/	ottone naturale	94070	94071	94072	-
	euro/lo	30,66	31,69	33,76	-
OTTONE CROMATO					
SGK/	ottone cromato	94080	94081	94082	-
	euro/lo	35,94	40,82	42,72	-

confezione individuale - articoli SGK/9 e SGK/11 conf. 5 pz

Prostep SMA ed SM sono dei profili in alluminio ed ottone, per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra. Inoltre grazie alla superficie di pedata zigrinata, risultano conformi alla norma DIN 51121 in materia di gradini antiscivolo.



SMA/8.5 alluminio naturale



SMA/
SM/

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura	4,5	8	10	11	12,5
ALLUMINIO						
SMA/	alluminio naturale	93067	93069	93070	93079	93071
	euro/lo	8,13	9,10	9,63	9,82	10,05
	anodizzato argento	93075	93076	93077	93080	93078
	euro/lo	9,77	10,21	11,13	11,44	11,69
OTTONE						
SM/	ottone naturale	-	-	93072	-	93073
	euro/lo	-	-	37,70	-	39,84

confezione individuale


Completare codice articolo con la misura H (es. per SGA per H=11 diventa SGA/11)



Protrim IP sono profili minimali in alluminio o acciaio inox, adatti al raccordo di angoli esterni che necessitano del taglio a 45°. Tali profili consentono la posa a regola d'arte sia a parete che su scale o pedane in ceramica o legno.



IPA/11 alluminio anodizzato argento



IPA/
IPB/




PROTRIM IP

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	Finitura	4,5	8	11	15
ALLUMINIO					
IPA/	anodizzato argento	95006	95178	95181	95185
	euro/m	5,43	5,59	5,59	5,86
IPB/	bril. lucido argento	95008	-	-	-
	euro/m	9,13	-	-	-

confezione individuale



IPA/

PROTRIM IP

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	Finitura	7	8	11	12,5
ACCIAIO					
IPA/	90 cromo inox AISI 304 - DIN 1.4301	95169	95170	95172	95174
	euro/m	10,95	11,32	12,01	12,53

confezione individuale

Prostep SNG e SN sono dei profili in alluminio ed ottone per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra.



SNG/10 alluminio anodizzato argento



SNG/
SN/



PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	Finitura	8	10	12,5	15
ALLUMINIO					
SNG/	alluminio naturale	90040	90042	90044	90046
	euro/m	4,85	4,17	4,39	4,77
	anodizzato argento	90041	90043	90045	90047
	euro/m	5,51	5,53	5,80	5,40
SN/	ottone naturale	93001	93002	93003	-
	euro/m	18,45	19,06	19,74	-

confezione individuale - SN/ conf. 10 pz



Prostep SAR e SIR sono dei profili paragrafini in alluminio ed acciaio inox per la protezione dei bordi di gradini o marciapiedi.


Grazie alle sagome reversibili i due modelli risultano essere utilizzabili per ceramiche di quattro diversi spessori.



SAR/10/12 alluminio anodizzato argento




SIR/10/12 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301




SAR/0




SAR/15




SAR/10




SAR/12




SIR/0
SIRS/0



SIR/15
SIRS/15



SIR/10
SIRS/10



SIR/12
SIRS/12

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conl. 10 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

SAR/0/15	anodizzato argento		93956
	euro/m		9,00
SAR/10/12	anodizzato argento		93958
	euro/m		9,00

confezione individuale

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conl. 10 pz

ART. finitura

ACCIAIO


SIR/0/15	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93952
	euro/m		19,56
SIR/10/12	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93954
	euro/m		19,56
SIRS/0/15	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93953
	euro/m		21,96
SIRS/10/12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93955
	euro/m		21,96

confezione individuale

Prostep SIS è un profilo in acciaio inox per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra. Grazie alla superficie di pedata zigrinata e satinata, risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo. Prostep SIS è particolarmente indicato per la protezione dei gradini sottoposti ad intenso traffico pedonale.



SIS/10 acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301



SIS/




PROSTEP

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz


ART.	finitura	8	10	12,5
ACCIAIO				
SIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	93987	93989	93986
	zigrinato	24,75	24,99	25,15
SIS/10/SF	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	93997	-	-
	zigrinato	16,59	-	-

confezione individuale




SIS/10/SF

Prostep SIX è un profilo in acciaio inox per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra. Grazie all'applicazione di strisce antiscivolo Safety-Step sulla superficie di pedata, risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo ed è particolarmente indicato per la protezione dei gradini sottoposti ad intenso traffico pedonale.



SIX/10 acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 + antiscivolo nero 25 mm



SIX/



PROSTEP

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.	finitura	8	10	12,5
ACCIAIO				
SIX/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 + antiscivolo nero 25 mm	93981	93982	93983
	zigrinato	32,85	35,20	37,70

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. SIS/ per H=10 diventa SIS/10)



Prostep SP è un profilo in PVC con base di fissaggio in alluminio per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, cotto o pietra.

L'inserto rigato in PVC risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo.



SP/10 alluminio + PVC nero



SP/



PROSTEP

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.	finitura	8	10	12,5
SP/	alluminio + pvc nero	95200	95210	95220
	euro/lt	19,05	20,40	22,01

Prostep SA e SB sono dei profili in PVC con base di fissaggio in alluminio per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, cotto o pietra.

L'inserto rigato in PVC risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo ed è sostituibile con apposito ricambio in caso di usura.



SA/SB alluminio + PVC grigio scuro



SA/



PROSTEP

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.	finitura	8	10	12,5	15
SA/	alluminio + pvc grigio scuro	94041	94101	94161	-
	euro/lt	16,11	17,30	17,86	-

PVC di ricambio - cont. 10 pz

SA/G	pvc grigio scuro	94013			
	euro/lt	5,18			

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.	finitura	8	10	12,5	15
SB/	alluminio + pvc grigio scuro	94441	94501	94561	94621
	euro/lt	25,40	25,40	27,20	28,55

PVC di ricambio - cont. 10 pz

SB/G	pvc grigio scuro	94013			
	euro/lt	8,74			

no sconsigliamento per SA/G e SB/G



SB/



Prostep Flex è una linea di profili curvabili per la protezione dei bordi di gradini o pedane. Tali profili possono essere curvati tramite l'apposita macchina Proflex Machine.



GF/710 alluminio anodizzato argento



GF/

PROFLEX LINE



PROSTEP FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		H	
ART.	finitura	10	15
ALLUMINIO			
GF/	anodizzato argento	67569	67360
	euro/ln	9,26	9,80

confezione individuale


Protect 111 e 75 sono dei profili in alluminio anodizzato per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini con rivestimenti a basso spessore. Risultano indicati anche per rivestimenti in i.vt. a condizione che siano incollati totalmente.



111/45 alluminio anodizzato argento



75/4 alluminio anodizzato argento



PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

		H			
ART.	finitura	2,5	4,5	5	6
ALLUMINIO					
111/ /F	anodizzato argento	75782	75784	75785	75786
	euro/ln	8,81	9,26	9,60	9,97

PROTECT

lunghezza = 240 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura		3,5
ALLUMINIO			
75/F	anodizzato argento euro/ln		75388 8,37




Protect 73, 74 e 58 sono dei profili consigliati per la protezione dello spigolo di gradini in legno, ceramica o marmo già posati.


Protect 87, 370 e 373 risultano conformi alla norma DIN 51121 in materia di gradini antiscivolo. Tutti i modelli sono disponibili in versione forata o con adesivo.




74/58 alluminio anodizzato argento



73/



74/




58/



74/58



87/370/



373/

Completare codice articolo con F=forato, A/AD=adesivo, SF=senza fori, CV=con viti (es. 73/F).

confezione in blister o sconsigliamento

PROTECT

conf.	30 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm	270	100	100
ART.	73/	473/	-
finitura	F	SF	A
	CV	AD	CV

ALLUMINIO

anodizzato argento		75200	75209	75230	21422	21434	00337	-
euro/m		5,81	4,79	6,57	-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	5,95	7,09	6,46	-
anodizzato oro		75210	-	75240	21423	21435	00338	-
euro/m		5,51	-	7,10	-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	6,42	7,55	6,98	-
anodizzato bronzo		-	-	75250	-	-	-	-
euro/m		-	-	7,62	-	-	-	-

conf.	30 pz	30 pz	10 pz in blister		20 pz
ART.	58/	74/	474/		74/1
finitura	A	F	SF	A	CV
					AD
					CV
					F

ALLUMINIO

anodizzato argento		75900	-	75268	75289	75290	21512	21524	00390	-
euro/m		8,12	-	6,73	5,53	7,31	-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	-	-	6,58	7,70	7,15	-
anodizzato oro		-	-	75278	-	75308	21513	21525	00392	-
euro/m		-	-	6,26	-	7,84	-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	-	-	7,86	8,16	7,67	-
anodizzato bronzo		-	-	-	-	75318	-	-	-	-
euro/m		-	-	-	-	8,36	-	-	-	-
anodizzato titanio		-	-	-	-	75299	-	-	-	-
euro/m		-	-	-	-	9,30	-	-	-	-

lunghezza cm										270
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

ACCIAIO

acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	-	-	-	-	-	-	-	75275
euro/m		-	-	-	-	-	-	-	-	22,30

art. 73/ 58/ e 74/ confezione individuale

PROTECT

conf.	30 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm	340	113	
ART.	87/	487/	
finitura	F	SF	A
	CV	AD	

ALLUMINIO

anodizzato argento		75108	75109	75138	22615	22641	
euro/m		6,67	6,45	8,79	-	-	
euro/pz		-	-	-	9,26	11,31	

conf.	10 pz	5 pz	
lunghezza cm	270	270	
ART.	370V	371V	
finitura	F	SF	A
	F	A	

OTTONE

lucido		-	75169	75178	75188	75198
euro/m		-	28,74	32,63	38,65	42,19

art. 87/ e 370/ confezione individuale


Protect 70, 71 e 130 sono dei profili in alluminio anodizzato consigliati per la protezione dello spigolo di gradini in legno, ceramica o marmo già posati. Conformi alla norma DIN 61121 in materia di gradini antiscivolo, sono disponibili in versione forata o con adesivo e risultano particolarmente adatti ove venga richiesta la messa a norma di ambienti pubblici.




71/7F alluminio anodizzato argento



70/



71/



130/



PROTECT

cont.	20			10 pz in blister 	
lunghezza cm	340			113	155
ART.	70/			470/	
finitura	F	SF	A	CV	CV
ALLUMINIO					
anodizzato argento 	75328	75329	75368	21580	21564
euro/m	10,77	10,66	13,11	-	-
euro/pz	-	-	-	14,31	28,63
anodizzato oro 	75338	-	75368	-	-
euro/m	11,31	-	13,62	-	-

art. 70/ confezione individuale

PROTECT

cont.	10 pz		8 pz		
lunghezza cm	340		270		
ART.	71/		130/		
finitura	F	SF	F	SF	
ALLUMINIO					
anodizzato argento		64057	64062	75804	75805
euro/m		18,86	18,87	32,18	30,95



Protect 76, 124, 110, 80 e 126 sono dei profili in alluminio anodizzato con inserto in rotolo antiscivolo Safety-Step o gomma, per la protezione dello spigolo di gradini in ceramica, marmo, legno o moquette già posati. Conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo, sono disponibili in versione forata e risultano particolarmente adatti ove venga richiesta la messa a norma di ambienti pubblici.



76/F alluminio anodizzato argento + antiscivolo nero



76/



PROTECT

conf.	10 pz	5 pz in blister
lunghezza cm	340	113
ART.	76/	476/
finitura	F	CV AD

ALLUMINIO

anodizzato argento	75448	21690	21896
euro/m	15,73	-	-
euro/pz	-	23,97	25,66

ROTOLO ANTISCIVOLO

lunghezza = 1820 cm - larghezza mm cont. 8 rotoli	19
nero	23002
euro/m	1,61



124/

PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 36 pz	
ART.	124/
finitura	F

ALLUMINIO

anodizzato argento	75794
euro/m	13,22

ROTOLO ANTISCIVOLO

lunghezza = 1820 cm - larghezza mm cont. 8 rotoli	25
nero	23004
euro/m	2,13



110/

PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 36 pz	
ART.	110/
finitura	F

ALLUMINIO

anodizzato argento	75788
euro/m	12,85

ROTOLO ANTISCIVOLO

lunghezza = 1820 cm - larghezza mm cont. 8 rotoli	19
nero	23002
euro/m	1,61

Il prezzo al metro del profilo 76/, 124/ e 110/ non è comprensivo di inserto antiscivolo che deve essere ordinato a parte.

Completare codice e articolo con F=forato, AD=adesivo, CV=con viti (es. 110/ forato diventa 110/F)

confezione in blister o sconsigliamento



124/F alluminio anodizzato argento + antiscivolo nero



110/F alluminio anodizzato argento + antiscivolo nero



80/



PROTECT

lunghezza = 340 cm - conf. 13 pz.

ART.	80/
finitura	F

ALLUMINIO

anodizzato argento	64077
euro/m	20,23

ROTOLO ANTISCIVOLO

lunghezza = 1830 cm - larghezza mm -
conf. 2 rotoli

nero	23006
euro/m	4,26



125/

PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 6 pz.

ART.	125/
finitura	F

ALLUMINIO

anodizzato argento	75706
euro/m	19,62

GOMMA RIGATA

lunghezza = 1700 cm - conf. 1 rotolo

ART.	6M8/94
nero	75706
euro/m	8,17



80/ alluminio anodizzato argento



125/ alluminio anodizzato argento

Il prezzo al metro del profilo 80/ non è comprensivo di inserto antiscivolo che deve essere ordinato a parte.

Il prezzo al metro del profilo 125/ non è comprensivo di gomma rigata che deve essere ordinata a parte.

Completare codice articolo con F=forato
(es. 80/ forato diventa 80/F)



Protect 72, 79, 125 e 78 sono dei profili in alluminio anodizzato con inserto in gomma (sostituibile), consigliati per la protezione dello spigolo di gradini in ceramica, marmo, legno o moquette già posati. Conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo, sono disponibili in versione forata e risultano particolarmente adatti ove venga richiesta la messa a norma di ambienti pubblici.



72A alluminio anodizzato argento + GM/72 nero



72



PROTECT

lunghezza = 340 cm - conf. 10 pz

ART.		72/
finitura		F
ALLUMINIO		
anodizzato argento		75508
euro/m		12,40
anodizzato oro		75518
euro/m		13,91


GOMMA RIGATA

lunghezza = 3400 cm - conf. 2 rotoli

ART.		GM/72
nero		75585
euro/m		2,47



79/F + GM/R



125/F + GM/R



GM/R

PROTECT

conf.	10	10
lunghezza cm	340	370
ART.	79/	125/
finitura	F	F
ALLUMINIO		
anodizzato argento		75720
euro/m	10,76	16,25

GOMMA RIGATA

lunghezza = 3400 cm - conf. 2 rotoli

ART.		GM/R
nero		75705
euro/m		2,13

Il prezzo al metro del profilo 72/, 79/ e 125/ non è comprensivo della gomma rigata che deve essere ordinata a parte.

Completare codice articolo con F=forato
(es. 72/ forato diventa 72/F)





70/



PROTECT

lunghezza = 340 cm - conf. 20 pz

ART. 70/

Finitura F

ALLUMINIO

anodizzato argento 75570

euro/m 12,70

GOMMA RIGATA

lunghezza = 1700 cm - conf. 2 metri

ART. GM/70

nero 75636

euro/m 5,95



70/F alluminio anodizzato argento + GM/N nero



70/F alluminio anodizzato argento

Il prezzo al metro del profilo 70/ non è comprensivo della gomma rigata che deve essere ordinata a parte.


Completare codice articolo con F=forato (es. 70/ forato diventa 70/F)



Protect 150, 151, 152, 154, 155 e 156 sono dei profili in PVC consigliati per la protezione durante o successivamente alla posa dello spigolo di gradini in ceramica, marmo, legno, PVC, linoleum, moquette o LVT (a condizione che sia incollato totalmente).



150 PVC nero



150



PROTECT


lunghezza = 300 cm - conf. 15 pz.

ART. finitura

PVC

150	nero	19100
	grigio	19101
	marrone	19102
	espresso	1.36

no sbriciolamento



151

PROTECT


lunghezza = 300 cm - conf. 15 pz.

ART. finitura

PVC

151	nero	19110
	grigio	19111
	marrone	19112
	espresso	5.95

no sbriciolamento



152

PROTECT

lunghezza = 300 cm - conf. 15 pz.

ART. finitura

PVC

152	nero	19120
	grigio	19121
	marrone	-
	espresso	6.82

no sbriciolamento



151 PVC nero



152 PVC grigio

Tutti i prodotti protect in PVC vanno immagazzinati orizzontalmente



154



PROTECT


lunghezza = 300 cm - cont. 15 pz

ART. finitura

PVC

	nero		19140
154	grigio		19141
	marrone		-
	espresso		6,20

no sconsigliamento



155

PROTECT


lunghezza = 300 cm - cont. 15 pz

ART. finitura

PVC

	nero		19150
155	grigio		19151
	marrone		19152
	espresso		5,84

no sconsigliamento



156

PROTECT

lunghezza = 300 cm - cont. 10 pz

ART. finitura

PVC

	nero		19160
156	grigio		19161
	marrone		19162
	espresso		10,35


no sconsigliamento



154 PVC marrone



155 PVC nero



156 PVC grigio

Tutti i prodotti protect in PVC vanno immagazzinati orizzontalmente



safety-step

Strisce antiscivolo Safety-Step: è una linea di rivestimenti antiscivolo autoadesivi costituita da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su supporto dimensionalmente stabile. Indicate per tutte le superfici soggette ad intenso traffico, sia pedonale che veicolare quali scale, ingresso di uffici e condomini, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari, uscite di emergenza ecc.



Safety-Step - striscia antiscivolo



SAFETY-STEP - STRISCIA ANTISCIVOLO

colore	larghezza (mm)	lunghezza (cm)	codice	area pz	cont.
nero	19	61	23000	2,25	50
nero	25	61	23001	2,67	50
nero	19	61	23100	11,74	10 pz in blister 
nero	25	61	23101	13,38	10 pz in blister 
trasparente	19	61	23016	2,25	50

no sconsigliamento - in blister (contiene 4 strisce)




Safety-Step - striscia antiscivolo



Rotoli antiscivolo Safety-Step: è una linea di rivestimenti antiscivolo autoadesivi costituita da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su supporto dimensionatamente stabile. Indicata per tutte le superfici soggette ad intenso traffico, sia pedonale che veicolare quali scale, ingresso di uffici e condomini, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di manovellanti, uscite di emergenza ecc.

Le versioni grigie (Resilient Medium/Fine) sono costituite da una superficie in gomma e risultano ideali per aree di camminamento anche a piedi nudi quali docce, spogliatoi, saune, parchi, attrezzature sportive ecc.



Safety-Step - striscia antiscivolo



SAFETY-STEP - ROTOLO ANTISCIVOLO

colore	larghezza (mm)	lunghezza (cm)	codice	superficie	coef.
nero	19	1820	23001	29,30	4
nero	25	1820	23004	38,77	4
nero	50	1820	23006	77,53	2
nero	19	360	23102	8,61	10 pz in blister
nero	25	360	23105	10,52	10 pz in blister
trasparente	19	1820	23010	35,22	4
trasparente	25	1820	23020	46,55	4
trasparente	50	1820	23022	93,09	2
grigio	25	1820	23044	118,90	4
grigio	50	1820	23046	237,78	2



Safety-Step - rotoli antiscivolo



Prostair è un sistema completo di profili e relativi accessori di fissaggio per l'ancoraggio di passatoie su scale. Gli accessori di fissaggio consentono una rapida rimozione delle passatoie per la pulizia e/o sostituzione.



155/16 alluminio bril. lucido oro a 177/16.



151/11



PROSTAIR

lunghezza = 380 cm - diametro 11 - conf. 20 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

151/11 bril. lucido argento
euro/m

mm

78430
8,53



150/

PROSTAIR

conf. 20 pz

lunghezza cm

80

90

100

120

380

ART. finitura

ALLUMINIO

diámetro

11

78311

78312

78313

78314

78319

euro/pz

11,44

12,31

13,16

14,85

-

euro/m

-

-

-

-

8,53

13

78321

-

78322

-

78329

euro/pz

12,35

-

14,13

-

-

euro/m

-

-

-

-

6,84

15

-

-

-

-

78339

euro/m

-

-

-

-

9,89

conf. 10 pz in blister - allum.

4158/11/5 bril. lucido oro

11

21810

21811

21812

-

-

euro/blister

24,73

25,40

28,11

-

-

articoli 150/11, 150/13, 150/16 da 380 cm sconsigliabili e senza pomello, altri articoli no sconsigliamento
articolo 150/13 da 390 cm conf. 40 pz - articolo 150/16 da 380 cm conf. 25 pz



163/

PROSTAIR

conf.

10 pz

10 pz

10 pz

lunghezza = 300 cm

finitura

OTTONE

diámetro

11

13

16

163/

lucido

mm

78801

78802

78803

euro/m

28,24

23,88

25,44

PROFILI DIVERSI

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz

ART. finitura

16x16

ALLUMINIO

155/16 bril. lucido oro

mm

78370

euro/m

13,94

art 163/ taglio su misura + 1,68 €/pz

Completare codice articolo con la misura diametro (es. 150/ per diametro=11 diventa 150/11)





163/11 ottone lucido + 170/11



155/16 alluminio brt. lucido con + 168/16 + 170/16



175/11 + 174/



177/16



178/16



171/170



161/11 + 160/



168/16

ACCESSORI - LATERALI

cont. 20 pz.		diametro		
ART.	finitura	11	13	16
OTTONE				
175/11	cromato	78445	-	-
	euro/pr	15,13	-	-
cont. 20 pz.				
177/16	lucido	78410	-	78412
	euro/pr	10,45	-	15,31
cont. 10 coppie 2 pz. da sc.				
172/16	lucido	-	-	78415
	euro/coppia	-	-	35,59
cont. 20 pz.		diametro		
		16x16		
178/16	lucido	78429	-	-
	euro/pr	12,06	-	-

ACCESSORI - OCCHIOLI


cont. 20 pz.		diametro		
ART.	finitura	11	13	16
OTTONE				
171/11	cromato	78440	-	-
	euro/pr	5,55	-	-
cont. 20 pz.				
170/	lucido	78400	78401	78402
	euro/pr	3,25	3,58	5,58
cont. 10 blister da 4 pz. allus.				
4170/16	lucido	21852	-	-
	euro/blister	14,07	-	-
no scordizionamento				

ACCESSORI - POMELLI

cont. 20 pz.		diametro		
ART.	finitura	11	13	16
OTTONE				
161/11	cromato	78435	-	-
	euro/pr	3,43	-	-
cont. 20 pz.				
169/	ottone (per profilo in alluminio o ottone)	78395	78396	78397
	euro/pr	2,52	2,89	3,43
cont. 20 pz.		diametro		
		16x16		
168/16	lucido	78418	-	-
	euro/pr	4,33	-	-
no scordizionamento				

Completare codice articolo con la misura diametro (es. 178/ per diametro=11 diventa 178/11)








profili per pavimenti in legno, laminato ed LVT

Un programma completo di
profili per pavimenti in legno,
laminato ed LVT da incolla,
autoposante e Click.


Una serie di sistemi e
soluzioni professionali
proposte in diversi colori di
alluminio anodizzato e nelle
esclusive finiture Alcoron®
Plus; con la possibilità di
ulteriori personalizzazioni
grazie alla tecnologia PDS.




Unisystem Plus è un sistema per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato di spessore da 6,5 mm a 22,6 mm. Composto da profili di giunzione, profili terminali, profili perimetrali e profili paragrafini, Unisystem Plus è facile da posare e semplice da rimuovere. Il sistema infatti si compone di un profilo top, una base in alluminio e una clip di fissaggio: dopo aver inserito la clip di fissaggio nel profilo top, basta applicare una leggera pressione a quest'ultimo per fissarlo alla base.




fissare la base in alluminio al sottintelo con viti a colla




avvicinare le parti del pavimento



inserire le clip nel profilo top



posare il profilo top nella base



spingere il profilo top nella base

La gamma Unisystem Plus



Profili di giunzione
per pavimenti
di pari livello



Profili terminali
per pavimenti
di differente livello




Profili perimetrali



Profili paragradini



Unisystem Plus è un sistema per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato da 6,5 a 22,6 mm di spessore, composto da profili di giunzione per pavimenti di pari livello (serie Z/), profili terminali per pavimenti di differente livello (serie C/) e profili perimetrali (serie S/). Il sistema si compone di una base in alluminio rusturala e di un profilo top che va fissato alla base tramite apposite clip. Il profilo top è disponibile in alluminio anodizzato in diverse finiture o rivestito con pellicola Alchrom® Plus effetto-legno per un abbinamento perfetto al pavimento.



Unisystem Plus S/VSF, Z/VSF e C/VSF



Z/VSF



C/VSF



S/VSF

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - cod. 10 pz

ART.	finitura	Z/VSF	C/VSF	S/VSF
spessore pavimento da/a mm		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6

ALLUMINIO rivestito ALCROM® PLUS

	02	66301	66001	65701
	05	66306	66006	65706
	08	66304	66004	65704
	10	66307	66007	65707
	11	66308	66008	65708
	12	66309	66009	65709
	13	66310	66010	65710
	14	66311	66011	65711
	18	66316	66016	65716
	19	66318	66018	65718
	20	66317	66017	65717
	26	66321	66021	65721
	31	66328	66028	65728
	32	66329	66029	65729
	34	66331	66031	65731
	35	66332	66032	65732
	36	66333	66033	65733
	37	66334	66034	65734
	38	66335	66035	65735
	39	66336	66036	65736
	40	66337	66037	65737
	41	66338	66038	65738
	42	66339	66039	65739
	43	66340	66040	65740
	44	66341	66041	65741
	47	66344	66044	65744
	65	66365	66065	65765
	71	66368	66068	65768
	72	66369	66069	65769
	73	66370	66070	65770
	74	66371	66071	65771
	76	66374	66074	65774
	77	66372	66072	65772
	78	66376	66076	65776
	79	66373	66073	65773
	80	66377	66077	65777
	81	66378	66078	65778
	89	66386	66086	65784

euro/pe

14,87

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - cod. 10 pz

ART.	finitura	Z/VSF	C/VSF	S/VSF
spessore pavimento da/a mm		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6

ALLUMINIO rivestito ALCROM® PLUS

	91	66398	66098	65798
	92	66399	66099	65799
	93	66390	66090	65790
	94	66391	66091	65791
	95	66392	66092	65792
	251	66393	66093	-
	253	66394	66094	-
	272	66395	66095	-
	490	66397	66097	-
	560	66398	66098	-
	580	66399	66099	65793
	590	66400	66100	-
	605	66401	66101	65794
	670	66402	66102	65795
	951	66408	66108	65797
	975	66409	66109	65798
	1024	66410	66110	65799
	1023	66411	66111	65800
	1042	66412	66112	65801
	1090	66414	66114	65803
	1202	66416	66116	65805
	1203	66417	66117	65806
	1204	66418	66118	65807
	1205	66419	66119	65808
	1206	66420	66120	65809
	1207	66421	66121	65810
	1208	66422	66122	65811
	1209	66423	66123	65812
	1210	66424	66124	65813
	1211	66425	66125	65814
	1212	66426	66126	65815
	1213	66427	66127	65816
	1214	66428	66128	65817
	1215	66429	66129	65818
	1216	66430	66130	65819
	1217	66431	66131	65820
	100	66432	66132	-
	nova 92	66433	66133	65821

euro/pe

14,87

confezione individuale

Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente.

Decor personalizzati Alchrom® Plus su richiesta vedi pag 191





UNISYSTEM PLUS:

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	Z/1/SF	C/1/SF	S/1/SF
spessori pavimenti da/a mm		6,5/22,5	6,5/10	6,5/22,5
ALLUMINIO ANODIZZATO				
argento		67217	67007	65680
eurobati		8,91	8,91	8,91
titanio		67236	67000	65691
oro		67227	67017	65685
oro sabbia		67234	67024	65689
bruno		67237	67027	65690
eurozin		9,74	9,74	9,74

Disponibili altri modelli per pavimenti di spessore maggiore, vedi pag 172
confezione individuale

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessori pavimenti da/a mm		6,5/10	6,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6	
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese nel 15 clips TUE		H					
ART.	finitura	6	10	13	15	22	
ALLUMINIO							
TPU	alluminio naturale		67437	67447	67457	67460	67467
	eurobati	6,13	6,84	7,48	8,33	10,88	

confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz

		H
		6
TUE		68812/150
eurobati		29,15

no sconsigliamenti



TPU



TUE



Z/1/SF alluminio spazzola Akzon® Plus



C/1/SF alluminio spazzola Akzon® Plus




S/1/SF alluminio spazzola Akzon® Plus





Z3/20/SF




C10/SF



C13/SF



C22/SF



S15/SF



TPU

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm		conf. 20 pz	conf. 20 pz	conf. 10 pz	conf. 10 pz	conf. 10 pz
ART.	finitura	Z3/20/SF	C10/SF	C13/SF	C22/SF	S15/SF
spessore pavimento da/mm		6,5/22,6	8,6/12,5	12,6/15,5	15/22,6	9,6/22,6

ALLUMINIO ANODIZZATO

argento		67003	67077	67147	66907	65480
nero/ro		8,35	10,10	11,75	19,28	9,32
oro		67002	67087	67157	-	-
oro sabbia		67004	-	-	-	65488
nero/ro		9,17	10,91	12,57	-	10,15

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimento da/mm		6,5/10	8,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,5/22,6
lunghezza = 270 cm		H				
conf. 20 pz compresi nr. 15 clips T108		H				
ART.	finitura	6	10	13	15	22

ALLUMINIO

TPU	alluminio naturale		67437	67447	67457	67460	67457
	nero/ro		6,13	6,84	7,48	8,33	10,88

confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	H
	6
TU/S	68812/150
conf.	29,15

no scolorimento



Z3/20/SF alluminio anodizzato argento



TP2

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister - spessore pavimenti da 6,5 a 10 mm

ART. finitura

ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS

TP2/47/CV	05	43005	77	43011	1208	43027
	10	43020	78	43066	1209	43029
	14	43006	80	43068	1210	43030
	19	43007	89	43012	1211	43031
	20	43028	91	43013	1212	43033
	26	43008	580	43014	1213	43035
	31	43009	1202	43016	1214	43037
	38	43034	1203	43017	1215	43039
	39	43010	1204	43018	1216	43041
	40	43036	1205	43019	1217	43043
	42	43039	1206	43025		
	65	43056	1207	43026		
euro/pz		20,75				

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ART.	finitura	TP2/47/CV	TP2/418/CV	TP2/413/CV
spessore pavimenti da/a mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALLUMINIO ANODIZZATO				
argento		43000	43072	43144
oro		43004	43076	43148
euro/pz		15,41	16,07	16,65

confezione individuale - anodizzato oro extra euro/pz + 0,74

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister - spessore pavimenti da 6,5 a 10 mm

ART. finitura

ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS

TPC/47/CV	05	43219	77	43225	1208	43239
	10	43204	78	43280	1209	43240
	14	43220	80	43282	1210	43241
	19	43221	89	43226	1211	43243
	20	43242	91	43277	1212	43244
	26	43222	580	43228	1213	43245
	31	43223	1202	43231	1214	43247
	38	43240	1203	43232	1215	43249
	39	43224	1204	43233	1216	43251
	40	43250	1205	43235	1217	43253
	42	43252	1206	43236		
	65	43270	1207	43237		
euro/pz		20,75				

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ART.	finitura	TPC/47/CV	TPC/418/CV	TPC/413/CV
spessore pavimenti da/a mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALLUMINIO ANODIZZATO				
argento		43214	43286	43358
oro		43218	43290	43362
euro/pz		15,41	16,37	17,98

confezione individuale - anodizzato oro extra euro/pz + 0,74

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ART.	finitura	TPS/47/CV	TPS/418/CV	TPS/413/CV
spessore pavimenti da/a mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALLUMINIO ANODIZZATO				
argento		43430	43502	43574
euro/pz		15,41	16,34	17,32

confezione individuale



TP2/47/CV alluminio anodizzato argento e alluminio resinito Alcron® Plus



TPC



TPS

La confezione blister include base, clip e profilo

සංවිධානයේ සාමාජිකයන්

Gr2/SF è un profilo paragrado della gamma Unisystem Plus, composto da una base e un profilo top, per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato con spessore da 6,5 a 12,5 mm.



UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - cmf. 10 pz - spessore pannello da 6,5 a 12,5 mm

ANT. finitura

ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS

G/25F	05	43645	41	43656	1207	43668
	06	43646	77	43657	1208	43669
	12	43647	89	43658	1209	43670
	13	43648	91	43659	1210	43671
	14	43649	93	43660	1211	43672
	16	43650	580	43661	1212	43673
	26	43651	1202	43663	1213	43674
	32	43652	1203	43664	1214	43675
	36	43653	1204	43665	1215	43676
	39	43654	1205	43666	1216	43677
	40	43655	1206	43667	1217	43678
avg/yr		15.74				

എന്നിങ്ങനെ തീർത്തപ്പോൾ

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - circ. 10 pz - spessore pannello da 6,5 a 12,5 mm

ANT. GARDNER

ALLUMINIO ANODIZZATO

G/2/SF	argento		43690
	avorio		9,39
	blanco		43681
	azul		16,29

zur Verfügung zu stellen.

UNISYSTEM PLUS - BASIS

ADDRESS: DOWNTOWN 25th FLOOR

6.5/10

66125

length = 270 cm - cost 20 pr
compress 13 clip 11.5

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

11

ANT. *Engrana*

1

10

ALLUMINIO

TPIW	affumicato naturale	67437	67447
	estratto	6.13	6.84

confessions individualis

CLIPS DI SCAMBIO

mont. de 150 m

44

5

TUES

68812/T50

Journal of Management Education

2915

na sconfitta

Decori personalizzati Alcron® Plus su richiesta
vedi pag. 191


Profili lunghezza 270 cm ordinare busti separatamente.



G4/SF è un profilo paragonato della gamma Unisystem Plus, composto da una base e un profilo top, per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato con spessore da 6,5 a 15,5 mm.



G4/SF alluminio rivestito Alchrom® Plus



G4/SF + TPU



UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz - spessore pavimenti da 6,5 a 15,5 mm

ART. finitura

ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS

	02	63905		37	63943		76	63956
	08	63907		38	63916		77	63937
	10	63910		40	63920		78	63934
	11	63911		41	63926		79	63938
	12	63913		42	63921		80	63935
	13	63916		43	63927		81	63939
	18	63914		44	63929		92	63941
	20	63915		65	63931		93	63944
	32	63917		71	63951		94	63945
	34	63923		72	63952		95	63948
	35	63924		73	63953			
	36	63942		74	63954			

euro/m 15,71
confezione individuale

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz - spessore pavimenti da 6,5 a 15,5 mm

ART. finitura

ALLUMINIO ANODIZZATO

	argento	63900
G4/SF	euro/m	9,33
	oro sabbia	63904
	euro/m	10,16

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS - BASE

spessore pavimenti da/a mm	6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese le 15 clips TUV	H		

ART. finitura 6 10 13

ALLUMINIO

TPU	alluminio naturale	67437	67447	67457
	euro/m	6,13	6,84	7,88

confezione individuale

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	H
	E

TUV 68812/150

euro/conf. 29,15

no scartonamento

Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente.

Decorazioni personalizzate Alchrom® Plus su richiesta vedi pag 191

profex thin


Profex Thin è un sistema studiato per consentire la dilatazione di pavimentazioni in LVT Click, idoneo anche per LVT autoposante. Profex Thin è adatto a pavimenti da 4 a 8 mm di spessore ed è composto da profili di giunzione per pavimenti di pari livello (Z/4), profili terminali per pavimenti di differente livello (C/4) e profili perimetrali (S/4). Il sistema si compone di una base in PVC e di un profilo top disponibile in alluminio anodizzato in diverse finiture o rivestito con pellicola Alcorum® Plus effetto legno, pietra o cemento per un abbinamento perfetto al pavimento.



Profex Thin S/4, Z/4 e C/4



Z/4 + PT/4



C/4 + PT/4/SA



S/4 + PT/4/SA

PROFEX THIN

lunghezza = 270 cm - cont. 20 pz

per pavimenti spess. da 4 a 8 mm

ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCORUM® PLUS

	Z/4	C/4	S/4
1003	85101	85201	85301
1006	85102	85202	85302
1009	85103	85203	85303
1012	85104	85204	85304
1021	85107	85207	85307
1024	85108	85208	85308
1030	85110	85210	85310
1033	85111	85211	85311
1036	85112	85212	85312
1042	85114	85214	85314
1045	85115	85215	85315
1051	85117	85217	85317
1054	85118	85218	85318
1057	85119	85219	85319
1060	85120	85220	85320
1063	85121	85221	85321
1066	85122	85222	85322
1069	85123	85223	85323
1081	85127	85227	85327
1084	85130	85228	85328
1090	85130	85230	85330
1105	85135	85235	85335
1108	85136	85236	85336
1111	85137	85237	85337
autogr	7,01	7,01	7,01

confezione individuale

PROFEX THIN


lunghezza = 270 cm - cont. 20 pz

per pavimenti spess. da 4 a 8 mm

ART.	Z/4	C/4	S/4
finitura			
ALLUMINIO ANODIZZATO			
argento	85050	85050	85070
oro	4,19	4,19	4,19
oro scabbia	85052	85062	85072
titanio	85054	85064	85074
oro	4,67	4,67	4,67
branco elox	85056	85066	85076
oro	5,01	5,01	5,01

Decorazioni personalizzate Alcorum® Plus su richiesta
vedi pag 191




 PT/4
PT/4/SA

PROFIX THIN - BASI


lunghezza = 270 cm - cont. 20 pz

per pavimenti spess. da 4 a 6 mm

ART: PT/4 PT/4/SA

finitura
PVC
verde 85081 85083

euro/m 2,02 2,01

 Per ordinare PT/4, PT/4/SA nella confezione da 100 pz far seguire al codice dell'articolo /100.
 (Esempio codice 85081 diventa 85081/100). Confezione da 100 pz. di PT/4 e PT/4/SA €/m 1,65

 PT/6
PT/6/SA

PROFIX THIN - BASI

lunghezza = 270 cm - cont. 20 pz

per pavimenti spess. da 6 a 8 mm

ART: PT/6 PT/6/SA

finitura
PVC
verde 85086 85088


euro/m 2,02 2,01

 Per ordinare PT/6 e PT/6/SA nella confezione da 100 pz far seguire al codice dell'articolo /100.
 (Esempio codice 85086 diventa 85086/100). Confezione da 100 pz. di PT/6 e PT/6/SA €/m 1,65


PT/4 e PT/4/SA



PT/6 e PT/6/SA



PT/4 e PT/4/SA

prestowood

Prestowood 22/A, 50/A e 63/A sono dei profili adesivi per pavimenti di pari livello, differente livello e gradini in legno già posato. Realizzati in alluminio anodizzato, o rivestito con pellicola Alcron® Plus, sono particolarmente facili e veloci da applicare, risultando perfetti anche per la posa fai da te.



22/A alluminio rivestito Alcron® Plus



422/AD
22/A



450/AD
50/A



63/A



PRESTOWOOD

conf.	10 pz in blister	10 pz	10 pz in blister	10 pz	10 pz
lunghezza cm	90	270	90	270	270
ART.	422/AD	22/A	450/AD	50/A	63/A
ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCRON® PLUS					
05	43700	43932	44949	45031	45140
08	43701	43933	44950	45032	45141
12	43702	43934	44951	45033	45142
13	43703	43935	44952	45034	45143
14	43704	43936	44953	45035	45144
19	43705	43937	44954	45036	45145
25	43706	43938	44955	45037	45146
21	43707	43939	44956	45038	-
22	43708	43940	44957	45039	45147
34	43709	43941	44958	45040	-
36	43710	43942	44959	45041	45148
38	43711	43943	44960	45042	45149
40	43712	43944	44961	45043	45150
41	43713	43945	44962	45044	45151
73	43714	43946	44963	45045	-
74	43715	43947	44964	45046	-
77	43716	43948	44965	45047	45152
79	43717	43949	44966	45048	-
81	43718	43950	44967	45049	-
89	43719	43951	44968	45050	45153
91	43720	43952	44969	45051	45154
92	43721	43953	44970	45052	-
93	43722	43954	44971	45053	-
94	43722	43954	44971	45053	-
351	43722	43955	44972	45054	-
363	43724	43956	44973	45055	-
372	43725	43957	44974	45056	-
490	43727	43959	44976	45058	-
580	43728	43960	44977	45059	-
589	43729	43961	44978	45060	45156
590	43730	43962	44979	45061	-
665	43731	43963	44980	45062	-
670	43732	43964	44981	45063	-
951	43738	43970	44987	45069	-
975	43739	43971	44988	45070	-
1024	43740	43972	44989	45071	-
1033	43741	43973	44990	45072	-
1042	43743	43974	44991	45073	-
1090	43744	43976	44993	45075	-

conf. confezione in blister no sconsigliamento

Decor personalizzati Alcron® Plus su richiesta
vedi pag 191






conf.	10 pz in blister 	10 pz	10 pz in blister 	10 pz	10 pz	
lunghezza cm	10	270	90	270	270	
ART.	422/AD	22/A	450/AD	50/A	63/A	
ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS						
	1202	43746	43978	44995	45077	45158
	1203	43747	43979	44996	45078	45159
	1204	43748	43980	44997	45079	45160
	1205	43749	43981	44998	45080	45161
	1206	43750	43982	44999	45081	45162
	1207	43751	43983	45000	45082	45163
	1208	43752	43984	45001	45083	45164
	1209	43753	43985	45002	45084	45165
	1210	43754	43986	45003	45085	45166
	1211	43755	43987	45004	45086	45167
	1212	43756	43988	45005	45087	45168
	1213	43757	43989	45006	45088	45169
	1214	43758	43990	45007	45089	45170
	1215	43759	43991	45008	45090	45171
	1216	43760	43992	45009	45091	45172
	1217	43761	43993	45010	45092	45173
	100	-	43994	-	45093	-
	nero ST	-	43995	-	45094	45175
euro/pz	11,36	-	11,36	-	-	-
euro/m	-	10,56	-	10,56	13,56	-
confezione individuale						

PROCLASSIC F / PROLEVEL HIGH / PROTECT

conf.	10 pz in blister 	10 pz	10 pz in blister 	10 pz	10 pz
lunghezza cm	100	270	90	270	270
ART.	422/AD	22/A	450/AD	50/A	63/A
ALLUMINIO ANODIZZATO					
 argento	43790	44000	45019	45100	45190
euro/pz	8,36	-	8,36	-	-
euro/m	-	7,25	-	7,25	9,93
 titanio	43791	44001	45020	45101	45191
euro/pz	9,46	-	9,46	-	-
euro/m	-	8,51	-	8,51	11,20
confezione individuale					



50/A alluminio anodizzato titanio



63/A alluminio anodizzato argento




Prestowood 74/A è una linea di profili parastradini rivestiti con pellicola Alcron® Plus effetto legno, per la protezione dello spigolo di gradini in legno già posati. Disponibili in versione adesiva, sono particolarmente indicati nella posa fai da te. 74/A è disponibile anche in diverse finiture di alluminio anodizzato, così come i profili parastradini 73/A e 58/A.




74/A alluminio rivestito Alcron® Plus



73/A



74/A



58/A



PRESTOWOOD

conf.	10 pz	
lunghezza cm	270	
ART.	74/A	
finitura		
ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS		
	10	75319
	12	75297
	13	75301
	20	75320
	32	75303
	36	75304
	37	75305
	38	75306
	40	75322
	47	75307
	65	75294
	71	75309
	76	75334
	78	75311
	80	75308
	92	75312
	94	75313
	95	75314
esrate	13,37	

confezione individuale

PROTECT

conf.	30 pz						20 pz
lunghezza cm	270						
ART.	73/A			74/A			58/A
finitura	F	SF	A	F	SF	A	A
ALLUMINIO							
anodizzato argento		75208	75209	75236	75268	75269	75290
esrate		5,01	4,79	6,57	5,73	5,53	7,31
anodizzato oro		75218	-	75248	75278	-	75303
esrate		5,51	-	7,10	6,26	-	7,84
anodizzato bronzo		-	-	75258	-	-	75318
esrate		-	-	7,62	-	-	8,36
anodizzato titanio		-	-	-	-	-	75299
esrate		-	-	-	-	-	9,30

Decorì personalizzati Alcron® Plus su richiesta
vedi pag 191



RC è una linea di profili terminali per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato, disponibili in alluminio anodizzato in diverse finiture o rivestito con pellicola effetto legno Alcron® Plus. Lo stesso profilo è disponibile anche in versione curvabile RCF. Quest'ultimo può essere curvato tramite l'apposita macchina Prolevel Machine. Prolevel High 732/ è una linea di profili in acciaio inox per la chiusura e la protezione del bordo perimetrale di pavimenti in legno e laminato.



RC/F alluminio anodizzato argento



TERMINAL RC

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	7	9	11	13	15
ALLUMINIO						
	anodizzato argento	67407	67477	67547	67617	67687
	euro/m	6,37	6,47	6,71	7,00	7,31
RC/ /F	anodizzato oro	-	67407	-	-	-
	euro/m	-	7,00	-	-	-
	anodizzato bronzo	-	67497	-	-	-
	euro/m	-	7,51	-	-	-

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura	7	9	11	13	15
ALLUMINIO rivestite con pellicole ALCRON® PLUS						
	10	-	66731	-	-	-
	20	-	66734	-	-	-
	38	-	66739	-	-	-
	40	-	66740	-	-	-
	43	-	66750	-	-	-
	65	-	66747	-	-	-
	70	-	66751	-	-	-
	80	-	66752	-	-	-
	euro/m	-	9,87	-	-	-

TERMINAL RC

lunghezza = 90 cm - conf. 30 pz in blister unico

ART.	finitura	7	9	11	15
ALLUMINIO					
	anodizzato argento	42702	41832	41877	42822
	euro/pz	7,55	7,63	7,85	8,41
	anodizzato oro	-	41838	-	-
	euro/pz	-	8,10	-	-

TERMINAL RC FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura	9	11
ALLUMINIO			
RCF/	anodizzato argento	67712	67714
	euro/m	9,23	9,38

confezione individuale

PROLEVEL HIGH

lunghezza = 270 cm - conf. 15 pz

ART.	finitura	10	12,5
ACCIAIO			
732/SF/	acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016	74217	74227
	euro/m	14,55	15,04


confezione individuale



RC/ /F
RCF/



RCF/ alluminio anodizzato argento



732/SF/



Completare codice articolo con la misura H (es. RC/ /F per H = 9 diventa RC/9/F)


Decori personalizzati Alcron® Plus su richiesta vedi pag 191

alfix 616

Alfix 616 è un sistema professionale per la posa dei pavimenti in legno e laminato con spessori da 6 a 16 mm. Il sistema è caratterizzato da profili top in alluminio anodizzato, fissati con sistema a vite su una base in alluminio naturale. Le viti, integrate nella confezione, presentano lo stesso colore dell'anodizzazione ed una volta avvitate si integrano nel profilo top.



FIX/L/55 alluminio anodizzato argento




FIX/L/44



ALFIX 616

conf.	10 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm	220	90	100
ART. FIX/L/44			
spessore pavimenti da 6 a 16 mm			
finitura			
ALLUMINIO			
anodizzato argento	37010	37012	37014
anodizzato oro sabbia	37210	37212	-
euro/m	19,86	-	-
euro/pz	-	19,12	21,14
anodizzato titanio	37410	-	37414
anodizzato bronzo elox	37310	37312	37314
euro/m	20,79	-	-
euro/pz	-	19,98	22,04
confezione individuale			



FIX/L/55

ALFIX 616

conf.	10 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm	220	90	100
ART. FIX/L/55			
spessore pavimenti da 6 a 16 mm			
finitura			
ALLUMINIO			
anodizzato argento	37040	37042	37044
anodizzato oro sabbia	37240	37242	37244
euro/m	21,64	-	-
euro/pz	-	20,71	22,92
anodizzato titanio	37440	37442	37444
anodizzato bronzo elox	37340	-	-
euro/m	22,58	-	-
euro/pz	-	21,44	23,93
confezione individuale			



FIX/T/33

ALFIX 616

conf.	10 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm	220	90	100
ART. FIX/T/33			
spessore pavimenti da 6 a 16 mm			
finitura			
ALLUMINIO			
anodizzato argento	37070	-	37074
anodizzato oro sabbia	37270	37272	-
euro/m	19,86	-	-
euro/pz	-	19,12	21,14
anodizzato titanio	37470	-	37474
anodizzato bronzo elox	-	-	37374
euro/m	20,79	-	-
euro/pz	-	-	22,04
confezione individuale			

confezione in blister o sconsigliamento



Alfix 46 è un sistema professionale studiato per consentire la dilatazione di pavimenti in LVT Click, idoneo anche per LVT autoposante. Il sistema è caratterizzato da profili top in alluminio anodizzato, fissati con sistema a vite su una base in alluminio naturale. Le viti, integrate nelle confezioni, presentano lo stesso colore dell'anodizzazione ed una volta avvitate si integrano nel profilo top.



FIX/L/30 alluminio anodizzato argento



FIX/L/32 alluminio anodizzato argento



FIX/T/19 alluminio anodizzato argento



FIX/L/30


ALFIX 46

conf. 10 pz

lunghezza cm 370

ART. FIX/L/30

spessore pavimenti da 4 a 6 mm

Finitura
ALLUMINIO

anodizzato argento 35500

euro/mt 19,92

confezione individuale

ALFIX 46

conf. 10 pz

lunghezza cm 370

ART. FIX/L/32

spessore pavimenti da 4 a 6 mm

Finitura
ALLUMINIO

anodizzato argento 35510

euro/mt 19,92

confezione individuale

ALFIX 46

conf. 10 pz

lunghezza cm 370

ART. FIX/T/19


spessore pavimenti da 4 a 6 mm

Finitura
ALLUMINIO

anodizzato argento 35530

euro/mt 19,92

confezione individuale



FIX/L/32



FIX/T/19

NZA/ è un giunto di dilatazione dinamico in alluminio composto da due profili ad incastro e scorrimento. Adatto per pavimenti in LVT Click assicura una buona resistenza ai carichi e al traffico elevato con intenso passaggio. Grazie all'esclusiva soluzione con adesivo integrato nell'alletta interna, si fissa direttamente alla tavola e risulta essere il giunto di dilatazione ideale per LVT Click a superficie continua e perfettamente planare.



NZA/ alluminio anodizzato argento



NZA/



PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART. finitura

SA

ALLUMINIO

NZA/ anodizzato argento		96210
anodizzato		23,85
NZA/ anodizzato titanio		96314
anodizzato bronzo elox		96316
anodizzato		24,11

confezione individuale



PBA/



PRONIVEL PE

lunghezza = 270 cm - conf. 12 pz

ART. finitura

S

ALLUMINIO

PBA/ anodizzato argento		93205
anodizzato		11,54

confezione individuale



PBA/ alluminio anodizzato argento



H/5/F, PBAS/5/F, RC/5/F e 99/TR/26 sono dei profili di raccordo in alluminio anodizzato, per pavimenti flottanti in LVT Click e risultano adatti ai vari livelli, differenze livello e chiusura.



H/5/F alluminio anodizzato argento




PBAS/5/F alluminio anodizzato argento



H/5/F




PBAS/5/F



RC/5/F



99/TR/26



99/T/1

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

H

ART. finitura

5

ALLUMINIO

H/5/F
forato anodizzato argento



75000

euro/m

9,26

confezione individuale

PRONIVEL PB

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

H

ART. finitura

5

ALLUMINIO

PBAS/5/F
forato anodizzato argento



95203

euro/m

9,26

confezione individuale

TERMINAL RC

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

H

ART. finitura

5

ALLUMINIO

RC/5/F
forato anodizzato argento



67475

euro/m

6,29

confezione individuale

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

LxH

ART. finitura

26 x 4,5

ALLUMINIO

99/TR/26
anodizzato argento



75081

euro/m

5,98

confezione individuale

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf.

60 pz

larghezza

H

ART. finitura

ALLUMINIO

99/T/1
anodizzato argento



75075

euro/m

1,82

lunghezza = 270 cm - conf.

10 pz

OTTONE

399/T/1

lucido



75070

euro/m

8,46

conf.

20 pz

399/TC/1

cromato



75071

euro/m

12,10

confezione individuale

prostap - protect

SMA/, 75/F, 111/ /F e G/705/F sono dei profili in alluminio anodizzato, adatti a scale rivestite con LVT incollato o autoposante. ZGF è un profilo in alluminio adatto a seguire l'andamento curvilineo di scale o pavimenti in LVT incollato o autoposante.



SMA/ alluminio anodizzato argento



75/F alluminio anodizzato argento



SMA/



PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART. finitura

H

4,5

ALLUMINIO

SMA/ alluminio naturale
eurolo



93967

8,13


SMA/ anodizzato argento
eurolo



93975

9,77

confezione individuale



75/F



PROTECT

lunghezza = 340 cm - conf. 20 pz

ART. finitura

H

3,5

ALLUMINIO

75/F forato anodizzato argento
eurolo



75788

9,37

PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART. finitura

H

4,5

5

ALLUMINIO

111/ /F anodizzato argento
eurolo



75782

8,81

75784

9,26

75785

9,60

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART. finitura

H

5

ALLUMINIO

G/705/F anodizzato argento
eurolo



87580

9,61

confezione individuale



111/



G/705/F

PROFLEX LINE



PROANGLE FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART. finitura

H

4,5


ALLUMINIO

ZGF alluminio naturale
eurolo




88721

4,06



ZGF



111/2,5/F alluminio anodizzato argento




G/705/F alluminio anodizzato argento



RA/ e RI/ sono dei profili adatti a rivestimenti in LVT incollato o autoposante e sono consigliati come chiusura di pavimentazioni o rifinitura scala.



RI/ acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301



RA/



RI/

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	3	4,5
ALLUMINIO			
RA/	anodizzato argento	92055	92056
	euro/m	4,52	4,77
	anodizzato oro	92025	92026
	euro/m	4,90	5,17
	anodizzato titanio	92005	92006
	euro/m	5,72	5,99

confezione individuale

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	4,5
ACCIAIO		
RI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	92413
	euro/m	10,75

confezione individuale


ZA/, AU/, ZOAN/ e ZOAN/ sono dei profili adatti a rivestimenti in LVT incollato o autoposante e sono consigliati come profili di separazione, chiusura e perimetrale.




ZA/ alluminio anodizzato argento




ZOAN/ ottone cromato



ZA/



AU/



ZOAN/
ZOAN/

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	2,5	3	4,5
ALLUMINIO				
ZA/	anodizzato argento	90337	90338	90340
	euro/m	3,85	3,85	4,00
ACCIAIO				
AU/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		91536	91538
	euro/m		3,87	3,29

confezione individuale - versione ottone cromato art. ZK/4,5 vedi pag 29

PROANGLE Ø

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	4,5
ALLUMINIO		
ZOAN/	anodizzato argento	88772
	euro/m	5,65
	anodizzato titanio	88902
	euro/m	6,69
OTTONE		
ZOAN/	cromato	88970
	euro/m	21,22

confezione individuale

GAV, JGA/ e PIA, sono dei profili di raccordo per scale in LVT incollato o autoposante.

Facili da applicare favoriscono la manutenzione igienica del raccordo fra pedata e strata.



GAV alluminio anodizzato argento



JGA/ alluminio anodizzato argento



GAV



PROFOUND M'

lunghezza = 270 cm - cust. 20 pz

ART. finitura 4,5

ALLUMINIO

GAV anodizzato argento 95730
estra/o 9,57

confezione individuale



JGA/

PROFOUND M'

lunghezza = 270 cm - cust. 20 pz

ART. finitura 4,5

ALLUMINIO

JGA/ anodizzato argento 95732
estra/o 9,57

confezione individuale



PIA/



PROINT

lunghezza = 270 cm - cust. 20 pz

ART. finitura 3,5

ALLUMINIO

PIA/ anodizzato argento 95431
estra/o 6,40

confezioni individuali




PIA/ alluminio anodizzato argento

Battiscopa PVC Line per pavimenti in legno, laminato ed LVT




PVC Line 8605 rivestito con pellicola Alcron® Plus, vedi pag 212



PVC Line 8608 rivestito con pellicola Alcron® Plus, vedi pag 213



PVC Line 8615 rivestito con pellicola Alcron® Plus, vedi pag 214



PVC Line 8633 rivestito con pellicola Alcron® Plus, vedi pag 215



PVC Line 8632 rivestito con pellicola Alcron® Plus, vedi pag 216



PVC Line 8634 rivestito con pellicola Alcron® Plus, vedi pag 216

Profilpas Digital System nessun limite all'immaginazione




Per abbinare perfettamente il profilo o il battiscopa scelto al pavimento, Profilpas dà la possibilità di scegliere tra oltre 400 decori standard Alcrom® Plus: una vastissima selezione di decori legno, pietra o cemento, infatti, è disponibile all'interno della nostra banca dati per soddisfare qualsiasi esigenza. Basterà consultare la nostra mazzetta PDS, per scoprire qual è il decoro che meglio risponde al vostro desiderio di abbinamento.

Ma non è finita qui. Con Profilpas la possibilità di personalizzazione è davvero infinita. Ci basta

solamente ricevere un campione per poter realizzare un qualsiasi ulteriore decoro, anche di fantasia!

Tutto questo è possibile grazie a Profilpas Digital System (PDS), l'innovativa tecnologia di stampa digitale di Profilpas per riprodurre qualsiasi decoro su pellicola Alcrom® Plus e non lasciare limiti all'immaginazione! L'intero processo produttivo avviene all'interno del nostro stabilimento: dalla scannerizzazione del campione fino alla stampa e applicazione della pellicola.

N.B.: per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 € per decoro.




**UNISYSTEM PLUS Z/1, C/7, S/9
PROFUX THIN Z/4, C/4 E S/4**

Q.18 20 pz / 54 m = + 4,41 €/m

Q.18 40 pz / 108 m = + 5,77 €/m

Q.18 60 pz / 162 m = + 5,15 €/m

Q.18 80 pz / 216 m = + 4,49 €/m

Q.18 100 pz / 270 m = + 3,84 €/m

Z3/30, C/19, C/13, C/22 E S/15
UNISYSTEM PLUS Q/2 E Q/4
22/A, S2/A E S3/A
7/A
8C/1F
PVC LINE 8005, 8006, 8008, 8015, 8016, 8012, 8013 E 8014

min. 54 m

Q.18 120 pz / 324 m = + 3,19 €/m

Q.18 140 pz / 278 m = + 2,57 €/m

Q.18 160 pz / 432 m = + 1,91 €/m

Q.18 180 pz / 486 m = + 1,27 €/m

Q.18 200 pz / 540 m = + 0,80 €/m

min. 540 m suddivisibili in 5 decori

min. 540 m suddivisibili in 5 decori

min. 540 m suddivisibili in 5 decori

min. 540 m suddivisibili in 5 decori

min. 540 m suddivisibili in 5 decori

min. 500 m suddivisibili in 2 decori

Per richieste di personalizzazioni di altri articoli, contattare il nostro ufficio commerciale.
Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 105 € per decoro.







battiscopa metal line

Scegliere Metal Line significa dare importanza ai dettagli perché sono quelli che fanno la differenza. Metal Line si distingue per la sua versatilità e funzionalità, ma soprattutto per la sua ispirazione al design contemporaneo.

È una linea innovativa, ricca di soluzioni con una grande varietà di abbinamenti e colori in grado di soddisfare ogni esigenza abitativa, dai piccoli spazi ai grandi luoghi di aggregazione.

Acciaio e alluminio, i materiali che danno forma, colore e misura allo spazio, segni minimalisti che esecuciono la fluidità del vivere quotidiano.

Con Metal Line è possibile realizzare un continuum di profili che si integrano perfettamente in ambienti e stili diversi e ne valorizzano il contenuto estetico e architettonico.

Metal Line è linea di tendenza, risultato della ricerca Profilpas nei materiali e nelle forme e dell'attenzione che l'azienda pone al mondo dell'arredamento e del design.

Metal Line 90 è un battiscopa in alluminio, disponibile in diverse finiture, che consente di creare un'elegante giunzione fra parete e pavimento. Grazie all'asetta sporgente, questo battiscopa garantisce una perfetta copertura degli spazi di distacco perimetrale di un pavimento flottante. Metal Line 90 è disponibile anche in titanio e nero Trend Color Stone, due colori matt strutturali che si abbinano perfettamente ai più moderni rivestimenti. Tutti i modelli di questa serie possono essere curvati tramite apposita macchina Proflex Machine.



90/10 alluminio anodizzato argento



Metal Line 90 alluminio verniciato bianco stone



Metal Line 90/6 alluminio anodizzato argento

TREND
COLOR

METAL LINE 90

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz

ART.	finitura	4	5	6	7	8	10
ALLUMINIO							
90/ SF	anodizzato argento	78080	78084	78100	78138	78130	78137
	euro/m	7,29	8,17	8,88	10,11	11,28	14,57
	verniciato bianco lucido RAL 9010	-	-	78112	-	-	-
	verniciato bianco opaco RAL 9010	-	-	78110	-	-	-
	euro/m	-	-	5,62	-	-	-
	anodizzato titanio	-	-	78102	-	-	-
	euro/m	-	-	12,24	-	-	-
	verniciato grigio antracite	-	-	78118	-	-	-
	verniciato grigio antico	-	-	78119	-	-	-
	euro/m	-	-	14,82	-	-	-
90/ A	anodizzato argento antiodesivo	-	-	78106	-	78136	-
	euro/m	-	-	11,17	-	12,63	-
90/ BSF	bril. lucido titanio	-	-	78142	-	78140	-
	bril. satinato argento	78082	-	78105	-	78133	-
90/ SSF	bril. satinato oro	-	-	78107	-	78135	-
	euro/m	12,53	-	14,48	-	18,51	-
90/ TMSF	bril. satinato titanio	78088	-	78102	-	78134	-
	euro/m	14,58	-	17,83	-	23,25	-
TREND COLOR STONE							
90/ SF	verniciato bianco stone	-	-	78094	-	-	-
	verniciato nero stone	-	-	78099	-	-	-
	euro/m	-	-	14,82	-	-	-
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO							
90H/ SF	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico	-	-	78104	-	-	-
	euro/m	-	-	17,85	-	-	-

confezione individuale

90/4SF, 90/5SF, 90/6SF e 90/8SF in alluminio anodizzato argento, disponibili anche in lunghezza 400 cm

90 FLEX LINE

Metal Line 90 può essere curvato con l'aiuto di Proflex machine + Kit ruote per Metal Line 90 (vedi pag 250)

A richiesta possiamo produrre la versione adesiva delle altezze 4, 5, 7, e 10 minimo 200 mt. extra 2,65 €/mt.

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori RAL 9003, RAL 7038, RAL 9019, RAL 9006, RAL 9007. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Completare codice articolo con la misura H (es. 90/SF per H=4 diventa 90/4SF)



Angolo interno, angolo esterno, giunzione e terminale da sx



ANGOLO INTERNO

conf. 4 pz		H cm					
ART.	finitura	4	5	6	7	8	10

METALLICO

90/ MI	argento		78639	78640	78650	78660	78670	78680
	euro/pz		7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
	titanio		-	-	78654	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010		-	-	78664	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78674	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78684	-	-	-
	grigio antico		-	-	78694	-	-	-
	lucido titanio		-	-	78700	-	78712	-
	satinato argento		78719	-	78720	-	78722	-
	satinato oro		-	-	78724	-	78744	-
	satinato titanio		78714	-	78734	-	78754	-
	euro/pz		7,67	-	7,67	-	7,67	-
	bianco stone		-	-	78172	-	-	-
	nero stone		-	-	78173	-	-	-
	euro/pz		-	-	8,52	-	-	-
90H/ MI	bianco RAL 9003 antibatterico		-	-	78690	-	-	-
	euro/pz		-	-	9,09	-	-	-

POLIPROPILENE

90/ I	anodizzato argento		78236	78231	78190	78370	78195	78091
	euro/pz		3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54

no sconsigliamento

GIUNZIONE

conf. 4 pz		H cm					
ART.	finitura	4	5	6	7	8	10

METALLICO

90/ MG	argento		78632	78642	78652	78662	78672	78682
	euro/pz		7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
	titanio		-	-	78658	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010		-	-	78668	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78678	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78688	-	-	-
	grigio antico		-	-	78698	-	-	-
	lucido titanio		-	-	78699	-	78703	-
	satinato argento		78738	-	78740	-	78742	-
	satinato oro		-	-	78726	-	78746	-
	satinato titanio		78716	-	78736	-	78756	-
	euro/pz		7,67	-	7,67	-	7,67	-
	bianco stone		-	-	78187	-	-	-
	nero stone		-	-	78188	-	-	-
	euro/pz		-	-	8,52	-	-	-
90H/ MG	bianco RAL 9003 antibatterico		-	-	78692	-	-	-
	euro/pz		-	-	9,09	-	-	-

POLIPROPILENE

90/ G	anodizzato argento		78237	78232	78192	78372	78197	78092
	euro/pz		3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54

no sconsigliamento

ANGOLO ESTERNO

conf. 4 pz		H cm					
ART.	finitura	4	5	6	7	8	10

METALLICO

90/ ME	argento		78631	78641	78651	78661	78671	78681
	euro/pz		7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
	titanio		-	-	78655	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010		-	-	78665	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78675	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78685	-	-	-
	grigio antico		-	-	78695	-	-	-
	lucido titanio		-	-	78698	-	78702	-
	satinato argento		78729	-	78730	-	78722	-
	satinato oro		-	-	78725	-	78745	-
	satinato titanio		78715	-	78735	-	78755	-
	euro/pz		7,67	-	7,67	-	7,67	-
	bianco stone		-	-	78174	-	-	-
	nero stone		-	-	78170	-	-	-
	euro/pz		-	-	8,52	-	-	-
90H/ ME	bianco RAL 9003 antibatterico		-	-	78691	-	-	-
	euro/pz		-	-	9,09	-	-	-

POLIPROPILENE

90/ E	anodizzato argento		78235	78230	78191	78371	78196	78090
	euro/pz		3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54

no sconsigliamento

TERMINALE DX-SX

conf. 4 coppie		H cm					
ART.	finitura	4	5	6	7	8	10

METALLICO

90/ MP	argento		78633	78643	78653	78663	78673	78683
	euro/coppie		7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
	titanio		-	-	78657	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010		-	-	78667	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78677	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78687	-	-	-
	grigio antico		-	-	78697	-	-	-
	lucido titanio		-	-	78701	-	78721	-
	satinato argento		78748	-	78752	-	78752	-
	satinato oro		-	-	78727	-	78747	-
	satinato titanio		78717	-	78737	-	78757	-
	euro/coppie		8,01	-	8,01	-	8,01	-
	bianco stone		-	-	78189	-	-	-
	nero stone		-	-	78199	-	-	-
	euro/coppie		-	-	8,83	-	-	-
90H/ MP	bianco RAL 9003 antibatterico		-	-	78693	-	-	-
	euro/coppie		-	-	9,43	-	-	-

POLIPROPILENE


90/ P	anodizzato argento		78238	78233	78193	78373	78198	78093
	euro/coppie		3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54

no sconsigliamento

Metal Line 790 è un battiscopa in acciaio inox lucido o satinato che, proposto in differenti altezze, segue le tendenze minimaliste del design moderno. Grazie all'alea sporgente, questo battiscopa garantisce una perfetta copertura degli spazi di dilatazione perimetrale di un pavimento flottante. Metal Line 790 può essere installato a parete in maniera facile e veloce mediante l'impiego di (tutti) collanti.



790/5 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



METAL LINE 790

lung. = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura	4	5	6	8	10
ACCIAIO						
790/ SF	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	78120	78108	78129	78132	78139
	euro/m	9,18	11,26	13,62	17,99	22,13
	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	78128	78109	78125	78127	78140
	euro/m	12,34	14,57	17,50	23,26	28,43

confezione individuale - articolo 790/10 SF conf. 5 pz



790/M1
790/MIS



790/ME
790/MES



790/MG
790/MGS



790/MP
790/MP5

ANGOLO INTERNO IN METALLO

conf. 4 pz

ART.	finitura	4	5	6	8	10
790/ MI	finitura lucida	78760	78761	78762	78763	78764
	euro/pz	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97
790/ MIS	finitura satinata	78780	78781	78782	78783	78784
	euro/pz	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56

no sconsigliamento

ANGOLO ESTERNO IN METALLO

conf. 4 pz

ART.	finitura	4	5	6	8	10
790/ ME	finitura lucida	78765	78766	78767	78768	78769
	euro/pz	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97
790/ MES	finitura satinata	78785	78786	78787	78788	78789
	euro/pz	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25

no sconsigliamento

GIUNZIONE IN METALLO

conf. 4 pz

ART.	finitura	4	5	6	8	10
790/ MG	finitura lucida	78770	78771	78772	78773	78774
	euro/pz	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97
790/ MGS	finitura satinata	78790	78791	78792	78793	78794
	euro/pz	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25

no sconsigliamento

TERMINALE DX-SX IN METALLO

conf. 4 coppie

ART.	finitura	4	5	6	8	10
790/ MP	finitura lucida	78775	78776	78777	78778	78779
	euro/coppia	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
790/ MPS	finitura satinata	78795	78796	78797	78798	78799
	euro/coppia	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92

no sconsigliamento

A richiesta possiamo produrre la versione adesiva in tutte le altezze, minimo 200 mt. extra 2,65 €/mt

Completare codice articolo con la misura H (es. 790/SF per H=4 diventa 790/4SF)



Metal Line 92 e 93 sono due battiscopa in alluminio, caratterizzati da un design semplice e una forma leggermente arrotondata, che creano una giunzione perfetta tra pavimento e parete. Si tratta di due elementi facili da installare grazie al sistema ad incastro su supporti, in alluminio naturale o in PVC, fissati alla parete con viti e tasselli.



92/7 alluminio anodizzato argento + S/95 supporti alluminio

METAL LINE 92

lunghezza = 200 cm + 3 supporti - conf. 20 pz

H cm

ART. finitura

7

ALLUMINIO

92/7 anodizzato argento
euro/pz

78490
12,35

confezione individuale

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz

S/95

78295

euro/pz

0,48

METAL LINE 93

lunghezza = 200 cm + 5 supporti - conf. 20 pz

H cm

ART. finitura

7

9

ALLUMINIO

93/ anodizzato argento
euro/pz

78425
13,84

78496
18,67

confezione individuale

CLIP FISSAGGIO A MURO

conf. 100 pz

B66B/C

25751

euro/conf.

14,31



92/7



93/



A richiesta battiscopa alluminio verniciato
minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9002,
RAL 7023, RAL 9019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio
commerciale



93/7 alluminio anodizzato argento + B66B/C clip fissaggio a muro



Metal Line 89 è un battiscopa in alluminio, proposto in differenti finiture, caratterizzato da linee squadrate e minimali, disponibile in altezza 4 o 6 cm, delinea lo spazio con discrezione ed eleganza. Fissato a parete mediante l'uso di idonei collanti, oltre ad avere una funzione decorativa, garantisce una perfetta copertura degli spazi di abitazione perimetrale di un pavimento flottante. Metal Line 89 è disponibile anche in bianco e nero Trend Color Stone, due colori matt strutturali che si abbinano perfettamente ai più moderni rivestimenti.



89/4 alluminio anodizzato argento

89/
89/ TM
89/

89/ EI

TREND
COLOR

Metal Line 89 bril. satinato titanio



89/4 alluminio verniciato grigio antico + 89/ME

METAL LINE 89

lunghezza = 200 cm - cont. 25 pz

ART.	finitura	4	6	8
ALLUMINIO				
89/	anodizzato argento	78378	78478	78487
	euro/pr	9,52	10,37	12,01
	anodizzato titanio	78521	78522	-
	euro/pr	13,74	14,61	-
	verniciato bianco opaco RAL 9010	78517	78518	-
	euro/pr	10,31	11,23	-
	verniciato grigio antico	78515	78485	-
	verniciato ruggine	78516	-	-
	euro/pr	14,67	15,20	-
	89/ TM bril. satinato titanio	78388	78480	-
89/	TREND COLOR STONE			
	verniciato bianco stone	78481	-	-
	verniciato nero stone	78482	-	-
89/	euro/pr	14,67	-	-

ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO

89H/	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico	-	78531	-
	euro/pr	-	18,83	-

confezione individuale

A richiesta battiscopa alluminio verniciato maximo 300 ml nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7830, RAL 9010, RAL 9005, RAL 9007. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE DX-SX

cont. 1 pz			Rica		
ART.	finitura		4	6	8
ALLUMINIO					
85/ EI	anodizzato argento		78505	78506	78527
	euro/pr		11,70	11,70	12,34
	anodizzato titanio		78523	78524	-
	euro/pr		11,70	11,70	-
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78519	78520	-
	euro/pr		11,70	11,70	-
	verniciato grigio antico		78512	78513	-
	verniciato ruggine		78514	-	-
	euro/pr		11,70	11,70	-
	85/ TME	bril. satinato titanio		78509	78510
	euro/pr		11,70	11,70	-
89/ EI	verniciato bianco stone		78507	-	-
	verniciato nero stone		78508	-	-
	euro/pr		11,70	-	-
89H/ EI	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico		-	78533	-
	euro/pr		-	15,20	-

no scontrinamente

Completare codice articolo con la misura H
(es. 89/ per H=4 diventa 89/4).



In alluminio anodizzato, Metal Line 88 i Design si caratterizza per una particolare satinatura e per originali colori che permettono un'ampia scelta di accostamenti cromatici, sulla base delle ultime tendenze del moderno design.



88 i Design alluminio anodizzato titanium



88 i



METALLINE - i DESIGN

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz

ART.	finitura	€	€
ALLUMINIO ANODIZZATO			
88 i	platinum	31400	31402
	titanium	31410	31412
	brown	31420	31422
	dark brown	31430	31432
	carbon	31440	31442
	euro/pr	21,41	25,29

confezione individuale

ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALE

conf. 2 pz	€	€
ALLUMINIO ANODIZZATO		
88 i	platinum	31450
	titanium	31460
	brown	31470
	dark brown	31480
	carbon	31490
	euro/pr	26,99


no sconsigliamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. 88 i per H=4 diventa 88 i/4)

Metal Line 89 è un battiscopa in alluminio anodizzato con sistema di illuminazione a strip LED. Grazie ad un elemento diffusore la luce viene distribuita lungo tutta la lunghezza del profilo. Inserendo nel sistema il dimmer opzionale è possibile regolare l'intensità luminosa del battiscopa per svolgere eleganti funzioni di arredo o illuminazione notturna di cortesia.



89 i Design alluminio anodizzato argento



89 i



PROLIGHT METAL LINE 89

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz

ART.	finitura	€
ALLUMINIO		
89 i	anodizzato argento	86000
	euro/pr	19,06

confezione individuale

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE UX-SX

conf. 4 pz	€
ALLUMINIO	
89 i	anodizzato argento
	euro/pr


no sconsigliamento

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

Metal Line 89/613 è un battiscopa in alluminio caratterizzato da linee squadrate e minimali. Largo 13 mm, garantisce una perfetta copertura della zona perimetrale nascondendo gli spazi di distazioni nei pavimenti flottanti.



89/613 modellato argento



89/613

**METAL LINE 89/613**

lunghezza = 200 cm - cont. 25 pz

R. cm

ART. finitura

6

ALLUMINIO

anodizzato argento



78486

euro/pz

12,01

89/613

verniciato bianco opaco



78488

RAL 9010

euro/pz

14,02

confezione individuale

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE DX-SX

cont. 4 pz

R. cm

ART. finitura

6

ALLUMINIO

anodizzato argento



78525

euro/pz

12,34

89/613B

verniciato bianco opaco



78526

RAL 9010

euro/pz

12,34

in confezionamento



89/613 B

Metal Line 105 è un battiscopa in alluminio, caratterizzato da linee squadrate e minimali. Questo modello si caratterizza per un semplice e rapido sistema di installazione ad incastro su base in PVC coestruso, che va fissata a parete mediante viti e tasselli.



Metal line 105 anodizzato argento



105/7
105/CB



METAL LINE

conf. 10 pz		H cm	
ART.	finitura	lunghezza	7
ALLUMINIO			
105/7	anodizzato argento	200 cm	78900
	anodizzato argento	400 cm	78910
	euro/pr		23,83

confezione individuale

BASE PER FISSAGGIO

conf. 10 pz		H cm	
ART.		lunghezza	7
PVC COESTRUSO			
105/CB	bianco	200 cm	78920
	euro/pr		3,25

no scontenzionamento

ANGOLO INTERNO

conf. 4 pz		H cm	
ART.	finitura		7
METALLICO			
105/7I	argento		78932
	euro/pr		8,92

no scontenzionamento

ANGOLO ESTERNO

conf. 4 pz		H cm	
ART.	finitura		7
METALLICO			
105/7E	argento		78934
	euro/pr		8,92

no scontenzionamento

GIUNZIONE

conf. 4 pz		H cm	
ART.	finitura		7
METALLICO			
105/7G	argento		78936
	euro/pr		8,92

no scontenzionamento

TERMINALE DX-SX

conf. 4 coppia		H cm	
ART.	finitura		7
METALLICO			
105/7P	argento		78938
	euro/coppia		8,92

no scontenzionamento



105/7I



105/7E



105/7G



105/7P

Metal Line 87/6 e 88/6 sono due battiscopa filo muro rispettivamente per intonaci e cartongessi. Entrambi sono composti da due elementi separati: una base in alluminio naturale che si completa con un inserto in alluminio anodizzato argento o verniciato bianco opaco. Una volta installato, il battiscopa si integra perfettamente nella superficie murale, delineando il perimetro dell'ambiente senza limitarne i confini. L'installazione avviene in due fasi differenti, partendo dall'elemento base nel momento in cui l'ambiente è ancora al grezzo, per poi completarlo successivamente alla posa del pavimento con l'inserimento dell'inserto desiderato.



87/6 e 88/6 alluminio naturale + 88/16L/A inserto in alluminio per LED



87/6 + 88/16SF
inserto in alluminio



88/6 + 88/16SF
inserto in alluminio



87/6 + 88/16L/A
inserto in alluminio
per LED



88/6 + 88/16L/A
inserto in alluminio
per LED



88/6E

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag. 236

METAL LINE 87 E 88

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz

H cm

ART. finitura

6

ALLUMINIO

87/6 alluminio naturale (forato)

78338

espr/m

14,84

88/6 alluminio naturale (forato)

78310

espr/m

17,86

confezione individuale

INSERTI IN ALLUMINIO

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz

H cm

ART. finitura

6

inserto alluminio anodizzato
argento

78563

88/16SF inserto alluminio verniciato
bianco opaco RAL 9010

78558

espr/m

11,46

confezione individuale

INSERTO ALLUMINIO PER LED

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz

H cm

88/16L/A anodizzato argento

78558

88/16L/A verniciato bianco opaco
RAL 9010

78560

espr/m

14,87

adesivo - confezione individuale
per componenti elettrici vedi pag. 236

ANGOLO ESTERNO IN METALLO

conf. 4 pz

H cm

ART. finitura

6

88/6E argento

78561

88/6E verniciato bianco opaco
RAL 9010

78562

espr/pz

13,16

no sconsigliamenti



88/6E alluminio naturale + 88/16SF alluminio verniciato bianco opaco




Prolight Metal Line SKL/2 è un battiscopa in alluminio a luce LED indiretta. La particolare sezione permette di creare un originale gioco di luce lungo tutta la parete, dando un valore aggiunto all'intera superficie.

Oltre che in anodizzato argento e bianco ST, SKL/2 è disponibile in un'ampia gamma di colori tra cui sei originali effetti cemento, due speciali tonalità metallo e un battico caratterizzato da una colorazione straordinariamente uniforme e piena.



SKL/2 alluminio verniciato cemento white



SKL/2


TREND
COLOR

PROLIGHT METAL LINE S

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz.

ART.	finitura	€
ALLUMINIO		
SKL/2	anodizzato argento	78579
	euro/m	19,17
ALLUMINIO VERNICIATO		
SKL/2	bianco ST	78591
	concrete white	78592
	concrete graphite	78593
	concrete smoke	78594
	concrete mud	78595
	concrete sand	78596
	metal dark	78597
	metal light	78598
	solid white	78599
	euro/m	32,87

confezione individuale

COMPONENTI ED ACCESSORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE

ART.	descrizione	
LSNWS6 L	bobina 5 mt strip LED luce laterale colore bianco neutro 4000 °K 9,6W/m - IP65	84136
	euro/mt (euro/conf)	43,96 (219,80)

Per altri componenti elettrici vedi pag. 238

Metal Line AF-M Design è un battiscopa in alluminio dalle linee moderne e minimal che segna il punto di incontro tra pavimenti e rivestimenti di pari o diversa natura. Il vuoto evidenziato da questo elemento separa in maniera netta le due superfici attraverso un'ombra elegante.



AF-M alluminio anodizzato argento



AF-M


METAL LINE AF-M DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz.

ART.	finitura	€	10	12,5
ALLUMINIO				
AF-M	anodizzato argento	13198	13199	13200
	euro/m	10,83	10,83	10,83
AF-M	anodizzato titanio	13201	13203	13202
	verniciato bianco lucido RAL 9010	13196	13197	13204
	euro/m	15,81	15,81	15,81

confezione individuale

Metal Line 100 è un battiscopa in alluminio anodizzato proposto in due altezze e indicato per applicazioni di pannelli in cartongesso e intonaci direttamente in parete. Il profilo risulta di facile applicazione mediante l'impiego di appositi collanti.



100/70 alluminio anodizzato argento



100/

**METAL LINE 100**

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz

H mm


ART.	finitura	40	70
ALLUMINIO			
100/	anodizzato argento	78277	78279
	esato	18,31	14,57

confezioni individuale

Metal line 101, ideale per intonaci e realizzato in alluminio anodizzato, è indicato per applicazioni direttamente su muro grezzo. Il profilo viene applicato mediante appositi collanti, prima di eseguire la rasatura della parete.



101/74 alluminio anodizzato argento



101/74

**METAL LINE 101**

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz

H mm

ART.	finitura	70
ALLUMINIO		
101/74	anodizzato argento	78291
	esato	19,73

confezioni individuale

ADESIVO

cartacce T2 prx 200 ml (MS 45) e 290 ml (MS 55)

ART.

MAPEFLEX MS 45	bianco	☐	6PB010043
MAPEFLEX MS 55	bianco	☐	6PV010043

Per maggiori informazioni, consultare il listino prezzi Mapei.

A richiesta battiscopa alluminio verniciato
minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003,
RAL 7035, RAL 9010, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio
commerciale



Metal Line 95 è un battiscopa in alluminio, proposto in due differenti altezze, che consente l'allargamento di cavi di servizio (telefono, computer, televisore ecc.). Questo modello si caratterizza per un semplice e rapido sistema di installazione ad incastro su supporti in alluminio naturale che, fissati a parete mediante viti e tasselli, facilitano la rimozione per la manutenzione agli eventuali cavi di servizio.

Metal Line 94/75F è un battiscopa con una sezione che agevola il passaggio alla parete tramite collanti cementizi.



95/75F anodizzato argento



95



METAL LINE 95

conf. 25 pz.	lunghezza	H cm	
ART. finitura		7	10
ALLUMINIO			
95/ SF anodizzato argento	200 cm + 3 supporti	78160	78175
	400 cm + 6 supporti	78161	78176
euro/m		12,11	16,97

confezione individuale - lunghezza 400 cm conf. 10 pz

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz	
S/95	78295
euro/pz	8,48
no scurezzamento	



94/75F



NEW METAL LINE 94

lunghezza = 200 cm + conf. 25 pz.	
ART. finitura	
ALLUMINIO	
94/75F anodizzato argento	78354
euro/m	12,75

confezione individuale

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz	H cm	
ART. finitura	7	10
95/I anodizzato argento	78201	78206
euro/pz	4,30	4,30

no scurezzamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz	H cm	
ART. finitura	7	10
95/E anodizzato argento	78200	78205
euro/pz	4,30	4,30

no scurezzamento

GRINZIONE IN POLIPROPILENE


conf. 4 pz	H cm	
ART. finitura	7	10
95/G anodizzato argento	78202	78207
euro/pz	4,30	4,30

no scurezzamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie	H cm	
ART. finitura	7	10
95/P anodizzato argento	78203	78208
euro/coppia	4,30	4,30

no scurezzamento



95/75F angolo interno



95/75F angolo esterno



95/75F giunzione



terminali destro

A richiesta battiscopa alluminio verniciato, minimo 100 mt nei colori grigio antico, RAL 9002, RAL 7023, RAL 9019, RAL 9005, RAL 9007. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Completare codice articolo con la misura H
es. 95/SF per H=7 diventa 95/75F



Metal Line 98 è un battiscopa in alluminio caratterizzato da linee curve e morbide e da uno spessore tale da consentire l'alloggiamento di cavi di servizio (telefono, computer, televisore ecc.). Un semplice e funzionale sistema di installazione ad incastro su supporti in alluminio naturale fissati a parete facilita l'accesso ai cavi di servizio per l'eventuale manutenzione.



98/75F alluminio anodizzato argenteo



98/75F



METAL LINE 98

cont. 20 pz.		H cm
ART.	finitura	lunghezza
ALLUMINIO		
98/75F	anodizzato argenteo	200 cm + 3 supporti
		400 cm + 6 supporti
	euro/m	

confezione individuale - lunghezza 400 cm cont. 10 pz

SUPPORTO ALLUMINIO

cont. 100 pz	
S/95	70295
euro/pz	0,48

no scondizionamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

cont. 4 pz		H cm
ART.	finitura	I
98/7I	anodizzato argenteo	76221
euro/pz		4,30

no scondizionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

cont. 4 pz		H cm
ART.	finitura	I
98/7E	anodizzato argenteo	76220
euro/pz		4,30

no scondizionamento

GRINZIONE IN POLIPROPILENE

cont. 4 pz		H cm
ART.	finitura	I
98/7G	anodizzato argenteo	76222
euro/pz		4,30

no scondizionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

cont. 4 coppie		H cm
ART.	finitura	I
98/7P	anodizzato argenteo	76223
euro/coppia		4,30

no scondizionamento



98/75F alluminio anodizzato argenteo
e S/95 supporto alluminio

A richiesta battiscopa alluminio verniciato
minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003,
RAL 7038, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio
commerciale

Metal Line 97/4 è un battiscopa in alluminio alto 4 cm che permette l'affoggamento di eventuali cavi di servizio (telefono, computer, televisore ecc.). Grazie ad un semplice sistema ad incastro mediante l'impiego di clips in acciaio armonico fissate a parete con l'utilizzo di viti e tasselli, combina la rapidità e la facilità di installazione ad una semplice accessibilità ai cavi di servizio per l'eventuale manutenzione.



97/4



97/



METAL LINE 97

lunghezza = 200 cm - cont. 25 pz.

18 cm

ART. finitura

€

ALLUMINIO

97/4SF

+ 5 clips

anodizzato argento



78000

euro/pz

10,32

confezione individuale

CLIPS DI FISSAGGIO

cont. 10 blister da 20 pz.

8602/C

29750

euro/blister

2,71

no sforzo/innalzamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

cont. 4 pz.

18 cm

ART. finitura

€

97/4I

anodizzato argento



78002

euro/pz

5,60

no sforzo/innalzamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

cont. 4 pz.

18 cm

ART. finitura

€

97/4E

anodizzato argento



78001

euro/pz

5,60

no sforzo/innalzamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

cont. 4 pz.

18 cm

ART. finitura

€

97/4G

anodizzato argento



78003

euro/pz

5,60

no sforzo/innalzamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

cont. 4 coppie

18 cm

ART. finitura

€

97/4P

anodizzato argento



78004

euro/coppia

5,60

no sforzo/innalzamento



97/4SF alluminio anodizzato argento
+ 8602/C clip di fissaggio

A richiesta battiscopa alluminio verniciato
minimo 380 mt nei colori grigio antico, RAL 9002,
RAL 7023, RAL 9019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio
commerciale

Metal Line 9777 è un battiscopa in alluminio alto 7 cm dal design semplice e lineare. Facile e veloce da installare con un sistema ad incastro su supporti in alluminio naturale, fissati a parete mediante l'utilizzo di viti e tasselli, rende facile l'accesso per la manutenzione ad eventuali cavi di servizio (telefono, computer, televisione ecc.).



97/75F alluminio anodizzato argento



97/75F



METAL LINE 97

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz

H cm

ART. finitura 7

ALLUMINIO

97/75F + 2 supporti anodizzato argento 78005
euro/pz 17,45

confezione individuale

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz

S.p.s. 78095

euro/pz 0,48

no sconsigliamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz H cm

ART. finitura 7

97/7I anodizzato argento 78157
euro/pz 4,30

no sconsigliamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz H cm

ART. finitura 7

97/7E anodizzato argento 78158
euro/pz 4,30

no sconsigliamento

GRINZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz H cm

ART. finitura 7

97/7G anodizzato argento 78159
euro/pz 4,30

no sconsigliamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie H cm

ART. finitura 7

97/7P anodizzato argento 78159
euro/coppia 4,30

no sconsigliamento



97/75F alluminio anodizzato argento + S.p.s. supporto alluminio

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7035, RAL 9010, RAL 9005, RAL 9007. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.



Metal Line 97/8 è un battiscopa in alluminio alto 8 cm, studiato appositamente per l'alloggiamento di cavi di servizio, grazie all'impiego di un'apposita canalina in PVC che, fissata a parete mediante viti e tasselli, funge da supporto del battiscopa. È particolarmente indicato nel caso di ristrutturazioni, evitando di effettuare nuove tracce per il passaggio di cavi che distruggono l'arredamento di cavi. È facile e veloce da installare anche mediante il solo utilizzo di supporti in alluminio rotondi, fissati a parete con viti e tasselli, quando non viene impiegata la canalina in PVC, rendendo semplice l'accessibilità ai cavi di servizio per l'eventuale manutenzione.



97/8SF alluminio anodizzato argento



97/8SF


METAL LINE 97

conf. 20 pz			H cm
ART.	finitura	lunghezza	€
ALLUMINIO			
97/8SF	anodizzato argento	200 cm + 3 supporti	78010
		400 cm + 6 supporti	78011
	euro/pz		18,19

confezioni individuali - lunghezza 400 cm conf. 10 pz

PASSACAVI IN PVC BIANCO

lung. 200 cm - conf. 20 pz			
97/8CB			78290
	euro/pz		6,44

no scolorimento

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz			
S/97			78291
	euro/pz		0,86

no scolorimento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	finitura		€
97/8I	anodizzato argento		78211
	euro/pz		4,30

no scolorimento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	finitura		€
97/8E	anodizzato argento		78210
	euro/pz		4,30

no scolorimento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	finitura		€
97/8G	anodizzato argento		78212
	euro/pz		4,30

no scolorimento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie			H cm
ART.	finitura		€
97/8P	anodizzato argento		78213
	euro/coppia		4,30

no scolorimento


97/8SF alluminio anodizzato argento
e 97/8CB passacavi in PVC bianco

A richiesta battiscopa alluminio verniciato
minimo 380 mt nei colori grigio antico, RAL 9002,
RAL 7023, RAL 9019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio
commerciale





battiscopa pvc line

Una linea di battiscopa in PVC per soddisfare qualsiasi esigenza tecnica o di abbinamento cromatico. Adatto sia al professionista che al fai da te, alcuni modelli possono essere personalizzati grazie alla tecnologia di stampa digitale PDS.

PVC Line 8605 e 8606 sono due battiscopa in PVC coestruso, caratterizzati da una forma arrotondata e un'altezza di 70 mm. Entrambi sono composti da un'anima in PVC espanso e una superficie a vista in PVC rigido colorato per garantire la massima resa estetica e uniformità cromatica. 8605 è disponibile anche rivestito con pellicola Alcron® Plus e può essere ulteriormente personalizzato grazie alla tecnologia di stampa digitale.

Profilpas Digital System, 8605 e 8606 si fissano alla parete con adesivo (tipo MS-45 o MS-55) o con chiodino. Inoltre, non assorbitono l'acqua, sono resistenti agli urti, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia di pavimenti e rivestimenti.



8605 PVC coestruso bianco RAL 9003

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)

ART.

8605		bianco RAL 9003	29175
		bianco RAL 9010	29177

euro/m 3,82

no sconsigliamento

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO) RIVESTITO CON PELLICOLA ALCRON® PLUS

ART. decori

8605		95 bianco RAL 9010 griffato	29030
		57 nero RAL 9005 griffato	29031

euro/m 4,94

8605		99 argento satinato	29035
		100 acciaio satinato	29036

euro/m 6,00

no sconsigliamento

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO) RIVESTITO CON PELLICOLA ALCRON® PLUS

ART.	decori	decori	decori	decori
8605	02 29000	44 29013	1009 29103	1063 29121
	08 29001	47 29033	1012 29104	1066 29122
	10 29003	48 29015	1021 29107	1069 29123
	11 29004	65 29018	1024 29108	1081 29127
	12 29005	76 29026	1030 29110	1084 29128
	20 29006	77 29021	1033 29111	1087 29129
	25 29032	78 29022	1036 29112	1090 29130
	32 29007	80 29023	1042 29114	1105 29135
	34 29008	81 29024	1045 29115	1108 29136
	35 29009	92 29036	1051 29117	1111 29137
	36 29010	95 29029	1054 29118	
	40 29011	1063 29101	1057 29119	
	41 29012	1066 29102	1060 29120	

euro/m 4,94

no sconsigliamento - 8605 rivestito con pellicola Alcron® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri €/m 4,94

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm


PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)

ART.

8606		bianco RAL 9003	29227
		bianco RAL 9010	29229

euro/m 5,74

no sconsigliamento - 8606 rivestito con pellicola Alcron® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri €/m 5,74




8605



8605 rivestito con pellicola Alcron® Plus



8605 PVC coestruso rivestito con pellicola Alcron® Plus



8606

Adesivo per battiscopa vedi pag 249

Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 Euro per decora.



PVC Line 8608 è un battiscopa in PVC espanso, caratterizzato da una forma a becco di civetta e rivestito con pellicola Alchrom® Plus. Disponibile in variati decori, è ulteriormente personalizzabile grazie alla tecnologia di stampa digitale Proffipos Digital System. 8608 può essere fissato alla parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55), chiodino o appositi clip di fissaggio. Il PVC non assorbe l'acqua, è resistente agli urti, all'usura (certificato AC3), ai raggi UV e ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia di pavimenti e rivestimenti.



8608 pvc espanso rivestito Alchrom® Plus + 8608/C



8608



PVC LINE

lunghezza = 250 cm + conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCHROM® PLUS

H = 70 mm

ART.	decori	decori	decori
	01 29040	32 29047	77 29061
	05 29075	34 29048	78 29062
	08 29041	35 29049	80 29063
	10 29043	36 29050	81 29064
	11 29044	38 29080	89 29081
8608	12 29045	40 29051	91 29082
	14 29076	41 29052	92 29086
	18 29077	44 29053	95 29088
	20 29046	47 29073	96 bianco RAL 9010 opaco 29070
	26 29078	65 29058	97 nero RAL 9005 opaco 29071
	31 29079	76 29060	

esente 5,04

8608	98 argento satinato 29083
	100 acciaio satinato 29084

esente 2,89

no sconsigliamento



8608/C

CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8608

conf. da 100 pz

8608/C	29751
esente/conf	1431



8608 PVC espanso rivestito Alchrom® Plus 98 argento satinato

Adesivo per battiscopa vedi pag. 249


8608 rivestito con pellicola Alchrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri.

Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 195 Euro per decore.

PVC Line 8615 e 8616 sono due battiscopa in PVC coestruso, caratterizzati da una forma squadrata e un'altezza di 70 mm. Entrambi sono composti da un'anima in PVC espanso e una superficie a vista in PVC rigido colorato per garantire la massima resa estetica e uniformità cromatica. Sono disponibili anche rivestiti con pellicola e possono essere ulteriormente personalizzati grazie alla tecnologia di stampa digitale Profitpas Digital System. 8615 e 8616 si fissano alla parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55) o con chiodino. Inoltre, non assorbono l'acqua, sono resistenti agli urti, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia di pavimenti e rivestimenti.



8615 PVC coestruso bianco RAL 9003



8615



PVC LINE

lunghezza 250 cm - cont. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)

ART.

8615		bianco RAL 9003	29353
		bianco RAL 9010	29355
euro/m			3,82

no sconsigliamento



8615 rivestita con pellicola Alcron® Plus

PVC LINE

lunghezza 250 cm - cont. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO) RIVESTITO CON PELLICOLA ALCRON® PLUS


ART.

decori

8615		96 bianco RAL 9010 goffrato	29357
		97 nero RAL 9005 goffrato	29358
euro/m			4,83

no sconsigliamento

8615 rivestita con pellicola Alcron® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri €/m 4,34



8616

PVC LINE

lunghezza 250 cm - cont. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)

ART.

8616		bianco RAL 9003	29405
euro/m			5,74

no sconsigliamento

8616 rivestita con pellicola Alcron® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri €/m 6,55

Adesivo per battiscopa vedi pag 249

Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 Euro per decoro.



PVC Line 8613 è un battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alchrom® Plus, adatto su pavimenti in legno. Può essere fissato alla parete con adesivo (tipo M5 45 o M6 55) o tramite fissaggio meccanico con clip 8608/C.



8613 PVC espanso rivestito Alchrom® Plus - decoro 06.



8613



8608/C

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCHROM® PLUS

H = 80 mm

ART	decori	decori
	05	30060
	08	30061
	12	30062
	13	30063
	14	30064
	19	30065
	26	30066
	31	30064
	32	30067
	36	30068
	39	30069
	40	30070
	41	30071
	77	30072
	89	30073
	91	30074
	93	30075
	96 bianco RAL 9010 opaco	29971
8613	99	30076
	1202	30078
	1263	30079
	1294	30080
	1295	30081
	1206	30082
	1267	30083
	1288	30084
	1209	30085
	1210	30086
	1211	30087
	1212	30088
	1213	30089
	1214	30090
	1215	30091
	1216	30092
	1217	30093
8613	99 argento satinato	29974
	100 acciaio satinato	29975
8613	99	29751
	100	14,31

no sconsigliamento

CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8613

conf. da 100 pz

8608/C	29751
8608/C	14,31

no sconsigliamento




8613 acciaio satinato 100

8613 rivestito con pellicola Alchrom® Plus personalizzato a richiesta, ordine minimo 500 metri.

Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 Euro per decoro.



PVC Line 8612 è un battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alchrom® Plus, adatto sia su pavimenti in ceramica che in LVT. Può essere fissato alla parete con adesivo (tipo MG 45 o MS 55).



8612/10 PVC espanso rivestito Alchrom® Plus - decoro 96



8612/10



PVC LINE

lunghezza 250 cm - cont. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS

H = 45 mm

ART.	decori		
	96 bianco RAL 9010 goffrato		29970
	espresso		4,04
8612/10	99 argento satinato		29968
	106 acciaio satinato		29967
	espresso		5,80

no sbruffamento

PVC Line 8614 è un battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alchrom® Plus bianca, adatto nelle ristrutturazioni in cui si voglia coprire la sagoma di vecchi battiscopa ancora presenti in parete. Può essere fissato al vecchio battiscopa con adesivo (tipo MG 45 o MS 55).



8614 PVC espanso rivestito Alchrom® Plus - decoro 96



8614



PVC LINE

lunghezza = 250 cm - cont. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS

H = 30 mm

ART.	decori		
8614	96 bianco RAL 9010 goffrato		29971
	espresso		6,73

no sbruffamento

8612 e 8614 rivestiti con pellicola Alchrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri.

Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 Euro per decoro.



PVC Line 8600 è una linea di battiscopa in PVC espanso resistente agli urti, particolarmente indicata per la posa fai da te grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Proposti in diverse colorazioni, si fissano a parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55).



8600 PVC espanso decori 532



8600



PVC LINE

lunghezza 200 cm - conf. 20/100 pz

PVC ESPANSO

H = 70 mm

ART.	decori	decori	decori	decori
518	29762	536	29782	giallo 561 29802
520	29764	540	29784	verde 562 29804
524	29766	542	29786	azzurro 563 29806
525	29768	544	29788	rosso 564 29808
528	29770	545	29790	
530	29772	bianco 555	29792	
531	29774	grigio chiaro 556	29794	
532	29776	nero 557	29796	
533	29778	antracite 558	29798	
534	29780			
conf. 20 pz				
euro/m		1,85	1,92	2,19
conf. 100 pz				
euro/m		1,48	1,55	1,80

no sconsigliamento

profili angolari disponibili negli stessi decori, vedi pag 45

Per ordinare 8600 nella confezione da 100 pz far seguire al codice dell'articolo /100 (es. codice 29776 diventa 29776/100)

PVC Line 8181 è un battiscopa in PVC plastificato alto 70 mm, caratterizzato da una particolare sezione che lo rende adatto all'installazione su pareti curve. 8181 è particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Proposto in diversi colori, va fissato a parete con adesivo.



8181 PVC bianco

PVC LINE


lunghezza = 250 cm - conf. 12 pz

PVC PLASTIFICATO

H = 70 mm

ART.	decori		
	bianco		19216
	grigio		19217
8181	nero		19218
	euro/m		6,01

no sconsigliamento



8181




Art. 8181 va immagazzinato orizzontalmente.

PVC Line 8596 e 8598 sono una linea di battiscopa in PVC espanso resistente agli urti. La sguscia e l'appoggio a parete, in materiale morbido, permettono una perfetta adesione anche a supporti non perfettamente piani, mantenendo rapidità e semplicità di applicazione.

Proposti in diverse colorazioni, si fissano a parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55).



8596 PVC espanso decori 545



8596



PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 60 mm

ART.	decari	decari	decari
	518 30800	531 30812	542 30824
	524 30804	532 30814	545 30828
8596	525 30806	533 30816	bianco 555 30830
	528 30808	536 30820	grigio chiaro 556 30832
	530 30810	540 30822	nero 557 30834

area/m 2,80

no scondizionamento



8598

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 40 pz


PVC ESPANSO

H = 60 mm

ART.	decari
	bianco 555 30880
8598	grigio chiaro 556 30882
	nero 557 30884

area/m 3,07

no scondizionamento



8580

PVC LINE


lunghezza = 250 cm - conf. 80 pz

PVC ESPANSO

ART.	decari	decari
	532 30764	bianco 555 30766
8580	542 30774	grigio chiaro 556 30768
	545 30776	nero 557 30764

area/m 0,87

no scondizionamento



8582

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 80 pz

PVC ESPANSO

ART.	decari	decari
	532 30714	bianco 555 30716
8582	542 30724	grigio chiaro 556 30718
	545 30726	nero 557 30714


area/m 1,43

no scondizionamento

PVC Line 8602 è un battiscopa alto 48 mm in PVC espanso resistente agli urti. È particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Proposto in diverse colorazioni, si posa con un semplice sistema ad incastro mediante clips in acciaio armonico. Oltre ad avere funzione decorativa, permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale di pavimenti flottanti in legno e laminato.



8602 PVC espanso



8602

**PVC LINE**

lunghezza 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 48 mm

ANT. decori

	bianco 555	29530
8602	grigio chiaro 556	29532
	nero 557	29534

euro/pr 1,53

no scalfiaturamento

ANGOLI INTERNI

conf. 30 pz

POLIPROPILENE

H = 48 mm

ANT. decori

	bianco 555	29570
8602/I	grigio chiaro 556	29588
	nero 557	29592

euro/pr 1,82

no scalfiaturamento

ANGOLI ESTERNI

conf. 30 pz

POLIPROPILENE

H = 48 mm

ANT. decori

	bianco 555	29578
8602/E	grigio chiaro 556	29570
	nero 557	29522

euro/pr 1,82

no scalfiaturamento

TERMINALE DX-SX

conf. 30 pz

POLIPROPILENE

H = 48 mm

ANT. decori

	bianco 555	29728
8602/P	grigio chiaro 556	29730
dx/sx	nero 557	29732

euro/pr 1,82

no scalfiaturamento

CLIPS DI FISSAGGIO

conf. 10 blister da 20 pz

8602/C 29750

euro/blister 7,71



8602/I



8602/E



8602/P



8602/C clip di fissaggio

PVC Line 8603 è un battiscopa alto 70 mm in PVC espanso resistente agli urti. È particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Proposto in diverse colorazioni, si posa con un semplice sistema ad incastro mediante clips di acciaio armonico. Oltre ad aver funzione decorativa, permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale di pavimenti flottanti in legno e laminato.



8603 PVC espanso decoro 555



8603



PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 70 mm

ART.	decori	
	532	30144
	542	30154
	545	30158
8603	bianco 555	30160
	grigio chiaro 556	30162
	nero 557	30164
euro/pz		2,98

no sconsigliamento

ANGOLI INTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
	532	30194
	542	30204
	545	30208
8603/I	bianco 555	30210
	grigio chiaro 556	30212
	nero 557	30214
euro/pz		1,82

no sconsigliamento

GIUNZIONI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
	532	30294
	542	30304
	545	30308
8603/G	bianco 555	30310
	grigio chiaro 556	30312
	nero 557	30314
euro/pz		1,66

no sconsigliamento

CLIPS DI FISSAGGIO

conf. 10 bilateri da 20 pz

8603/C	29750
euro/bilater	7,71

ANGOLI ESTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
	532	30244
	542	30254
	545	30258
8603/E	bianco 555	30260
	grigio chiaro 556	30262
	nero 557	30264
euro/pz		1,82

no sconsigliamento

TERMINALE DX-SX


conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
	532	30344
	542	30354
	545	30358
8603/P dx/sx	bianco 555	30360
	grigio chiaro 556	30362
	nero 557	30364
euro/pz		1,82

no sconsigliamento



8603/C clip di fissaggio

PVC Line 8607 è un battiscopa alto 70 mm in PVC espanso resistente agli urti. È particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Proposto in diverse colorazioni, si posa con un semplice sistema ad incastro mediante clips in acciaio armonico. Oltre ad avere funzione decorativa, permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale di pavimenti flottanti in legno e laminato.



8607 PVC espanso (decoro 532)



8607

**PVC LINE**

lunghezza 250 cm - cont. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 70 mm

ART.	decori	
532		30414
542		30424
545		30428
bianco 555		30430
grigio chiaro 556		30432
nero 557		30434

euro/pe

2,91

no sconsigliamento

ANGOLI INTERNI

cont. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
532		30464
542		30474
545		30478
bianco 555		30480
grigio chiaro 556		30482
nero 557		30484

euro/pz

1,82

no sconsigliamento

GIUNZIONI

cont. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
532		30564
542		30574
545		30578
bianco 555		30580
grigio chiaro 556		30582
nero 557		30584

euro/pz

1,66

no sconsigliamento

CLIPS DI FISSAGGIO

cont. 10 blister da 20 pz

8602/C	29750
euro/blister	7,71

ANGOLI ESTERNI

cont. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
532		30514
542		30524
545		30528
bianco 555		30530
grigio chiaro 556		30532
nero 557		30534

euro/pz

1,82

no sconsigliamento

TERMINALE DX-SX

cont. 10 pz

POLIPROPILENE



H = 70 mm

ART.	decori	
532		30614
542		30624
545		30628
bianco 555		30630
grigio chiaro 556		30632
nero 557		30634

euro/pz

1,82

no sconsigliamento





8602/C clipi di fissaggio


PVC Line 148 è un battiscopa per rivestimenti in moquette e PVC composto da due profili: una base in PVC rigido e una clip in PVC morbido. Utilizzato come sguancia di raccordo permette, una volta posato il rivestimento, di formare una sguancia arrotondata. Permette inoltre di rifinire esteticamente e ricoprire l'estremità della moquette e del PVC posati, coprendo eventuali imprecisioni di taglio; il profilo è consigliato per spazi pubblici come ospedali e scuole.



117 PVC bianco

148/B +
148/C148/BB +
148/C

172



173

PVC LINE - BASE

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz

ART. finitura

PVC RIGIDO BIANCO

148/B	PVC bianco	☐	19095
	euro/m		1,38
148/BB	PVC bianco	☐	19094
	euro/m		2,26

no sconsigliamento

PVC LINE - CLIP

lunghezza = 305 cm - conf. 30 pz

ART. finitura

PVC MORBIDO

148/C	PVC bianco	☐	19096
	PVC grigio cenere	☐	19097
	PVC sabbia	☐	19098
	euro/m		2,71

no sconsigliamento

PVC LINE

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz

ART. finitura

PVC

172	PVC bianco	☐	19210
	euro/m		4,96

no sconsigliamento

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

173	anodizzato argento forato	☐	19215
	euro/m		8,81

no sconsigliamento

ADESIVO

cartucce 12 pz x 300 ml (MS 45) e 200 ml (MS 55)

ART.

MAPEFLEX MS 45	bianco	☐	6PB010043
MAPEFLEX MS 55	bianco	☐	6PV010043

Per maggiori informazioni, consultare il listino prezzi Mapol.



PVC Line 170, 169 e 171 sono una linea di profili sguscia di raccordo in PVC plastificato. Consigliati nella posa di moquette e PVC, uniformano la curvatura tra pavimento e rivestimento.



171 PVC nero

PVC LINE - SGUSCIA

lunghezza = 200 cm - conf. 50 pz

H

ART. finitura

20

PVC

170
nero
grigio11200
1,70

no sconsigliamento



170



169

PVC LINE - SGUSCIA

lunghezza = 200 cm - conf. 50 pz

H


ART. finitura

31

PVC

169
nero
grigio13195
2,60

no sconsigliamento



171

PVC LINE - SGUSCIA

lunghezza = 200 cm - conf. 30 pz

H

ART. finitura

38

PVC

171
nero
grigio11205
2,38

no sconsigliamento







prolight


Prolight è una linea di profili luminosi a luce diretta e indiretta. L'integrazione della tecnologia a Led con la gamma dei profili Profilpas permette di personalizzare qualsiasi ambiente.

Disponibili con tonalità di luce calda, neutra o RGB e con il regolatore di intensità, sono semplici da installare e forniscono la giusta luminosità per ogni utilizzo, dagli spazi di relax a quelli di servizio o di lavoro.

Prolight Prolist LLA ed LLB sono dei listelli decorativi in alluminio a luce LED diretta. Adatti ad incorniciare specchi e pareti e ad illuminare nicchie e mensole, questi profili valorizzano gli ambienti trovando una collocazione ideale in bagni, cucine e spazi privati in generale. Prolight Prolist LLA/20/10, in particolare, è perfetto per l'applicazione in nicchie doccia, per creare piacevoli giochi di luce.



LLA/20/10 alluminio anodizzato argento




LLA/20



LLA/20/10



LLA/20P



LLA/30
LLB/30



LLA/30P
LLB/30P

Inserito di ricambio in ABS opalino per art. LLA/20, LLA/20/10, LLA/30 e LLB/30 cod. 84869 L270 cm - conf. 20 pz euro/m 3,14.

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 238.

Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236.

PROLIGHT PROLIST

lunghezza - 270 cm - conf. 10 pz

ART. finitura 20x10

ALLUMINIO

LLA/20 anodizzato argento 84070

euro/m 11,14

confezione individuale

PROLIGHT PROLIST

lunghezza - 270 cm - conf. 10 pz

ART. finitura 10

ALLUMINIO

LLA/20/10 anodizzato argento 84078

euro/m 16,38

confezione individuale

TERMINALE PER LLA/20 E LLA/20/10

conf. 5 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

LLA/20P anodizzato argento 84072

euro/pz 7,93

no sconsigliamento

PROLIGHT PROLIST

lunghezza - 270 cm - conf. 10 pz

ART. finitura 30x10

ALLUMINIO

LLA/30 anodizzato argento 84088

euro/m 13,51

LLB/30 bril. lucido argento 84081

euro/m 17,08

confezione individuale

TERMINALE PER LLA/30 E LLB/30

conf. 5 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

LLA/30P anodizzato argento 84082

euro/pz 7,93

LLB/30P bril. lucido argento 84083

euro/pz 9,91

no sconsigliamento



Prolight Prolist TLA è un listello decorativo in alluminio a luce LED indiretta, perfetto per l'applicazione intorno a specchi o per delineare pareti e rivestimenti.

Prolight Prolist CLA, invece, risulta ideale come sotto pensile, in cucina, bagni, armadi e vetrine.



TLA/10/C1 alluminio anodizzato argento



TLA/10/C1
TLB/10/C1



PROLIGHT PROLIST


lunghezza x 270 cm - cont. 10 pz	LxH
ART. finitura	28x10
ALLUMINIO	
TLA/10/C1 anodizzato argento	04090
euro/m	15,91
TLB/10/C1 brll. lucido argento	04091
euro/m	19,61

confezione individuale


TERMINALE PER TLA/10/C1

cont. 5 pz	
ART. finitura	
ALLUMINIO	
TLA/10P/C1 anodizzato argento	04092
euro/pz	8,28
TLB/10P/C1 brll. lucido argento	04093
euro/pz	10,45

no scondizionamento



TLA/10P/C1
TLB/10P/C1



CLA/8
CLA/8A



PROLIGHT PROLIST


lunghezza x 270 cm - cont. 10 pz	H
ART. finitura	8
ALLUMINIO	
CLA/8 anodizzato argento	04221
euro/m	15,28
CLA/8A anodizzato argento	04222
adesivo	
euro/m	20,69

confezione individuale

TERMINALE PER CLA/8

cont. 5 pz	H
ART. finitura	8
ALLUMINIO	
CLA/8P anodizzato argento	04223
euro/pz	7,33

no scondizionamento



CLA/8P

Isento di cambio in ABS opzionale per art. CLA/8 e CLA/8A cod. 94269 L270 cm - cont. 20 pz euro/m 3,14

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236


Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236



Prolight Prolist Q LQL/2 è un listello decorativo in alluminio a luce LED indiretta che, grazie alla sua particolare sezione, crea una delicata ed elegante linea di luce sui rivestimenti in ceramica, impreziosendo ulteriormente la parete. Questo profilo è disponibile in un'ampia gamma di colori tra cui un bianco stone, sei originali effetti cemento, due speciali tonalità metallo e un bianco caratterizzato da una colorazione straordinariamente uniforme e piena.



LQL/2 alluminio verniciato metal light



LQL/2



TREND
COLOR

PROLIGHT PROLIST Q

lunghezza = 270 cm - cod. 5 pz

ART. finitura

H

10

ALLUMINIO VERNICIATO

bianco stone		84020
concrete white		84021
concrete graphite		84022
concrete stroke		84023
LQL/2 concrete mud		84024
concrete sand		84025
metal dark		84026
metal light		84027
solid white		84028
extra		24,94

confezione individuale

COMPONENTI ED ACCESSORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE


ART.	descrizione	
LS/NW/SS L	bobina 5 mt strip LED luce laterale colore bianco neutro 4000 °K, 9,6W/m - IP65	84136
	euro/mt (euro/cont)	43,06 (215,30)



Prolight Proangle Q ZQAL è un profilo in alluminio naturale angoli esterni. Dotato di un elemento diffusore in vari colori, attraverso una sottile linea luminosa, contribuisce ad aumentare la sicurezza di ambienti pubblici e privati.



ZQAL/100 alluminio naturale e ZQAL/10 per opalino bianco



ZQAL/...B+ZQAL/10



PROLIGHT PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.	finitura	10	13
ALLUMINIO			
ZQAL/100	base in alluminio naturale	87226	
	euro/pr	13,51	
ZQAL/130	base in alluminio naturale		87227
	euro/pr		13,86
PVC OPALINO			
	bianco		87228
ZQAL/10	grigio		87231
	rosso		87232
	giallo		87233
	euro/pr		10,99

altri colori a scelta minimo 540 nit



ZQAL/...P

TERMINALE PER ZQAL

ART.	finitura	10	13
ALLUMINIO			
ZQAL/10P	alluminio naturale	87229	
	euro/pr	7,93	
ZQAL/13P	alluminio naturale		87228
	euro/pr		7,93

no scabizionamento

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236

Prolight Prostep SGA è un profilo in alluminio con luce LED indiretta, per la protezione e la finitura in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra. Con SGA la luce si diffonde morbidamente verso il basso, conferendo eleganza e raffinatezza alla scala, oltre ad aumentare la sicurezza degli spazi.



SGA/11L alluminio anodizzato argento



SGA/11L



PROLIGHT PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

H mm

ART. finitura

11

ALLUMINIO

SGA/11L anodizzato argento



94089

euro/m

22,5

confezione individuale

TERMINALE PER PROFILO SGA/11L

conf. 5 pz

H mm

ART. finitura

11

ALLUMINIO

SGA/11P anodizzato argento



94064

euro/pz

11,53

no sconsuocamento




SGA/11P

Prolight Protect G/F è un profilo paragradino in alluminio provvisto di luce LED diretta e di una superficie zigrinata antiscivolo. G/F risulta adatto in ambienti pubblici come cinema, uffici, teatri, club e imbarcazioni, rendendoli accoglienti ed eleganti allo stesso tempo.



G/F/1F alluminio anodizzato argento



G/F/1F



PROLIGHT PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

G/F/1F anodizzato argento



94050

euro/m

22,67

confezione individuale

TERMINALE PER PROFILO G/F/1F

conf. 5 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

G/9P/DX anodizzato argento



94052

euro/pz

9,74

G/9P/SX anodizzato argento



94053

euro/pz

9,74

no sconsuocamento



G/9P/

Inserito di ritenuta in ABS opalino per art. SGA/11L e G/F/1F. cod. 94088 L.270 cm - conf. 20 pz euro/mt 3,14.
Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag.236
Si consiglia l'utilizzo delle strip LED NT a luce continua, vedi pag.236



Prolight Protect 126/L/F è un profilo paraspradino in alluminio provvisto di luce LED diretta e di inserto in gomma (sostituibile). 126/L/F risulta adatto in ambienti pubblici come cinema, uffici, teatri, club e imbarcazioni, rendendoli accoglienti ed eleganti allo stesso tempo.



126/L/F: alluminio anodizzato argenteo + GMR/44 gomma rigata nera



126/L/F



PROLIGHT PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 6 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

126/L/F	anodizzato argenteo	84060
	euro/m	25,24

confezione individuale

GOMMA RIGATA

lunghezza = 1700 cm - conf. 1 rotolo

ART.

GMR/44	nero	75706
	euro/m	8,17

TERMINALE PER 126/L/F

conf. 5 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

126/LP/DX	anodizzato argenteo	84062
	euro/pz	1,74
126/LP/SX	anodizzato argenteo	84063
	euro/pz	1,74

in sconsigliamento



126/LP

Inserto di ricambio in ABS opalino per art. 126/L/F, cod. 84069 L 270 cm - conf. 20 pz euro/m 2,14.

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236


Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236



Prolight Metal Line SKL/2 è un battiscopa in alluminio a luce LED indiretta. La particolare sezione permette di creare un originale gioco di luce lungo tutta la parete, dando un valore aggiunto all'intera superficie. Oltre che in anodizzato argento e bianco stone, SKL/2 è disponibile in un'ampia gamma di colori tra cui sei originali effetti cemento, due speciali tonalità metallo e un bianco caratterizzato da una colorazione straordinariamente uniforme e piena.



SKL/2 alluminio laccato concrete white



SKL/2



TREND
COLOR

PROLIGHT METAL LINE S

lunghezza	370 cm - conf. 5 pz	U
ART.	finitura	10
ALLUMINIO		
SKL/2	anodizzato argento	78579
	euro/m	19,17
ALLUMINIO VERNICIATO		
SKL/2	bianco stone	78591
	concrete white	78592
	concrete graphite	78593
	concrete smoke	78594
	concrete mud	78595
	concrete sand	78596
	metal dark	78597
	metal light	78598
	solid white	78599
	euro/m	32,67

confezione individuale

COMPONENTI ED ACCESSORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE

ART.	descrizione	
LS/NW/SS L	bobina 5 mt strip LED luce laterale colore bianco neutro 4000 °K 9,6W/m - IP65	84136
	euro/mt (para/cant)	43,86 (215,30)



Metal Line 88/16L/A è un battiscopa nio muro con sistema di illuminazione a strip Led. La luce viene distribuita lungo tutta la lunghezza del profilo attraverso un sottile spazio lasciato appositamente a vista. Inserendo nel sistema il dimmer (opzionale) è possibile regolare l'intensità luminosa del battiscopa per svolgere funzioni di arredo o illuminazione notturna di cortesia.



88/16L/A alluminio anodizzato argento



87/E + 88/16L



88/E + 88/16L



88/6E

METAL LINE 87 - 88

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz		H cm
ART.	finitura	€
ALLUMINIO		
87/E	alluminio naturale (forato)	77338
	euro/mt	14,84
88/E	alluminio naturale (forato)	79310
	euro/mt	17,66

confezione individuale

INSERTO ALLUMINIO PER LED

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz		H cm
88/16L/A	anodizzato argento	77559
	verniciato bianco opaco RAL 9010	77560
	euro/mt	14,07

adesivo - confezione individuale

ANGOLO ESTERNO IN METALLO

conf. 4 pz		H cm
ART.	finitura	€
88/6E	argento	77561
	verniciato bianco opaco RAL 9010	77562
	euro/pz	13,16

no confezionamento




88/16L/A alluminio anodizzato argento


Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag. 226



Metal Line 89 è un battiscopa in alluminio anodizzato con sistema di illuminazione a strip LED. Grazie ad un elemento diffusore la luce viene distribuita lungo tutto il profilo. Inserendo nel sistema il dimmer opzionale è possibile regolare l'intensità luminosa del battiscopa per svolgere eleganti funzioni di arredo o illuminazione notturna di cortesia.



89/61 alluminio anodizzato argento



89/61



PROLIGHT METAL LINE 89

lunghezza = 200 cm - cont. 25 pz

H cm

ART. finitura

€

ALLUMINIO

89/61 anodizzato argento



80000

euro/m

11,06

confezione individuale

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE DX-SX

cont. 4 pz

H cm

ART. finitura

€

ALLUMINIO

89/61 anodizzato argento



79506

euro/pz

11,70

no sconti/prezzo



89/61

Inserto di ricambio in ABS opalino per art. 89/61
cod. 84060 L 270 cm - cont. 20 pz euro/m 3,14

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236



89/61 alluminio anodizzato argento

COME ORDINARE I COMPONENTI ELETTRICI

LED (luce bianca)

Misurare quanti metri di LED vanno posizionati nei nostri profili. Una bobina è lunga 5 metri. Le bobine hanno 120 LED ogni metro. La tensione è di 24 Volt. Il consumo è pari a 9,5 Watt/metro. Per calcolare il consumo totale la lunghezza va moltiplicata per 9,5 Watt.

Esempio: calcolo del consumo in watt = $7,4m \times 9,5W = 71 \text{ Watt totali}$

Scegliere il colore della luce. Le strip LED sono disponibili con luce bianca neutra (4000 °K) oppure luce bianca calda (3000 °K).

Scegliere il grado di protezione. IP33 in zone interne ed asciutte, IP67 quando i LED vanno installati in interne zone umide o all'esterno.

ALIMENTAZIONE

In base ai Watt totali calcolati scegliere l'alimentatore adeguato in modo da non superare il 90% della potenza massima.

Esempio: $71W : 90 \times 100 = 79W$ - utilizzare nr. 1 alimentatore da 90W

	ART.		
da 5 cm a 5,5 m	50W	AL/50/24	84150
da 5,5 m a 8,4 m	90W	AL/90/24	84152
da 8,5 m a 11,2 m	120W	AL/120/24	84154
da 11,3 m a 14 m	150W	AL/150/24	84156

Si consiglia di alimentare le strip LED ogni 3 metri per evitare differenze di luminosità ed il surriscaldamento dei LED nella parte iniziale. Un cavo con sezione 1 mm² ha una portata massima di circa 4 Amp ed una caduta di potenza di 1 Volt ogni 10 metri. Per installazioni particolari contattare nostro ufficio tecnico.

DIMMER (optional)

Il dimmer/fader/driver ha la funzione di regolare l'intensità luminosa dei LED, sopporta massimo 10 Ampere per ad una lunghezza di 25 metri lineari delle nostre strip LED. Va posizionato tra l'alimentatore e le strip LED e collegato ad un interruttore (non fornito) e/o alla ricevente del telecomando (optional).

Nel caso di più linee con accensione contemporanea il primo dimmer collegato in modo Sync accenderà i dimmer successivi.

Esempio: per 3 linee luminose con accensione contemporanea occorrono nr. 3 dimmer

TELECOMANDO + RICEVITORE (optional)

Il telecomando è del tipo a radiofrequenza e può gestire fino a 4 canali, serve per l'accensione/spegnimento dei LED.

Il ricevitore va installato tra alimentatore e strip LED oppure collegato al dimmer se presente.

Se nell'impianto è presente il dimmer il telecomando ha anche la funzione di regolare l'intensità luminosa dei LED.

CAVI ELETTRICI

I cavi servono per collegare l'alimentatore alle strip LED nei punti necessari.

Un cavo con sezione 1 mm² ha una portata massima di circa 4 Amp ed una caduta di potenza di 1 Volt ogni 10 metri.

CONNETTORI

Art. IR/C01 collega le strip LED a luce bianca con la linea di alimentazione elettrica.

Art. IR/W3 collega massimo 3 cavi elettrici tra loro.

LED RGB (luce colorata)

Misurare quanti metri di LED vanno posizionati nei nostri profili. Una bobina è lunga 5 metri. Le bobine sono tagliabili ogni 10 cm. La tensione è di 24 Volt. Il consumo è pari a 14,4 Watt/metro. Per calcolare il consumo totale la lunghezza va moltiplicata per 14,4 Watt.

Esempio: calcolo del consumo in watt = $7,4m \times 14,4W = 106,6 \text{ W totali}$

Le strip LED RGB vengono fornite in grado di protezione IP67, sono rivestite con una guaina in silicone e complete di adesivi per il fissaggio in zone interne o esterne.

ALIMENTAZIONE

In base ai Watt totali calcolati scegliere l'alimentatore adeguato in modo da non superare il 90% della potenza massima.

Esempio: $106,6W : 90 \times 100 = 118W$ - utilizzare nr. 1 alimentatore da 120W

	ART.		
da 10 cm a 2,7 m	50W	AL/50/24	84150
da 3,8 m a 5,5 m	90W	AL/90/24	84152
da 5,6 m a 7,5 m	120W	AL/120/24	84154
da 7,6 m a 9,3 m	150W	AL/150/24	84156

Si consiglia di alimentare le strip LED ogni 3 metri per evitare differenze di luminosità ed il surriscaldamento dei LED nella parte iniziale. Un cavo con sezione 1 mm² ha una portata massima di circa 4 Amp ed una caduta di potenza di 1 Volt ogni 10 metri. Per lunghezze superiori a 9,3 metri vedi SLAVE, per installazioni particolari contattare nostro ufficio tecnico.

TELECOMANDO

Il telecomando è del tipo a radiofrequenza e può gestire fino a 4 canali, serve per l'accensione/spegnimento/regolazione intensità luminosa e scelta colore o ciclo dei LED.

CENTRALE DI COMANDO (MASTER)

Abbinata al telecomando serve per l'accensione/spegnimento/regolazione intensità luminosa e scelta colore o ciclo dei LED.

Va collegata tra alimentatore e strip LED.

CENTRALE DI COMANDO (SLAVE)

Ogni volta che l'impianto necessita di + linee comandate da una unica centrale bisogna aggiungere nr. 1 slave per ogni linea aggiunta.

Esempio: per 3 linee luminose con accensione contemporanea occorrono nr. 1 centrale master e nr. 2 centrali slave

La centrale slave dev'essere collegata con cavo RJ11 a 5 poli (non fornito) alla centrale master.

CAVI ELETTRICI

Il cavo è di tipo a 4 poli, nr. 3 hanno sezione 0,5 mm² (per i 3 colori), nr. 1 ha sezione 1 mm² (per il polo negativo).

CONNETTORI

Art. IR/C02 collega le strip LED a luce colorata con la linea di alimentazione elettrica, lunghezza 15 cm.

Art. IR/C03 collega strip LED a strip LED luce colorata, lunghezza 15 cm.

Componenti ed accessori elettrici per profili luminosi della linea Prolight. Ogni elemento va scelto in funzione della lunghezza stabilita per i profili luminosi.

Vanno calcolati i consumi in W/m necessari per la scelta di uno o più alimentatori da abbinare ai dimmer e controller.



bobina strip LED NT



LS_/33



LS_/67



COMPONENTI ED ACCESSORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE

ART.	Descrizione	
LS/NW/33	bobina 5 ml strip LED colore bianco neutro 4000° K - 9,6W/m - IP33 euro/m (euro/conf)	84105 21,19 (105,95)
LS/WW/33	bobina 5 ml strip LED colore bianco caldo 3000° K - 9,6W/m - IP33 euro/m (euro/conf)	84115 21,19 (105,95)
LS/NW/67	bobina 5 ml strip LED colore bianco neutro 4000° K - 9,6W/m - IP67 euro/m (euro/conf)	84125 32,94 (164,68)
LS/WW/67	bobina 5 ml strip LED colore bianco caldo 3000° K - 9,6W/m - IP67 euro/m (euro/conf)	84135 32,94 (164,68)
LS/RGB/67	bobina 5 ml strip LED RGB - 14,4W/m - IP67 euro/m (euro/conf)	84140 43,86 (215,32)
LS/NW/5NT	bobina 5 ml strip LED NT luce continua bianco neutro 4000° K - 10W/m - IP65 euro/m (euro/conf)	84110 42,74 (213,68)
LS/NW/5NT	bobina 5 ml strip LED NT luce continua bianco neutro 4000° K - 10W/m - IP67 euro/m (euro/conf)	84122 52,43 (262,16)
AL/60/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/60W euro/pz	84150 107,00
AL/90/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/90W euro/pz	84152 172,07
AL/120/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/120W euro/pz	84154 211,36
AL/150/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/150W euro/pz	84156 477,13
DIMM/02	dimmer/driver 24V/10 Amp - dim. mm 57x44x19 h. per LED luce bianca euro/pz	84167 108,58
TEL/04	telecomando 4 canali in radiofrequenza euro/pz	84182 99,46
RIC/01	ricevitore 4 canali per telecomando in radiofrequenza euro/pz	84194 108,96
TEL/RGB/04	telecomando 4 canali radiofrequenza 433,92MHz per LED RGB - diam. 60x13 h. euro/pz	84183 218,00



AL_/24

DIMM/02



TEL/04



TEL/RGB/04



RIC/01



RIC/RGB/M

CE/5/20
CE/10/20

CE/RGB/20



IR/C01



IR/C02



IR/C03



IR/C01NT



IR/W3




IR/C01NT

RIC/RGB/M	centrale master comando dimmer/wireless per LED RGB - dim. 174x46x35 h.	84105
	euro/pz	511,58
RIC/RGB/S	centrale slave comando dimmer per LED RGB (max 4 slave ogni master)	84106
	euro/pz	357,40
CE/5/20	cavo elettrico sez. 0,5 mm ² - conf. 20 ml	84420
	euro/m	2,60
CE/10/20	cavo elettrico sez. 1 mm ² - conf. 20 ml	84422
	euro/m	2,60
CE/10/100	cavo elettrico sez. 1 mm ² - conf. 100 ml	84424
	euro/m	2,04
CE/RGB/20	cavo elettrico per LED RGB sez. 2x0,5 mm ² + 1x1 mm ² - conf. 20 ml	84426
	euro/m	11,98

IR/C01	connettore innesto rapido per strip LED luce bianca - conf. 10 pz	84411
	euro/pz	5,06
IR/W3	connettore innesto rapido 3 cavi - conf. 10 pz	84410
	euro/pz	0,82
IR/C02	connettore innesto rapido strip LED RGB - conf. 10 pz	84415
	euro/pz	5,33
IR/C03	connettore doppio innesto rapido strip LED RGB - conf. 10 pz	84416
	euro/pz	8,09
IR/C01NT	connettore innesto rapido per strip LED NT luce continua bianca - conf. 10 pz	84413
	euro/pz (euro/conf)	3,83 (38,30)







tappeti tecnici per ingresso

Promat è un tappeto tecnico componibile pensato sia per l'uso pubblico che privato. Grazie alla sua facilità di montaggio con il semplice sistema ad incastro, Promat non necessita di particolari competenze di posa e si può assemblare direttamente sul posto.

Promat è disponibile in tre soluzioni di inserto: moquette, spazzole o gomma.

Garantisce così la pulizia e la salvaguardia dei pavimenti all'interno degli edifici contro la polvere, lo sporco in generale e l'acqua.

Promat è un tappeto tecnico componibile, personalizzabile e realizzabile in qualsiasi dimensione direttamente in cantiere, consentendo la massima flessibilità operativa.

La posa di Promat è facile e veloce grazie al sistema ad incastro dei profili in alluminio anodizzato argento, già predisposti con inserto a scelta tra moquette, gomma o spazzola nera.

L'inserto in moquette, consigliato per uso interno, assorbe lo sporco più fine e l'acqua, favorendo anche l'asciugatura al passaggio. L'inserto

in gomma è resistente agli agenti atmosferici, quindi ideale per l'uso esterno, rimuove lo sporco

grossolano e svolge anche una funzione antiscivolo. Infine, l'inserto

con spazzole risulta ideale per la posa all'esterno in zone di elevato transito

pedonale grazie alla capacità di rimuovere lo sporco più difficile.

Promat si può installare ad incasso o in appoggio su pavimenti esistenti a seconda delle necessità. In caso di


posa del tappeto in sovrapposizione è possibile inserire il profilo rampa per

facilitare l'accesso. Promat è disponibile anche in due versioni già assemblate e pronte

all'uso a scelta tra moquette e misto gomma/spazzola, nelle misure

70x29,5 cm e 90x49,5 cm.





ZT/307/MN



PROMAT

lunghezza = 270 cm - cont. 10 pz

ART.			Cont.
ZT/307/MN	profilo in alluminio anodizzato argento + inserto in moquette nera euro/m	90400 12,43	10
ZT/307/GN	profilo in alluminio anodizzato argento + inserto in gomma nera euro/m	90401 14,25	10
ZT/307/SN	profilo in alluminio anodizzato argento + inserto spazzola nera euro/m	90402 26,08	10
ZT/307/R1	profilo rampa destra in alluminio anodizzato argento euro/m	90403 9,34	10
ZT/307/R2	profilo rampa sinistra in alluminio anodizzato argento euro/m	90404 8,81	10

confezione individuale

ACCESSORI

lunghezza = 500 cm - cont. 1 pz

ART.			Cont.
ZT/307/NA	rotolo adesivo in EPDM nero 5 m euro/m (euro/totale)	90405 9,59 (47,97)	1

se sconfezionamento

PROMAT - TAPPETO COMPLETO

ART.			Cont.
ZT/307/01	tappetino completo dim. 70x30,5 cm con profili in moquette nera euro/pz	90407 157,30	1
ZT/307/02	tappetino completo dim. 70x20,5 cm con profili mini gomma nera + spazzola nera euro/pz	90408 228,80	1
ZT/307/03	tappetino completo dim. 90x40,5 cm con profili in moquette nera euro/pz	90409 296,00	1
ZT/307/04	tappetino completo dim. 90x40,5 cm con profili mini gomma nera + spazzola nera euro/pz	90410 431,60	1




ZT/307/GN



ZT/307/SN



ZT/307/R1





ZT/307/R2



ZT/307/NA








complementi per la posa

Sistemi di livellamento
per la posa di piastrelle,
distanziatori, collanti, utensili,
sistemi ed accessori.

Prottiler è un sistema per la posa a livello di piastrelle in ceramica e pietra. Adatto per spessori da 3 a 20 mm, impedisce il movimento verticale tra le singole piastrelle durante la fase di presa dell'adesivo, è disponibile un'apposita pinza per la posa a pavimento e a rivestimento con minor sforzo e minor tempo.




Prottiler



applicazione grout a petto



posa piastrella



assortimento curve



rimozione lussino e grout



PTLN



PROTILEN

conf. 10 pz

ART.

PTLN	pietre a trazione regolabile - euro/pz (euro/conf.)	18067 26,65 (266,50)
------	--	-------------------------

no sconsigliamento

CUNEI LIVELLANTI

conf. 14 buste da 100 pz

Paletti

ART.

PTWN	cunei livellanti euro/pz (euro/busta)	18063 0,114 (11,40)	210 buste
------	--	------------------------	-----------

conf. 1400 pz

Paletti

ART.

PTWN/1400	cunei livellanti euro/pz (euro/conf.)	18076 0,103 (144,00)	15 conf.
-----------	--	-------------------------	----------

no sconsigliamento

GIUNTA PERDERE

conf. 12 buste da 250 pz

Paletti

ART.

PTC	giunti fuga 0,5 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm euro/pz (euro/busta)	18070 0,0645 (16,12)	180 buste
-----	---	-------------------------	-----------

PTC1	giunti fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm euro/pz (euro/busta)	18071 0,0645 (16,12)	180 buste
------	---	-------------------------	-----------

PTC1A	giunti fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm euro/pz (euro/busta)	18075 0,0645 (16,12)	180 buste
-------	---	-------------------------	-----------

PTC2	giunti fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm euro/pz (euro/busta)	18072 0,0645 (16,12)	180 buste
------	---	-------------------------	-----------

PTC3	giunti fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm euro/pz (euro/busta)	18073 0,0645 (16,12)	180 buste
------	---	-------------------------	-----------

conf. 60 buste da 50 pz

Paletti

ART.

PTC4/1	giunti fuga 1 mm piastrelle spessore da 12 a 20 mm euro/pz (euro/busta)	18082 0,0988 (4,94)	600 buste
--------	--	------------------------	-----------

PTC4/2	giunti fuga 2 mm piastrelle spessore da 12 a 20 mm euro/pz (euro/busta)	18074 0,0988 (4,94)	600 buste
--------	--	------------------------	-----------

PTC4/3	giunti fuga 3 mm piastrelle spessore da 12 a 20 mm euro/pz (euro/busta)	18084 0,0988 (4,94)	600 buste
--------	--	------------------------	-----------

PTC4/5	giunti fuga 5 mm piastrelle spessore da 12 a 20 mm euro/pz (euro/busta)	18085 0,0988 (4,94)	600 buste
--------	--	------------------------	-----------

conf. 3000 pz

Paletti

ART.

PTC3000	giunti fuga 0,5 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm euro/pz (euro/conf.)	18077 0,0572 (171,60)	15 conf.
---------	---	--------------------------	----------

PTC1/3000	giunti fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm euro/pz (euro/conf.)	18078 0,0572 (171,60)	15 conf.
-----------	---	--------------------------	----------

PTC1A/3000	giunti fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm euro/pz (euro/conf.)	18079 0,0572 (171,60)	15 conf.
------------	---	--------------------------	----------

PTC2/3000	giunti fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm euro/pz (euro/conf.)	18080 0,0572 (171,60)	15 conf.
-----------	---	--------------------------	----------

PTC3/3000	giunti fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm euro/pz (euro/conf.)	18081 0,0572 (171,60)	15 conf.
-----------	---	--------------------------	----------

no sconsigliamento

SECCHIELLO

conf. 15 pz

Conf.

ART.

PTS	secchiello 9,1 L per accessori dim. cm 28x10x23 h. euro/pz (euro/conf.)	18089 10,49 (157,35)	15 pz
-----	--	-------------------------	-------

no sconsigliamento



PTWN



PTC
PTC1
PTC1A
PTC2
PTC3



PTC4/1
PTC4
PTC4/3
PTC4/5



PTS

Fix Level è un sistema di livellamento a vite per pavimenti e rivestimenti con spessore da 3 a 21 mm ed è particolarmente indicato per i grandi formati.

È disponibile un disco antigraffio opzionale da agganciare al tirante, a protezione della superficie del rivestimento durante le fasi di livellamento.



Fix Level



FLM/C



FLM/S



KLM/10
KLM/15
KLM/20
KLM/30
KLM/50

CILINDRO TIRANTE

cont. 15 buste da 50 pz

Pallet

ART.

FLM/C	cilindro tirante euro/pe (euro/busta)	18090 0,2268 (11,34)	12 scatole
-------	--	-------------------------	------------

pi confezionamento

DISCO ANTIGRAFFIO

cont. 15 buste da 50 pz

ART.

FLM/S	disco antigraffio euro/pe (euro/busta)	18091 0,45 (22,50)	12 scatole
-------	---	-----------------------	------------

pi confezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE

cont. 15 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/10	vite fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18092 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/15	vite fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18094 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/20	vite fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18095 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/30	vite fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18096 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/50	vite fuga 5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18097 0,092 (9,20)	12 scatole

pi confezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A T

cont. 15 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/T10	vite a T fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18098 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/T15	vite a T fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18099 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/T20	vite a T fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18100 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/T30	vite a T fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18101 0,092 (9,20)	12 scatole

pi confezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A CROCE

cont. 15 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/X10	vite a croce fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18102 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/X15	vite a croce fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18103 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/X20	vite a croce fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18104 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/X30	vite a croce fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pe (euro/busta)	18105 0,092 (9,20)	12 scatole

pi confezionamento



Klic Level è un sistema di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo con spessore da 3 a 21 mm, utilizzabile a pavimento e a parete, particolarmente indicato nella posa delle lastre di grande formato.


Il cilindro tirante è dotato di uno speciale sistema a click per un'applicazione e rimozione rapida ed è completo di disco antigraffio a protezione della superficie del rivestimento durante le fasi di livellamento.



Klic Level



KLM/C



KLM/T0
KLM/T15
KLM/T20
KLM/T30
KLM/T50

CILINDRO TIRANTE

conf. 10 buste da 50 pz

Pallet

ART.

KLM/C	cilindro tirante con disco antigraffio euro/pz (euro/busta)	18092 0,04 (42,00)	12 scatole
-------	--	-----------------------	------------

no sconsigliamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE

conf. 25 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/T0	vite fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18093 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/T15	vite fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18094 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/T20	vite fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18095 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/T30	vite fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18096 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/T50	vite fuga 5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18097 0,092 (9,20)	12 scatole

no sconsigliamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A T

conf. 25 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/T10	vite a T fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18098 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/T15	vite a T fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18099 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/T20	vite a T fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18100 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/T30	vite a T fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18101 0,092 (9,20)	12 scatole

no sconsigliamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A CROCE

conf. 25 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/X10	vite a croce fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18102 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/X15	vite a croce fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18103 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/X20	vite a croce fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18104 0,092 (9,20)	12 scatole
KLM/X30	vite a croce fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm euro/pz (euro/busta)	18105 0,092 (9,20)	12 scatole

no sconsigliamento

Distanziatori a croce e a T in materiale plastico utili nella posa di pavimenti e rivestimenti per creare fughe uniformi e precise. Sono disponibili per spessori fino a 10 mm e sono ideali sia per ambienti interni che esterni. Entrambi recepiscono la norma UNI 11482-1 (metodologia per la corretta posa di piastrelature in materiale ceramico).

Cunei in materiale plastico utilizzati per recupero di piccoli difetti nella posa delle piastrelle.



Distanziatori a croce



DC



DISTANZIATORI A CROCE

	scatole da 10 conf. da 500 pz					scatole da 20 conf. da 250 pz	
LxH	1x5	2x5	3x5	4x5	5x5	7x6	10x8
ART.	DC1 piena	DC2 piena	DC3 forata	DC4 forata	DC5 forata	DC7 forata	DC10 forata
euro/conf.	10992	19002	19008	19014	19020	19024	19030
euro/conf.	5,10	5,10	5,88	6,10	6,51	5,88	9,51

no sconsigliamento

DISTANZIATORI A T

	scatole da 10 conf. da 500 pz					scatole da 20 conf. da 250 pz	
LxH	1x5	2x5	3x5	4x5	5x5	7x6	10x8
ART.	DT1 piena	DT2 piena	DT3 forata	DT4 forata	DT5 forata	DT7 forata	DT10 forata
euro/conf.	19028	19042	19048	19054	19060	19068	19070
euro/conf.	5,10	5,10	5,88	6,10	6,51	5,88	9,51

no sconsigliamento

CUNEI

	scatole da 20 conf. da 250 pz		scatole da 10 conf. da 500 pz	
LxH	9x28x5		9x28x5	
ART.	CN28		CN28	
euro/conf.	19080		19082	
euro/conf.	3,30		5,85	


no sconsigliamento

DISTANZIATORE A CROCE PER ESTERNO

conf. 2 buste da 50 pz

ART.		
DCE4	distanziatore a croce per piastrelle da esterno - fuga 4 mm	19070
	euro/pz (euro/busta)	0,6598 (32,99)

no sconsigliamento



CN



DCE4



Distanziatori a T



Cunei





adessivo per battiscopa



pasta lucidante



nastri biadesivi

ADESIVO

cartucce 12 pz x 300 ml (MS 45) e 250 ml (MS 55)

ART.

MAPELEX MS 45	bianco		6PB010043
MAPELEX MS 55	bianco		6PVD10043

Per maggiori informazioni, consultare il listino prezzi Mapol.

KIT MAGNETICO

pezzi da 10 blister

KIT	00410
euro/blister	16,37

PASTA LUCIDANTE PER PULIZIA PROFILI METALLO

conf. 20 pz - quantità 150 ml

PASTA LUCIDANTE	30018
euro/pz	41,41

NASTRI BIADESIVI

	POLIPROPILENE	TELA DI COTONE
conf.	24	24
L x l cm	5x2500	5x2500
ART.	D/4461/K	D/4471/K
	30004	30014
euro/pz	10,45	15,31



VITI

	TESTA PIANA				TESTA BOMBATA	
le scatolette - 1000 pz						
finitura	nichelata	ottomata	bronzata	ottomata	nichelata	ottomata
L x l mm	3x25	3x25	3x25	3x25	3,5x25	3,5x25
ART.	SS/5	SS/5	SS/5	AN/5	SS/4	SS/4
	68800	68801	68802	68803	68804	68805
euro/scatolette	110,53	110,53	110,53	247,94	110,53	110,53

proflex line

Proflex Machine è una macchina progettata e realizzata per modellare con andamento curvilineo i profili della linea Proflex Line prodotti da Protipas.

La macchina contiene un kit in dotazione ed ulteriori kit sono a disposizione nel caso si volesse curvare PLAF o Metal Line 90°.




PROFLEX MACHINE - macchina manuale per curvare i profili proflex line



kit 30052

PROFLEX MACHINE

ART.	descrizione	
proflex	macchina manuale per curvatura interna/esterna	30022
	<i>euro/px</i>	1290,00
30052	kit ruote per metal line 90°	30052
	<i>euro/px</i>	1115,33





profili per il fai da te

Un'ampia gamma di profili per il fai da te in alluminio acciaio e ottone, disponibili in molte misure commerciali.

Adatti a risolvere svariati lavori professionali e di bricolage.





profili in alluminio anodizzato

con etichetta codice a barre

	misura	lunghezza m. 1		lunghezza m. 2	
		argento	oro/pc	argento	oro/pc
piatto	12x2	10100	2,65	10104	4,86
	15x2	10109	3,86	10112	5,72
	20x2	10116	3,43	10125	6,40
	25x2	10124	3,82	10138	7,28
	30x2	10132	4,37	10136	8,30
	40x2	-	-	-	-
	50x2	-	-	-	-
	60x2	-	-	-	-
angolare	10x10x1	10140	2,65	10144	4,86
	15x15x1	10149	2,90	10152	5,42
	20x20x1*	10156	3,40	10160	6,54
	25x25x1*	10164	3,82	10168	7,28
	30x30x1*	10172	4,21	10176	7,98
	30x20x1,5	-	-	09020	11,14
	40x40x1,5	10389	7,41	10384	14,40
	40x40x2	-	-	-	-
	60x60x2	-	-	-	-
angolare L	15x10x1	10180	2,68	10184	4,92
	20x10x1	10188	2,83	10192	5,26
	30x15x1	10196	3,55	10200	6,68
canaline a U	8x8x1	10204	2,58	10208	4,54
	10x10x1	10212	2,83	10216	5,26
	10x15x1	10220	3,43	10224	6,40
	12x12x1	-	-	10218	6,40
canaline a doppia U	16x7x1	-	-	10232	5,90
	16x12x1	10236	3,90	10240	7,42
	20x10x1	-	-	10248	7,42
	20x18x1	10252	5,03	10256	9,64
anghietta	18x1	10260	2,93	10264	5,42
	22x1	10268	3,86	10272	5,72
	25x1	10276	3,15	10280	5,90
tubo rotondo	8x1	09032	2,73	09036	5,36
	10x1	09040	2,98	09044	5,54
	12x1	09048	3,32	09052	6,18
	15x1	10284	3,55	10288	6,58
	18x1	10292	3,98	10296	7,58
	20x1	10300	4,29	10304	8,36
	25x1,5	-	-	09060	13,56
tubo quadrato	10x10x1	10308	3,48	10312	6,54
	15x15x1	10316	4,51	10320	8,56
	20x20x1	10324	5,56	10328	10,60
tubo rettangolare	20x10x1	10332	4,51	10336	8,56
	30x15x1	10340	5,64	10344	10,88
profilo a T	15x15x1,5	10348	3,61	10352	6,82
	25x25x1,5	10356	5,03	10360	9,62
profilo tondo	8 Ø	-	-	09084	5,90
	10 Ø	10364	4,12	10368	7,84
	10 Ø	-	-	09092	10,88
profilo quadrato	8x8	10372	4,86	10376	9,36
	10x10	-	-	10384	13,48

Articoli non sconsigliabili. IMBALLO: pz. 10 per articolo - MINIMO D'ORDINE: pz. 100 mini gamma fai da te.

* articoli disponibili in lunghezza 3 mt. senza codice a barre vedi pag. 253.

EAN 13 - m. 890 - cod.

esempio cod. 10295 - 8010037 10295





profili in alluminio anodizzato

		senza etichetta codice a barre			
		lunghezza m. 2		lunghezza m. 3	
	misura	argento	anodizzato	argento	anodizzato
piatto	12x2	510104	4,46	-	-
	15x2	510112	5,36	-	-
	20x2	510120	6,02	-	-
	25x2	510128	6,88	-	-
	30x2	510136	7,90	-	-
	40x2	510096	11,16	510096	16,71
	50x2	510099	14,19	510097	21,12
	60x2	510100	16,26	510098	24,36
angolare	10x10x1	510144	4,46	-	-
	15x15x1	510152	5,02	-	-
	20x20x1	510160	6,16	510158	9,21
	25x25x1	510168	6,88	510166	10,32
	30x30x1	510176	7,58	510174	11,34
	30x30x1,5	509020	10,74	-	-
	40x40x1,5	510384	14,02	-	-
	40x40x2	510381	20,38	510383	31,44
angolare L	50x50x2	510382	25,24	510387	37,89
	15x10x1	510184	4,54	-	-
	20x10x1	510192	4,86	-	-
canalino a U	30x15x1	510200	6,28	-	-
	8x8x1	510208	4,12	-	-
	10x10x1	510216	4,86	-	-
	10x15x1	510224	6,02	-	-
canalino a doppia U	12x12x1	510232	6,02	-	-
	10x7x1	510232	5,48	-	-
	10x12x1	510240	7,04	-	-
	20x10x1	510340	7,04	-	-
unghietta	20x10x1	510256	9,24	-	-
	18x1	510264	5,04	-	-
	22x1	510272	5,36	-	-
tubo rotondo	25x1	510280	5,48	-	-
	8x1	509036	4,64	-	-
	10x1	509044	5,18	-	-
	12x1	509052	5,76	-	-
	15x1	510288	6,28	-	-
	18x1	510296	7,16	-	-
tubo quadrato	20x1	510304	7,90	-	-
	25x1,5	509060	11,14	-	-
tubo rettangolare	10x10x1	510312	6,16	-	-
	15x15x1	510320	8,16	-	-
	20x20x1	510328	10,22	-	-
profilo a T	20x10x1	510336	8,16	-	-
	30x10x1	510344	10,44	-	-
profilo tondo	15x15x1,5	510352	6,40	-	-
	25x25x1,5	510360	9,24	-	-
profilo quadrato	8x8	509084	5,48	-	-
	8x8	510368	7,42	-	-
	8x8	509092	10,48	-	-
profilo quadrato	8x8	510376	8,54	-	-
	10x10	510384	13,62	-	-

Articoli non sconsigliabili. IMBALLO: pz. 10 per articolo - MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misli gamma fai da te.

EAN 13 - nr. fissi - cod.

esempio cod. 10205 - 801003 10205






profili in alluminio anodizzato e verniciato

con etichetta codice a barre

lunghezza m. 2

	misura	anodizzato oro	anodizzato titanio	verniciato bianco RAL 9001	prezzo
piatto 	12x2	10105	-	-	4,92
	15x2	10113	-	11612	5,82
	20x2	10121	10470	11620	6,59
	30x2	10137	-	11636	8,40
angolare 	10x10x1	10145	10452	11644	4,92
	15x15x1	10153	10454	11652	5,48
	20x20x1	10161	10456	11660	6,62
	25x25x1	10169	10458	11668	7,36
	30x30x1	10177	-	11676	8,04
	40x40x1,5	10285	-	11684	14,60
angolare L 	15x10x1	10185	10462	11692	5,62
	20x10x1	10193	10464	11700	5,34
	30x15x1	10201	10466	11708	6,88
canalino a U 	8x8x1	10209	-	-	4,58
	10x10x1	-	-	11724	5,24
	10x15x1	10225	-	-	6,58
canalino a doppia U 	20x10x1	-	-	11764	9,76
anghiato 	10x1	10265	-	11772	5,58
	22x1	10273	-	-	5,82
	25x1	10261	-	-	5,98
tubo rotondo 	10x1	10045	-	-	5,64
	15x1	-	-	11796	6,88
	18x1	10297	-	-	7,68
	20x1	10305	-	-	8,48
tubo quadrato 	10x10x1	-	-	11820	6,62
tubo rettangolare 	20x10x1	10337	-	11844	8,66
profilo a T 	15x15x1,5	-	-	11860	6,90
	25x25x1,5	-	-	11868	9,74

Articoli non confezionabili. IMBALLO: pz. 10 per articoli colore oro, pz. 5 per articoli colore titanio e bianco

MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.

EAN 13 - nr. fasc. col.

esempio cod. 10395 = 8010037 10395





profili in alluminio brill. lucido

		con etichetta codice a barre				
		lunghezza m. 1		lunghezza m. 2		
		argento	esempio	argento	esempio	
piatto		15x2	-	10115	5,06	
		20x2	-	10123	5,54	
		25x2	-	10131	11,14	
angolare		10x10x1	10143	4,24	10147	8,04
		15x15x1	10151	4,56	10155	8,56
		20x20x1	10159	5,30	10163	10,14
		25x25x1	-	-	10171	11,24
		30x30x1	-	-	10179	12,36
angolare L		15x10x1	-	-	10186	8,24
		20x10x1	-	-	10195	8,66
		30x15x1	-	-	10203	10,58
canalino a U		10x10x1	-	-	10219	8,32
		10x15x1	-	-	10227	10,08
		12x12x1	-	-	10211	10,40
anghietta		10x1	-	-	10257	8,80
profilo a T		15x15x1,5	10351	5,56	10355	10,72

IMBALLO: pz. 5 per articolo

MINIMO D'ORDINE: pz. 100 mini gamma fai da te





angolari in ottone lucido e acciaio inox

con etichetta codice a barre

lunghezza m. 2

	misura	ottone lucido	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
angolare	15x15x1	10002	40,10	10050	15,82
	20x20x1	10006	51,16	10054	19,92
	25x25x1	-	-	10058	24,18
	30x30x1	10014	70,40	10062	29,36
	40x40x1	-	-	10070	38,12
angolare L	15x10x1	10030	33,68	-	-
	20x10x1	10034	40,10	10082	15,82
	30x10x1	-	-	10086	19,94



Articoli non sconfessionabili.

IMBALLO: pz. 5 per articolo - MINIMO D'ORDINE: pz. 100 mini gamma fai da te.

EAN 13 = nr. listino / cod.

esempio cod. 10034 - 801063710034

contrappesi in alluminio anodizzato argento per tende e spigoli arrotondati

		lunghezza m. 1		lunghezza m. 2		lunghezza m. 4	
	misura	cod.	esempli	cod.	esempli	cod.	esempli
	30x4 scatole pz. 10	10604	8,29	10605	16,58	10606	32,94
	40x4 scatole pz. 10	10608	11,22	10609	22,40	-	-

Articoli non sconfessionabili.

EAN 13 = nr. listino / cod.

esempio cod. 10604 - 801063710604





profili per strutture in alluminio anodizzato argento

				con etichetta codice a barre				
				lunghezza m. 2		lunghezza m. 3		
				cod.	esempio	cod.	esempio	
profilo a U		per installazione di pannelli spessori fino a 10 mm. Confezionato pz. 6 per articolo.	16	1,5	10500	15,22	10504	22,62
profilo a U		per installazione di pannelli spessori fino a 20 mm. Confezionato pz. 6 per articolo.	20	1,5	10532	18,10	10536	26,91
profilo a doppia U		per strutture a 90° angoli tra pannelli spessori fino a 10 mm. Confezionato pz. 6 per articolo.	16	1,5	-	-	10512	33,57
profilo a doppia U		per strutture a 90° angoli tra pannelli spessori fino a 20 mm. Confezionato pz. 6 per articolo.	20	1,5	-	-	10544	40,59
profilo a H		per trasmissioni di pannelli spessori fino a 10 mm. Confezionato pz. 6 per articolo.	16	1,5	-	-	10520	36,84





Design is our best profile.



Design is our best profile.





Design is our best profile.



Design is our best profile.



materiale per il punto vendita

Una serie di strumenti dedicati al punto vendita: mobiletti espositivi modulari, espositori da banco, cartelle campione, colanetti, cilindri etc per creare aree esatte ed ogni esigenza di spazio e prodotto.





Concept store Profilpas: un sistema di espositori modulari che possono essere utilizzati singolarmente o combinati tra loro. Per ciascun espositore, è possibile scegliere il modellino espositivo che si preferisce a seconda dei prodotti trattati.



PANNELLO 1 grafica terrazza DIM. CM 90X220 H.	02036	€ 219,90
PANNELLO 2 grafica salotto DIM. CM 90X220 H.	02037	€ 219,90
PANNELLO 3 grafica bagno DIM. CM 90X220 H.	02038	€ 219,90
PANNELLO 4 grafica scala DIM. CM 90X220 H.	02039	€ 219,90
PANNELLO 5 grafica bagno PP DRAIN AQUA DIM. CM 90X220 H.	02080	€ 219,90

BASE PER PANNELLO CENTROSALA	02040	€ 142,29
------------------------------	-------	----------

MODELLINO 1 - CPGV+CPGV+MAPEGUARD UM 35	02041	€ 129,35
MODELLINO 2 - CPMV+CPCV/30	02042	€ 90,55
MODELLINO 3 - SNG+SIR+SGI+SIS+SP+TG	02043	€ 219,90
MODELLINO 4 - GIN+LIN+ZIGN	02044	€ 271,54
MODELLINO 5 - ZIVN Trend Color Stone	02045	€ 271,54
MODELLINO 6 - SJM DRAIN+GLASS PROFILE	02046	€ 629,27
MODELLINO 7 - SMART DRAIN	02047	€ 530,33
MODELLINO 8 - THIN DRAIN	02048	€ 478,60
MODELLINO 9 - contenitore per cartelle (senza cartelle)	02049	€ 84,08
MODELLINO 10 - 8605+8608	02055	€ 64,68
MODELLINO 11 - PP LEVEL DUO MAXI	02064	€ 152,46
MODELLINO 3/a - solo ripiano	02052	€ 45,27

MODELLINO 12 - PP DRAIN AQUA CLASSIC SAT. + GLASS PROFILE SATINATI	02067	€ 400,00
MODELLINO 13 - PP DRAIN AQUA FLAT NERA + GLASS PROFILE NERI	02068	€ 400,00

MODELLINO 14 - RIPIANO PER 2 FLAT COVER E 1 DESIGN COVER A SCELTA (cover escluse da ordinare a parte)	02069	€ 150,00
MODELLINO 15 - RIPIANO PER 3 FLAT COVER A SCELTA (cover escluse da ordinare a parte)	02070	€ 150,00

MODELLINO 16 - D DRAIN CLASSIC LUCIDA + TILE	02071	€ 550,00
--	-------	----------



base autoportante per pannello centrosala






modello 1
CPGV + CPQV + UM 35



modello 2
CPNV - CPCV30



modello 3
SNG + SIF + SGI +
SLG + SP - 75



modello 4
GIN + ILN + ZDIN




modello 5
ZDVN Trend
Color Stone



modello 6
Slim Drain +
Glass Profile



modello 7
Smart Drain



modello 8
Thin Drain



modello 9
contenitore per cassette



modello 10
8605 - 8608



modello 11
PP level DUO MAX



modello 11A
solo ripiano



modello 12
PP Drain Aqua Classic Cover + Glass Profile



modello 13
PP Drain Aqua Flat Cover + Glass Profile



modello 14
Flat Cover + Design Cover



modello 15
Flat Cover



modello 16
Q Drain Classic + Tile





totem nero per cartelle dim. cm 55x55x200 h.	02024	€ 316,65
totem bianco per cartelle dim. cm 55x55x200 h.	02025	€ 316,65



espositore da banco per 4 cartelle	00273	€ 38,00
------------------------------------	-------	---------



Pannelli espositivi suddivisi per differenti categorie applicative.
Risultano adatti anche all'inserimento nella cassetta conar shop.

cartella 1	listelli e profili decorativi PROLIST	02015	€ 35,25
cartella 2	profili per angoli esterni PROTRIM	02016	€ 35,25
cartella 3	profili per angoli esterni PROANGLE D	02017	€ 35,25
cartella 4	profili per angoli esterni PHOCORNER profili per angoli interni PRORDUND	02018	€ 35,25
cartella 5	profili per bassi spessori	02019	€ 35,25
cartella 6	profili per pavimenti di pari livello	02020	€ 35,25
cartella 7	profili per pavimenti di differente livello	02021	€ 35,25
cartella 8	profili per LVT	02022	€ 35,25
cartella 9	garni di dilatazione PROJOINT	02023	€ 35,25
cartella 10	profili per balconi e terrazze PROTEC	02024	€ 35,25
cartella 11	profili per scale	02025	€ 35,25
cartella 12/A	Unisystem plus	02065	€ 35,25
cartella 12/B	prostownod - pvc line	02066	€ 35,25
cartella 13/A	METAL LINE 89-90-790	02057	€ 35,25
cartella 13/B	METAL LINE 87-88-93-95-97-98-100	02058	€ 35,25
cartella 14	Trend Color	02028	€ 35,25
cartella 17	battiscopa PVC Line	02070	€ 35,25



espositore da banco nero Trend Color Proangle D	00192	€ 64,00
espositore da banco nero Trend Color Proangle	00219	€ 64,00
espositore da banco nero Proangle D	00186	€ 34,97



cilindri profili per rivestimenti	00103	€ 15,67
cilindri profili per pavimenti	00104	€ 15,67
cilindri profili per bassi spessori	00114	€ 15,67
cilindri proangle G	00115	€ 15,67
cilindri unisystem	00080	€ 15,67
cilindri profile	00127	€ 15,67
cilindri LVT	00142	€ 15,67
cilindri prolight	00143	€ 15,67



campione DJKC/10	00134	€ 13,43
campione DJKC/10	00135	€ 21,67
campione UKC/10	00136	€ 25,98
campione DJKDC/10	00137	€ 41,31
campione UKGC/10	00138	€ 46,86



brochure trend color IT/EN	00282	€ 1,00
brochure trend color FR/DE	00283	€ 1,00
brochure trend color ES/PT	00284	€ 1,00



depliant profili e battiscopa pav. legno e lam. IT/GB	00285	€ 1,20
depliant profili e battiscopa pav. legno e lam. FR/DE	00286	€ 1,20
depliant profili e battiscopa pav. legno e lam. ES/PT	00287	€ 1,20
depliant profili e battiscopa pav. legno e lam. CZ/PL	00290	€ 1,20



brochure profili per balconi e terrazze IT/GB	00279	€ 1,20
brochure profili per balconi e terrazze FR/DE	00280	€ 1,20
brochure profili per balconi e terrazze ES/PT	00281	€ 1,20
brochure profili per balconi e terrazze CZ/PL	00288	€ 1,20



brochure promat IT/EN	00305	€ 1,00
brochure promat FR/DE	00319	€ 1,00
brochure promat ES/PT	00321	€ 1,00
brochure promat CZ/PL	00323	€ 1,00

campionatura PROMAT	00340	€ 20,19
---------------------	-------	---------



cofanetto PROANGLE G	00351	€ 20,19
cofanetto TREND COLOR	00353	€ 20,19



espositore da banco pp drain aqua - classic cover dim. cm 70x32x30 H. (cover da 60 cm esclusa da ordinare a parte)	02072	€ 231,00
espositore da banco pp drain aqua - flat cover o invisible cover dim. cm 70x32x30 H. (cover da 60 cm esclusa da ordinare a parte)	02073	€ 231,00
espositore da banco pp drain aqua - design cover dim. cm 70x32x30 H. (cover da 60 cm esclusa da ordinare a parte)	02074	€ 231,00

espositore da banco pp drain aqua - classic cover dim. cm 70x32x30 H. (canalina e cover da 60 cm esclusi da ordinare a parte)	02075	€ 63,00
--	-------	---------

espositore da banco pp drain aqua - flat cover o invisible cover dim. cm 70x32x30 H. (canalina e cover da 60 cm esclusi da ordinare a parte)	02076	€ 63,00
---	-------	---------

espositore da banco pp drain aqua - design cover dim. cm 70x32x30 H. (canalina e cover da 60 cm esclusi da ordinare a parte)	02077	€ 63,00
---	-------	---------



valigetta complementi PP Drain AQUA	02079	€ 390,00
-------------------------------------	-------	----------



bruciore pp drain aqua IT/GB	00295	€ 1,27
------------------------------	-------	--------

bruciore pp drain aqua FR/DE	00296	€ 1,27
------------------------------	-------	--------

bruciore pp drain aqua ES/PT	00297	€ 1,27
------------------------------	-------	--------

bruciore pp drain aqua CZ/PL	00298	€ 1,27
------------------------------	-------	--------



campimetra glass profile acciaio satinato	00072	€ 1,91
---	-------	--------

campimetra glass profile acciaio vern. nero opaco	00078	€ 2,92
---	-------	--------



espositore da banco glass profile acciaio satinato	00311	€ 63,00
--	-------	---------

espositore da banco glass profile acciaio vern. nero opaco	00315	€ 63,00
--	-------	---------





mazzetta PDS



mazzetta metal line



mazzetta PDS-RECO



mazzetta battiscopa PVC



mazzetta P/P



mazzetta PPA



mazzetta antibatterici



mazzetta RE



mazzetta REC



mazzetta REC2



mazzetta fai da te



mazzetta profili sabbiosi



mazzetta ottone cromatico



mazzetta pvc piastrellati

mazzetta PDS	00020	€ 9,91
mazzetta metal line	00019	€ 16,94
mazzetta battiscopa PVC	00085	€ 6,36
mazzetta sottobalconi	00017	€ 19,74
mazzetta ZOP	00027	€ 6,36
mazzetta PPA	00050	€ 6,36
mazzetta RE	00011	€ 6,36
mazzetta REC	00049	€ 6,36
mazzetta RECO	00033	€ 6,36
mazzetta fai da te	00028	€ 12,71
mazzetta ottone cromatico	00030	€ 15,52
mazzetta profili sabbiosi	00032	€ 3,55
mazzetta pvc piastrellati	00084	€ 6,36
mazzetta antibatterici	00047	€ 3,55
mazzetta PDS al	00040	€ 40,30
mazzetta black & white	00033	€ 6,72
mazzetta ZV Trend Color	00023	€ 18,20
mazzetta IPV Trend Color Stone	00037	€ 12,71
mazzetta Prestowood	00039	€ 12,71
mazzetta PVC LINE 8101	00010	€ 3,50
mazzetta profili mix (GHE)	00046	€ 10,40



ES/7 colore bianco lucido + 11 divisori	11594	€ 388,00
ES/7 colore nero + 11 divisori	11596	€ 388,00
Dimensioni: Larghezza cm 96 - Profondità cm 50 - Altezza cm 270		
Espensatore a rastrelliera per profili e battiscopa di lunghezza fino a cm 270.		
11 divisioni regolabili in larghezza.		
ACCESSORI:		
A) DIVISORIO colore bianco lucido	11597	€ 1,90
DIVISORIO colore nero	11598	€ 1,90
B) GRIGLIA laterale colore bianco lucido	11519	€ 29,00
GRIGLIA laterale colore nero	11521	€ 29,00
Per l'aggancio di vaschette o/o ganci porta accessori.		
C) Set 4 VASCHETTE per griglia laterale colore bianco lucido	11528	€ 26,00
Set 4 VASCHETTE per griglia laterale colore nero	11531	€ 26,00
D) Set 10 GANCI per griglia laterale colore bianco lucido	11534	€ 15,00
Set 10 GANCI per griglia laterale colore nero	11535	€ 15,00
PANNELLI INFORMATIVI:		
pannello profilo per ceramica	11522	€ 26,24
pannello profilo per legno, laminato, LVT	11532	€ 26,24



ES/7 colore bianco lucido + 11 divisori



divisorio colore bianco lucido




vaschetta per griglia laterale colore bianco lucido




griglia laterale colore bianco lucido per l'aggancio di vaschette o/o ganci porta accessori



ganci per griglia laterale colore bianco lucido



pannello profilo per ceramica



pannello profilo per legno, laminato, LVT





ECC

11526 € 157,96

Dimensioni: Larghezza cm. 96 - Profondità cm. 28 - Altezza cm. 94

MATERIALI E LORO CARATTERISTICHE

Le informazioni sottoriportate riassumono le principali caratteristiche dei materiali. Ulteriori e complete informazioni sono disponibili richiedendo la scheda tecnica prodotto.

OTTONE NATURALE

Lega CW624N UNI EN 12167

I profili sono realizzati per estrusione. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche. Nelle parti a vista l'ottone è comunque soggetto a fenomeni di ossidazione che provocano una patina superficiale. In presenza di forte umidità atmosferica o di agenti corrosivi, l'ottone è soggetto a fenomeni di elevata ossidazione e può presentare macchie superficiali. Dove sia necessario, lo si può riportare allo stato naturale con abrasivi o prodotti specifici lucidanti.

OTTONE LUCIDO

Lega CW624N UNI EN 12167

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente lucidati meccanicamente. La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. La resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche è buona. Nelle parti a vista l'ottone è comunque soggetto a fenomeni di ossidazione che provocano una patina superficiale. In presenza di forte umidità atmosferica o di agenti corrosivi, l'ottone è soggetto a fenomeni di elevata ossidazione e può presentare macchie superficiali. Dove sia necessario, lo si può riportare allo stato naturale con abrasivi o prodotti specifici lucidanti.

OTTONE CROMATO

Lega CW624N UNI EN 12167

I profili sono realizzati per estrusione, profilatura e successivamente cromati. Resistenti ai raggi UV, agli agenti chimici ed atmosferici. Non utilizzare i profili in ottone cromato a pavimento in zone soggette a intenso passaggio.

ALLUMINIO NATURALE

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)

I profili sono realizzati per estrusione e garantiscono una discreta resistenza agli agenti chimici e atmosferici.

Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe.

ALLUMINIO ANODIZZATO

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente anodizzati. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe.

In seguito a usura e calpestio (nel caso di profili impiegati a pavimento), le superfici anodizzate deteriorano perdendo così la finitura originale.

ALLUMINIO BRILL

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6463 T6)

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente trattati e lavorati meccanicamente.

Garantiscono una discreta resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe. Non utilizzare i profili in alluminio brillantato a pavimento.

ALLUMINIO VERNICIATO

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente verniciati con spessore $\geq 80 \mu\text{m}$.

Presentano una discreta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, mentre non presentano una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche, che ne danneggerebbero lo smalto superficiale; se ne sconsiglia pertanto l'utilizzo a pavimento. Cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe devono essere puliti tempestivamente e delicatamente dalla superficie a vista del profilo.

ALLUMINIO RIVESTITO ALCROM® PLUS

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)

I profili sono realizzati per estrusione in lega naturale.

Il rivestimento si ottiene mediante l'impiego di una pellicola Alcrom® Plus, resistente all'usura, che riproduce le diverse tonalità e/o finiture del legno.

ACCIAIO INOX - AISI 430 - DIN 1.4016

Questo tipo di acciaio ha una moderata resistenza agli agenti corrosivi. Consigliato l'utilizzo in ambienti interni.

ACCIAIO INOX - AISI 304 - DIN 1.4301 V2A

Presenta ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, alla calce e alla malta, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. Consigliato l'utilizzo anche in industrie alimentari, ospedali, ambienti esterni in genere, etc.

ACCIAIO INOX - AISI 316 - DIN 1.4404 V4A

Presenta ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, alla calce e alla malta, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. Inoltre presenta una buona resistenza al cloro e alla salsedine. Particolarmente indicato in condizioni estreme di impiego.

ACCIAIO INOX VERNICIATO - AISI 304 - DIN 1.4301

I profili sono realizzati in acciaio inox satinato e successivamente verniciati con spessore $\geq 80 \mu\text{m}$. Presentano una discreta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, mentre non presentano una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche, che ne danneggerebbero lo smalto superficiale. Cemento, colla, materiali utilizzati per le fughe e detergenti devono essere puliti subito dalla superficie a vista del profilo.

POSA - AVVERTENZE

Anche l'acciaio Inox, può subire danni se non viene trattato con le dovute precauzioni, durante le fasi di posa. In particolare bisogna fare attenzione a: Mantenere i profili protetti nella loro confezione individuale fino al momento della posa (questa precauzione evita la contaminazione durante il trasporto, con altri materiali ferrosi). Evitare il contatto diretto con prodotti per la pulizia del tutto e del marmo, decalcificanti e detergenti che contengono cloro e suoi composti. Fare attenzione ai vapori di acido cloridrico che si possono sviluppare durante il lavaggio di particolari pavimenti. Procedere subito dopo la posa ad una accurata pulizia delle superfici con un abbondante risciacquo e successiva asciugatura.

MANUTENZIONE

La pulizia frequente è fondamentale per preservare la bellezza delle superfici dei profili in acciaio. Prestare molta attenzione al trattamento della superficie dei profili in fase di posa. Immediatamente dopo la posa, pulire risciacquando accuratamente le superfici. Evitare l'uso di prodotti abrasivi che possano graffiare. Non utilizzare detersivi che contengono cloro o suoi composti, come candeggina, acido muriatico, decalcificanti. Non utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche che possano graffiare la superficie e lasciare macchie di ruggine.

PVC Rigido

Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.

Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Plastificato

Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.

Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.



PVC Espanso

Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Espanso/Rigido

Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Rigido/Rigido

Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Plastificato/Plastificato

Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Rigido/Plastificato

Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Rigido/Plastificato Antimuffa

Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente, additivato con biocida.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Espanso/Plastificato

Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

MATERIALE	FINITURA	PULIZIA DOPO LA POSA	MANUTENZIONE
alluminio	anello lucido	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo esclusivo di detersivi neutri
alluminio	bril. lucido	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo esclusivo di detersivi neutri
alluminio	bril. lucido nano	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo esclusivo di detersivi neutri
alluminio	bril. lucido titanio	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo esclusivo di detersivi neutri
alluminio	bril. lucido oro	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo esclusivo di detersivi neutri
alluminio	verniciato	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo di detersivi neutri e oli d'olio
alluminio	bril. satinato	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo esclusivo di detersivi neutri
alluminio	ma. Alcantara Plus	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo esclusivo di detersivi neutri
acciaio	inox lucido	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo di detersivi neutri e oli d'olio
acciaio	inox AISI 316	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo esclusivo di detersivi neutri
acciaio	inox sabbiato	non utilizzare detersivi acidi, solamente neutri	utilizzo di detersivi neutri e oli d'olio
acciaio	inox satinato	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo di detersivi neutri e oli d'olio
ottone	naturale	non utilizzare detersivi acidi, solamente neutri	utilizzo esclusivo di detersivi neutri
ottone	lucido	non utilizzare detersivi acidi, solamente neutri	utilizzo esclusivo di detersivi neutri
ottone	cromato	utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo di detersivi neutri e oli d'olio
PVC		utilizzo di detersivi acidi, tampone e non abrasivi	utilizzo esclusivo di detersivi neutri

CARATTERISTICHE PROFILI E CONFEZIONAMENTO

PROFILI AUTOADESIVI

I Profili autoadesivi sono realizzati con collanti hot-melt non tossici, ininfiammabili ed esenti da solventi. E' comunque buona norma non esporre in alcuni casi il prodotto a fiamma diretta.

La conservazione del prodotto è garantita in condizioni climatiche "normali".

L'adesivo degrada ad una temperatura superiore ai +90°C e cristallizza ad una temperatura inferiore ai -15°C. Al momento dell'applicazione la temperatura dei profili autoadesivi e dell'ambiente dove devono essere posati non deve essere inferiore ai +10°C.

Importante: I Profili autoadesivi non possono essere applicati in presenza di supporti friabili, nelle giunzioni di due moquette per pavimenti o rivestimenti in PVC.

PROFILI FORATI

I Profili applicabili con le viti vengono forati in dipendenza del modello o del materiale per l'alloggiamento di viti a testa piana o a testa bombata da mm 3 o 3,5.

CONFEZIONAMENTO

I profili contraddistinti dal simbolo  sono in confezione blister. Per i profili dove indicato "confezione individuale" il confezionamento è per singolo profilo e protetto con termoretraibile.

MISURE - TOLLERANZE - NORMATIVE DI RIFERIMENTO - CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Nel presente catalogo le informazioni ed i disegni contenuti hanno carattere non impegnativo. I dati dimensionali quali lunghezza, spessore e larghezza riportano misure nominali. Le tolleranze previste, le eventuali normative e certificazioni di riferimento, sono indicate nella scheda tecnica prodotto disponibile a richiesta.

AVVERTENZE

La resistenza ai prodotti chimici dipende dal grado di aggressione degli stessi e perciò è necessario assicurarsi preventivamente dagli effetti dei prodotti impiegati per la posa, pulizia o manutenzione. In particolare la calce, la malta o l'adesivo per piastrelle provocano delle macchie sulla superficie a vista dei profili. E' pertanto indispensabile pulire tali parti subito dopo la posa in opera. Nel presente catalogo, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I prezzi indicati nel listino Profipias sono le euro e non comprendono l'IVA. La fatturazione avviene al prezzo.

Le presenti condizioni si applicano a tutti i contratti di vendita conclusi da Profipias e prevalgono su qualsiasi clausola difforme inserita nei documenti predisposti dall'Acquirente, anche se la loro applicabilità non è stata espressamente contestata da Profipias.

2. Ordini

Ordini inferiori a 100,00 euro vengono accettati solo se effettuati tramite il portale B2B. Per tutti gli ordini di importo netto medio inferiore a 100,00 euro inviati via il portale B2B i pagamenti dovranno essere effettuati on-line al momento dell'ordine.

Per ordini di importo inferiore a 200,00 euro Profipias addebiterà 12,00 euro per spese accessorie.

Gli ordini dell'Acquirente sono irrevocabili per 30 giorni e si intendono accettati e vincolanti per Profipias solo con l'invio della relativa conferma d'ordine. Se Profipias dà puntuale esecuzione all'ordine, la vendita sarà disciplinata esclusivamente dalle presenti condizioni. Se la conferma contiene modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si intendono accettate dall'Acquirente se non contestate nei 5 giorni successivi.

3. Trasporto e termini di consegna

Franchi destino, con trasporto a carico di Profipias (CPT Incoterms 2010) per tutte le fatture in Italia (salvo i ritiri diretti franco fabbrica).

Per fatture d'importo inferiore a 350,00 euro Profipias applicherà in fattura un addetto fisso portatore in ragione della regione di appartenenza, come specificato di seguito. L'eventuale data di consegna indicata da Profipias nella conferma d'ordine solo meramente indicativa. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Acquirente di risolvere il contratto di vendita o chiedere il risarcimento dei danni.

4. Reclami

I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche se le spese di trasporto sono a carico di Profipias.

Reclami relativi alla forma dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esterne dei prodotti dovranno, a pena di decadenza, essere comunicati immediatamente al vettore sul documento di trasporto o notificato entro sette giorni a Profipias mediante raccomandata A.R. o tramite PEC.

Reclami relativi a difetti non individuabili con un diligente controllo al momento del ricevimento (per i casi di difetti) dovranno essere notificati a Profipias mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna.

Reclami o contestazioni non danno diritto all'Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dovuti a Profipias, né dei prodotti oggetto di contestazione né tantomeno di altre forniture.

5. Prima fattura

Se non diversamente convenuto, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico anticipato o con pagamento elettronico.

6. Pagamenti successivi

A mezzo di «ricavuto bancario» senza spese.

Il pagamento dovrà essere effettuato conformemente alle condizioni riportate in conferma d'ordine o in fattura.

Per fatture con importo inferiore a 500,00 euro il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.

Le scadenze del 31 agosto verranno spostate al 30 settembre, le scadenze del 31 dicembre verranno spostate al 30 gennaio.

In caso di ritardi pagamenti, Profipias avrà il diritto di sospendere le consegne e risolvere ogni contratto stipulato con l'Acquirente.

7. Risolti

Addetto di 10,50 euro per spese conseguenti l'insoluto. Addetto di 5,20 euro per spese di eventuali restituzione.

Addetto dell'interesse di mora vigente (d.lgs. 231/2002) a partire dalla data di scadenza del pagamento in origine convenuta.

Qualunque pagamento effettuato senza gli addetti sopra indicati conseguenti all'insoluto, comporterà la revoca delle condizioni di sconto e di vendita concordate.

8. Riserva di proprietà (art.1523 C.C.)

I prodotti rimangono di proprietà di Profipias sino al loro completo pagamento. Il mancato pagamento, il mancato pagamento, delle condizioni di pagamento concordate con Profipias, impediscono ogni altro diritto, o precludono al recupero dei prodotti rimasti in pagamento. L'Acquirente risponderà di ogni danno ai prodotti, con gli obblighi del depositario.

9. Garanzia e vizi

Profipias si impegna a sostituire i prodotti che presentino vizi, mancanza di qualità o difetti di conformità ad essa imputabili, verificabili entro i dodici mesi dalla consegna dei prodotti, purché gli stessi ne siano stati notificati tempestivamente in conformità a quanto riportato nel paragrafo «reclami».

Profipias non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o le loro idoneità ad uso o utilizzazioni particolari, se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto.

In caso di vizi riconosciuti da Profipias, l'Acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione del prodotto, che verrà accettata in caso di Profipias solo in contestazioni originali integre e complete. Nessun prodotto potrà essere restituito senza una prelevazione autorizzata scritta di Profipias. Tale garanzia è assorbita e sostituita dalle garanzie e responsabilità previste per legge ed escluse ogni altra responsabilità di Profipias comunque originata dai prodotti venduti, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Profipias non assume responsabilità per i danni ai prodotti conseguenti o successivi alla loro messa in opera né per i danni che l'Acquirente, o terzi aventi causa da quest'ultimo, al-

tenuto di aver subito a seguito dell'attribuzione dei prodotti se non in caso di dolo o colpa grave di Profipias o nei casi di inderogabilità previsti dalla legge. L'Acquirente rinuncia espressamente al diritto di regresso di cui all'art. 134 del Codice dei Consumi.

Nessun'altra forma di intervento in garanzia o risarcimento, sia convenzionale che legale, potrà essere pretesa dall'Acquirente, nemmeno in particolare espressamente esclusa ogni responsabilità di Profipias per mancato guadagno, danni d'interessi, indiretti, incidentali o consequenziali che dovessero derivare dalla difettosità e/o non conformità dei prodotti, che devono pertanto, nei limiti consentiti dalla legge, intendersi espressamente rinunciate dall'Acquirente.

10. Proprietà industriale e intellettuale

Marchi, segni distintivi, disegni, fotografie di prodotti e/o tecnologie produttive e commerciali di Profipias dovranno essere trattati come assolutamente confidenziali e non potranno essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione scritta di Profipias.

11. Privacy

Profipias e l'Acquirente s'impegnano a rispettare le prescrizioni di legge - ivi incluso il Regolamento Europeo 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) ed il D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - sulla protezione ed il trattamento dei dati che risultino applicati ai rapporti tra le stesse intercorrenti in base al contratto ed assumono ciascuna, ai sensi delle prescrizioni di legge, la qualità di autonoma "titolare" del trattamento dei dati personali acquisiti o qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione del contratto. A tale riguardo, le parti si danno reciprocamente atto di essere attente, inter alia, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accessi non autorizzati o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

12. Trasporti espressi

A richiesta dell'Acquirente, Profipias è in grado di offrire un servizio di consegna espressa. La maggiorazione per il servizio espresso sarà indicata nella conferma d'ordine e prevede le seguenti maggiorazioni:

- Maggiorazione di euro 8,32* per spedizioni fino a 20 kg
- Maggiorazione di euro 8,50* per spedizioni tra i 20 kg e 40 kg
- Maggiorazione di euro 10,50* per spedizioni tra i 40 kg e 80 kg

* La maggiorazione indicata si intende per singola spedizione. La maggiorazione per consegne con servizio espresso superiori agli 80 kg, verificata la fattura, verrà indicata nella conferma d'ordine.

13. Legge applicabile e foro competente

La vendita dei prodotti Profipias sono disciplinate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia, è esclusivamente competente il Foro di Milano.

L'Acquirente

L'Acquirente ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. accetta espressamente gli art. 3 (rinuncia ai diritti per ritardo), 5 (soluzione e ripetizione), 7 (conseguenze dei ritardi nel pagamento), 10 (limitazione o esclusione della garanzia) e 14 (foro competente).

L'Acquirente

TARIFE E TRASPORTI

	capoluoghi	provincia
Abruzzo	euro 22,50	euro 22,50
Basilicata - Molise	euro 28,50	euro 44,50
Calabria	euro 30,50	euro 46,50
Campania	euro 26,50	euro 44,50
Emilia Romagna	euro 22,50	euro 22,50
Friuli Venezia Giulia	euro 20,00	euro 22,50
Lazio	euro 22,50	euro 22,50
Liguria	euro 20,00	euro 22,50
Lombardia	euro 26,50	euro 22,50
Marche	euro 22,50	euro 22,50
Piemonte	euro 28,50	euro 24,50
Puglia	euro 24,50	euro 41,00
Sardegna	euro 44,00	euro 51,00
Sicilia	euro 42,00	euro 46,00
Toscana	euro 20,00	euro 22,50
Trentino - Alto Adige	euro 26,50	euro 22,50
Umbria	euro 22,50	euro 22,50
Valle d'Aosta	euro 20,00	euro 22,50
Veneto	euro 22,50	euro 22,50
Veicoli cda	euro 24,50	
Veicoli mda	AL COTTO	

Piccole spedizioni, peso comprese entro 15 kg - 22,50 euro.





020/	104
023/	107
024/	107
026/	105
030/	107
040/	107
050/	131
060/	131
070/	44
080/	131
0100/	131
6/	117
10/	117
15/	106
21/	103
22/A	106 - 178 - 179
25/	106
30/	103
35/	103
41/	103
45/	112
46/	112
50/A	178 - 179
54/	117
55/	114
57/	114
58/	154 - 180
61/	114
63/A	178 - 179
70/	155
71/	155
72/	158
73/	154 - 180
74/	154 - 180
75/F	153 - 186
76/	156
78/	159
79/	158
80/	157
81/	154
82/6	202 - 233
88/6	202 - 233
88/6SF	202
88/16L/A	202 - 233
88/6E	202 - 233
89/	198 - 199
89/ EI	198 - 199
89/ TM	198
89/ TMEI	198
89/6L	199 - 234
89/6EI	199 - 234

89/6L3	200
89/6L3EI	200
89/	198
89H/ EI	198
90/ A	194
90/ BSF	194
90/ E	195
90/ G	195
90/ I	195
90/ MI	195
90/ ME	195
90/ MG	195
90/ MP	195
90/ P	195
90/ SF	194
90/ SSF	194
90/ TMSF	194
90H/6ME	195
90H/6MG	195
90H/6MI	195
90H/6MP	195
90H/6SF	194
92/7	197
93/	197
94/7SF	205
95/ E	205
95/ G	205
95/ I	205
95/ P	205
95/ SF	205
97/4E	207
97/4G	207
97/4I	207
97/4P	207
97/4SF	207
97/7E	208
97/7G	208
97/7I	208
97/7P	208
97/7SF	208
97/6C8	209
97/6E	209
97/6G	209
97/6I	209
97/6P	209
97/6SF	209
98/7E	206
98/7G	206
98/7I	206
98/7P	206
98/7SF	206

99/M	102
99/R/	102
99/7/	105 - 185
99/TR/2E	100 - 185
100/	204
101/74	204
105/7	201
105/7E	201
105/7G	201
105/7I	201
105/7P	201
105/C8	201
110/	156
111/ /F	153 - 186
124/	158
125/	158
126/	157
126/L/F	231
126/LP/DX	231
126/LP/SX	231
130/	155
140/B	222
140/C	222
150	160
150/	164
151	160
151/11	164
152	160
154	161
155	161
155/16	164
156	161
161/11	165
162/	164
168/16	165
169	223
169/	165
170	223
170/	165
171	223
171/11	165
172	222
173	222
174/	165
175/11	165
177/16	165
178/16	165
210/	42
210H/A	42
220/	42
277/	42



200/	116	790/ MGS	196	8603/1	220
211/	115	790/ MI	196	8603/P dx/sx	220
212/	115	790/ MGS	196	8605	212
270/	154	790/ MP	196	8606	212
373/	154	790/ MPS	196	8607	221
380/8	99	790/ SF	196	8607/E	221
399/10	102	799/	99	8607/G	221
399/M	102	799/T/	101	8607/I	221
399/W	102	799/TS/	101	8607/P dx/sx	221
399/T/	101 - 105	799/U/	99	8608	212
399/TC/	101 - 105	8020/	104	8608/C	197 - 212 - 215
399/U	99	8026/	105	8610	45
413/	106	8031/	107	8611	45
422/AD	106 - 178 - 179	8090/	121	8612/10	215
425/	106	8091/	131	8613	215
438/	103	8098/	131	8614	216
441/	103	4150/11/5	164	8615	214
450/AD	178 - 179	4170/ /S	165	8616	214
455/	114	4300/	116	30052	250
457/	114	4311/	115	AJ31	51 - 203
461/	114	4312/	115	AV/	28 - 94 - 107
470/	155	4395/R/10	102	AV /E	28
473/	154	4396/T	101	AIF/	96
474/	154	4701/	116	AIL/	29
476/	156	4711/	115	AIP/	29
487/	154	4712/	115	AIS/	29 - 94
493/T	100	4720/	104	AIS/ /E	28
700/	116	4722/	104	AIX/	28 - 94
701/	116	4726/	105	AL/120/24	236
711/	115	4729/	105	AL/150/24	236
712/	115	4730/	107	AL/60/24	236
720/	104	4750/	131	AL/90/24	236
722/	104	4760/	131	AX2/	41
723/	107	4780/	131	BH/20	61
724/	107	4790/T	101	BH/20/A	61
726/	105	4790/TS	101	BI/40	63
729/	105	7100/	131	BI/40/A	63
730/	107	8181	217	BL/	62
732/SF/	116	8580	218	BLA/	62
740/	107	8582	218	BLAH/	62
750/	131	8596	218	BP/20	91
760/	131	8598	218	BP/20/A	91
774/	43	8600	217	BP/22	90
775/	43	8602	219	BP/25	90
776/	43	8602/C	207 - 219 - 220 - 221	BPK/20	91
777/	43	8602/E	219	BPK/25	90
779/SF	43	8602/I	219	BPT/20	91
790/	121	8602/P dx/sx	219	BPT/22	90
790/ ME	196	8603	220	BPT/25	90
790/ MES	196	8603/E	220	C/10/SF	172
790/ MG	196	8603/G	220	C/13/SF	172



C22/SF	172
C4	176
C7/SF	170 - 171
CE/10/100	237
CE/10/20	237
CE/5/20	237
CE/10GB/20	237
CLV	227
CLV/A	227
CLV/B	227
CLV/C	227
CN28	248
CPBV	143
CPBV /E	143
CPBV /G	143
CPCV/55	134
CPCV/55 /E	135
CPCV/55 /G	135
CPCV/75	134
CPCV/75 /E	135
CPCV/75 /G	135
CPCV/95	134
CPCV/95 /E	135
CPCV/95 /G	135
CPCV/30	136
CPCV/30 /E	136
CPCV/30 /G	136
CPCV/55	134
CPCV/55 /E	135
CPCV/55 /G	135
CPCV/75	134
CPCV/75 /E	135
CPCV/75 /G	135
CPCV/95	134
CPCV/95 /E	135
CPCV/95 /G	135
CPCV/30	137
CPCV/30 /E	137
CPCV/30 /G	137
CPCV/55	134
CPE/45	140
CPE/45 /E	141
CPE/45 /G	141
CPEV/45	140
CPEV/45 /E	141
CPEV/45 /G	141
CPEV/72	140
CPEV/72 /E	141
CPEV/72 /G	141
CPGV/55	138
CPGV/55 /E	138
CPGV/55 /G	138

CPH/V	144
CPH/V	144
CPH/V /E	144
CPRV /E	144
CPLB	145
CPLB/2	145
CPLV	145
CPLV /E	145
CPLV /G	145
CPNV/45	142
CPNV/45 /E	142
CPNV/45 /G	142
CPNV/45	142
CPQV/50	139
CPQV/50 /E	139
CPQV/50/G	139
CPQV/70	139
CPQV/70 /E	139
CPQV/70/G	139
D/4461/K	249
D/4471/K	249
DC1	243
DC10	243
DC2	243
DC3	248
DC4	248
DC5	248
DC7	248
DCE4	248
DV	97
DIMM/102	236
DJA	97
DJA /E	97
DJA/F	97
DJG	97
DJG /E	97
DJK	97
DJK /E	97
DJJC/10	52
DJJC/10	53
DJJC/10	53
DJM	97
DJM /E	97
DJNE	97
DT1	248
DT10	248
DT2	248
DT3	248
DT4	248
DT5	248
DT7	248

FIX/J/30	183
FIX/J/44	182
FIX/L/32	183
FIX/L/35	182
FIX/T/19	183
FIX/T/33	182
FLM/C	246
FLM/S	246
FMAV	40
FMAV	40
FMAE	40
FMAV	40
FMB	40
FMB/C	40
FMBE	40
FMBV	40
FMI	40
FMIC	40
FMIC/L	40
FME	40
FMES	40
FMI	40
FMI/S	40
FMI/S	40
G/2/SF	174
G/4/SF	175
G/40	130
G/400	130
G/40	130
G/705/F	186
G/80	130
G/9/F	220
G/9P/DX	230
G/9P/SX	230
GA	56 - 188
GAV	57
GBU /C	62
GBU /E	62
GBU /I	62
GBU /T	62
GF	153
GU/2	82
GU/3	82
GU/4	82
GU/	60
GIN	58
GIN /SA	58
GIN/S	58
GIN/S /SA	58
GINX	58
GINX /SA	58



GJA/	129
GJE/	129
GJS/10	129
GM12/L	123
GM/10	123
GM/72	158
GM/78	158
GM1	122
GM/B	158
GMP1	122
GMR/44	157 - 231
GP/	59
GPS/G	82
GPS1/ /19	82
GPS14/12	83
GPS2/	83
GPS3/ /10	84 - 85
GPS3/ /11	84 - 85
GPS3/ /12	84 - 85
GPS4/ /10	86 - 87
GPS4/ /11	86 - 87
GPS4/ /12	86 - 87
GPS5/10/	88
GPS5/11/	88
GPS5/12/	88
GPL/	59
GR/80/	130
GTA/E	56
GTA/1	56
GTIN/C	58
GTIN/E	58 - 60
GTIN/G	58 - 60
GTIN/1	58 - 60
GTIN/T	58 - 60
GTINS/C	58
GTINS/E	58
GTINS/G	58
GTINS/1	58
GTINS/T	58
GTINX/C	58
GTINX/E	58
GTINX/G	58
GTINX/1	58
GTINX/T	58
GTL/C	63
GTL/E	63
GTL/1	63
GTL/T	63
GTP/C	57 - 59
GTP/E	57 - 59
GTP/1	57 - 59

GTP/T	57 - 59
GTV/E	56
GTV/1	56
GU/20/	89
GU/40/	89
GV/	56
GVNH/	57
GWA/	129
H3502	162
H5/F	185
IL/	46
ILN/	46
ILNS/	46
ILNX/	46
IP/40	44
IPA/	31 - 149
IPB/	31 - 149
IPV/	31 - 149
IPV/	31
IR/C01	237
IR/C01NT	237
IR/C02	237
IR/C03	237
IR/W3	237
JGA/	188
KT0	249
KLM/10	246 - 247
KLM/15	246 - 247
KLM/20	246 - 247
KLM/30	246 - 247
KLM/50	246 - 247
KLM/C	247
KLM/T10	246 - 247
KLM/T15	246 - 247
KLM/T20	246 - 247
KLM/T30	246 - 247
KLM/X10	246 - 247
KLM/X15	246 - 247
KLM/X20	246 - 247
KLM/X30	246 - 247
L5/NW/33	236
L5/NW/65NT	236
L5/NW/67	236
L5/NW/67NT	236
L5/RGB/67	236
L5/WW/33	236
L5/WW/67	236
LA/V	50
LA/15/	50
LB/A	50
LB/B/	50

LDA/	50
LDAD	51
LDAG/	50
LDB/	50
LDRS/	50
LD5/	50
LDTM/	50
LDV/	50
LLA/20	226
LLA/20P	226
LLA/20/10	226
LLA/30	226
LLA/30P	226
LLB/30	226
LLB/30P	226
L01/2	228
MIN/	41 - 113
MS 45 - MS 55	91 - 204 - 222 - 349
NAN/	122
NE/	120
NF/	121
NIL/	123
NIN/	123
NJ/	120
NL/	121
NPAN/	122
NTA/	124
NTV	124
NTO/	124
NZA/	125 - 184
N2S/	125
NZS/A/40	125
NZS/B/	110
NZS/L/	125
NZS/S1	110
NZS/S2	110
PA/	111
PAS/	127
POLISHING PASTE	349
PBA/	112
PBA5/A	184
PBAS/5F	185
PBE/	126
PBW/	127
PFFE/	128
PHDE/	128
PV	61
PWA/	91 - 180
PIN/	80
PLA/	113
PN/	111



PNV	111
PNIS/	111
PPV	68
PP360/	68
PP50/	68
PROFLEX MACHINE	250
PTA/	177
PTA/SA	177
PT/E	177
PT/G/SA	177
PTC	245
PTC/3000	245
PTC1	245
PTC1/3000	245
PTC1A	245
PTC1A/3000	245
PTC2	245
PTC2/3000	245
PTC3	245
PTC3/3000	245
PTC4/1	245
PTC4/2	245
PTC4/3	245
PTC4/5	245
PTLN	245
PTS	245
PTWN	245
PTWN/1400	245
PV/	30
QDC/1010	79
QDCC/1010	79
QDL/1010	79
QDL/1010	79
RA/	22 - 187
RAS/	32
RBV	32
RC/ /F	181
RC/411/CV	181
RC/415/CV	181
RC/47/CV	181
RC/49/CV	181
RC/SF	185
RCE/	181
RE/	38
REC/ /100	38
REC/ /100	38
RV	34 - 187
RIC/01	237
RIC/RGB/M	237
RIC/RGB/S	237
RIN/	35

RINS/	35
RINX/	35
RIP/	34
RIS/	34
RIX/	34
RKN/	36
RLN/	36
RPA/	37
RR/G	249
RTM/	22
RV/	32
RVH/	22
S/15/SF	172
S/4	176
S/S/SF	170 - 171
S/S5	187 - 205 - 206 - 208
S/S7	209
SA/	152
SA/G	152
SAFETY-STEP	162 - 163
SAR/10/12	150
SAR/15	150
SB/	152
SB/G	152
SGA/	148
SGA/TTL	238
SGA/TTP	238
SGV	148
SGN/	148
SIR/10/12	150
SIR/15	150
SIRS/10/12	150
SIRS/15	150
SIS/	151
SIS/10/SF	151
SIX/	151
SKL/2	203 - 232
SLIM/	75
SLIM-U/	75
SNV	148
SMA/	148
SMART/	77
SMART3/	77
SMART-U/	77
SNV	148
SNG/	149
SP/	152
SSA/	248
SS/G	248
ST/I	124

STA/	124
STV/	124
TA/	32
TAS/	22
TA7M/	33
TB/	33
TE/	38
TEV	38
TEL/04	236
TEL/RGB/04	236
TGM/	89
THIN/	72
TIA/	32
TIAS/	32
TJB/	22
TIE/	34
TIEL/	36
TIEN/	35
TIENS/	35
TIENX/	35
TIEP/	34
TIES/	34
TIEK/	34
TIU/	34
TIUL/	36
TIN/	35
TIINS/	35
TIINX/	35
TIP/	34
TIIS/	34
TIIX/	34
TIME/	35
TIMI/	35
TIV/	32
TLA/10/C1	227
TLA/10P/C1	227
TLB/10/C1	227
TLB/10P/C1	227
TOP/ /E	47
TOP/ /ETM	47
TOP/ /I	47
TOP/ /ITM	47
TOP/A/	47
TOP/TM/	47
TPAE/	37
TPAV	37
TPC/410/CV	173
TPC/413/CV	173
TPC/42/CV	173
TPS/410/CV	173
TPS/413/CV	173




TPS/42/CV	173
TPW	171 - 172 - 174 - 175
TPZ/410/CV	173
TPZ/413/CV	173
TPZ/41/CV	173
TU6	171 - 172 - 174 - 175
TV	33
UA	98
UA /EI	98
UG	98
UG /EI	98
UV	98
UV /EI	98
US	98
US /EI	98
UK	98
UK /EI	98
UKC/10	52
UKG/10	53
UKGC/10	53
UN	98
UN /EI	98
VIT	249
XLC	77
XLCV	77
XLCC	77
XLL	77
XPC	89
XPD	71
XPF	70
XPV	71
XSC	75
XSCC	75
XSL	75
XC	73
XC	73
XT	73
XT	73
Z/SF	170 - 171
Z/R	178
Z3/30/SF	172
ZN	26 - 94
ZB	26
ZBG	95
ZBGF	95
ZBS	26
ZG	94
ZGF	96 - 106
ZK	29 - 94
ZN	94
ZNF	96


ZDAGN	18
ZDAGN /EI	18
ZDAL/10	229
ZDAL/100	229
ZDAL/10P	229
ZDAN	18 - 187
ZDAN /EI	18
ZDAND	22
ZDAND /EI	22
ZDRN	18
ZDRN /EI	18
ZDRSN	18
ZDRSN /EI	18
ZDRSN	18
ZDRSN /EI	19
ZDIM /EI	23
ZDIMP /EI	23
ZDIMS /EI	23
ZDM	23
ZDM /EI	23
ZDNP	23
ZDNP /EI	23
ZDMS	23
ZDMS /EI	23
ZDIX	23
ZDIX /EI	23
ZDKM	24 - 187
ZDKM /EI	24
ZDLN	24
ZDLN /EI	24
ZDP	25
ZDP /EI	25
ZDTMN	18
ZDTMN /EI	18
ZDVN	18
ZDVN /EI	19
ZDVNH	18
ZTM	26
ZV	26 - 27
ZVH	26




This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.




This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.




This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Profilpas S.p.A.

Sede legale:

Viale E. Jenner, 4
20159 Milano (MI) Italy

Sede operativa:

Via Einstein, 38
35010 Cadoneghe (PD) Italy

Customer Service Italia: +39 049 8878411

Customer Service Export: +39 049 8878412

Assistenza Tecnica: +39 049 8878416

info@profilpas.com

profilpas.com

