


2024

SOLOPLAST.COM.UA



 **SoloPlast**

САНТЕХНІЧНІ ВИРОБИ З ПЛАСТИКУ

Зроблено в Україні

# Зміст

<b>01</b>	<b>АРМАТУРА ДЛЯ ЗЛИВНИХ БАЧКІВ</b>	<b>06</b>
	Наповнювальна арматура	07
	Наповнювальна арматура - БОКОВЕ ПІДВЕДЕННЯ	
	Наповнювальна арматура - НИЖНЄ ПІДВЕДЕННЯ	
	Спускна арматура	08
	Спускна арматура - ОДИНАРНИЙ ЗЛИВ	
	Спускна арматура - ПОДВІЙНИЙ ЗЛИВ	
	Комплект арматур	10
	Арматура - комплектуючі	12
<b>02</b>	<b>СИДІННЯ ДЛЯ УНІТАЗУ</b>	<b>16</b>
	Сидіння для унітазу	17
	Комплектуючі до сидінь	25
<b>03</b>	<b>СИФОНИ ТА ТРАПИ ДУШОВІ</b>	<b>28</b>
	Сифони для ванн	29
	Сифони для ванн - БАЗОВІ	
	Сифони для ванн - АВТОМАТ	
	Сифони для ванн - CLICK/CLACK	
	Сифони для ванн - комплектуючі	
	Сифони для душових піддонів	32
	Сифони для душових піддонів - CLICK/CLACK	
	Сифони для душових піддонів - DN50	

<b>03</b>	<b>СИФОНИ ТА ТРАПИ ДУШОВІ</b>	<b>28</b>
	<b>Сифони для умивальників</b>	<b>33</b>
	Сифони для умивальників - БАЗОВІ	
	Сифони для умивальників - З ПЕРЕЛИВОМ	
	Сифони для умивальників - З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ	
	Сифони для умивальників - ЗЛИВНІ РЕШІТКИ	
	<b>Сифони для мийок</b>	<b>38</b>
	Сифони для мийок - БАЗОВІ	
	Сифони для мийок - З ПЕРЕЛИВОМ	
	Сифони для мийок - З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ	
	Сифони для мийок - ЗЛИВНІ РЕШІТКИ	
	<b>Гнучкі з'єднання</b>	<b>42</b>
	<b>Відвід гнучкий для випуску унітазу</b>	<b>44</b>
	<b>Новинки</b>	<b>45</b>
<b>04</b>	<b>ТРАПИ ДУШОВІ</b>	<b>48</b>
<b>05</b>	<b>ЙОРЖИКИ ДЛЯ УНІТАЗУ</b>	<b>49</b>
	<b>Йоржики для унітазу</b>	<b>51</b>
	<b>Йоржики для унітазу - щітка-запаска</b>	<b>54</b>

# Про нас

Завод Полімердеталь - найбільший в Україні виробник товарів санітарно-технічного призначення та товарів для дому з пластику. Вже більше 30 років ми виготовляємо власну продукцію, постійно розширюючи її асортимент.

Продукція власної торговельної марки SoloPlast користується великим попитом. Всі товари відповідають сучасним вимогам міжнародних та українських стандартів.

Виробнича потужність заводу складає більш ніж 30 термопластавтоматів, що дозволяє виготовляти до 15 тисяч виробів за зміну. Саме тому Завод Полімердеталь є лідером в Україні з виробництва санітарно-технічної та продукції господарського призначення.

Наша спеціалізація у розробці та виробництві санітарно-технічної продукції – це сидіння для унітазу, сифони, арматура для зливних бачків, трапи душові. Окрему частину нашого виробництва займає виготовлення товарів господарського призначення для

дому, саду та городу - відра, тазики, лійки, йоржики для унітазу, обприскувачі та багато іншого.

Ми прагнемо бути кращими у своїй сфері діяльності і постійно сприяємо створенню вартості для наших клієнтів спільно з ними, пропонуючи кращі способи задоволення їхніх потреб.

З кожним роком ТОВ «Завод Полімердеталь» нарощує обсяги випуску продукції. Саме тому, ми відкриті до співпраці під Private Label. Ми маємо власну виробничу базу з виготовлення прес-форм.

ТОВ «Завод Полімердеталь» – це надійний партнер та досвідчений виробник у своїй галузі.







## 01

**АРМАТУРА**

Наповнювальна арматура	07
Спускна арматура	08
Комплект арматур	10
Арматура - комплектуючі	12

SoloPlast виготовляє арматуру для зливних бачків унітазів різних модифікацій та конструкцій. Технічний ресурс роботи арматури досягає 150 тис. циклів, а матеріали, що використовуються для виробництва арматури, в умовах експлуатації не виділяють шкідливих речовин у навколишнє середовище. Всі з'єднувальні елементи арматури підходять для широкого спектру бачків. У кожному наборі є все необхідне для швидкого та легкого встановлення арматури.

## Наповнювальна арматура - БОКОВЕ ПІДВЕДЕННЯ

### АН-01.00

Впускний клапан з боковим підведенням G1/2", 140x69x310мм



Кількість в коробці, шт. 40  
Кількість на палеті, шт. 800

### АН-031.00


Наповнювальна арматура з боковим підведенням, G1/2", 121x58x254мм



Кількість в коробці, шт. 70  
Кількість на палеті, шт. 1 400

### АН-04

Наповнювальна арматура з боковим підведенням, G1/2", 137x66x280мм



Кількість в коробці, шт. 40  
Кількість на палеті, шт. 800

### АН-04Л

Наповнювальна арматура з боковим підведенням, G1/2", латунний штуцер, 137x66x280мм



Кількість в коробці, шт. 40  
Кількість на палеті, шт. 800



## Наповнювальна арматура - НИЖНЄ ПІДВЕДЕННЯ

### АНн-01

Наповнювальна арматура з нижнім підведенням, G $\frac{1}{2}$ ", 75x66x264мм



Кількість в коробці, шт. 50  
Кількість на палеті, шт. 1 000

### АНн-01Л

Наповнювальна арматура з нижнім підведенням, G $\frac{1}{2}$ ", латунний штуцер, 75x66x264мм



Кількість в коробці, шт. 50  
Кількість на палеті, шт. 1 000

### АНн-02

Наповнювальна арматура з нижнім підведенням, G $\frac{1}{2}$ ", 98x56x307мм



Кількість в коробці, шт. 50  
Кількість на палеті, шт. 1 000

## Спускна арматура - ОДИНАРНИЙ ЗЛИВ

### АС-04.00


Спускна арматура з функцією "СТОП"



Кількість в коробці, шт. 30  
Кількість на палеті, шт. 600

### АС-05


Спускна арматура кнопкова з одним режимом зливу



Кількість в коробці, шт. 30  
Кількість на палеті, шт. 600

### АС-06

Спускна арматура кнопкова з одним режимом зливу




Кількість в коробці, шт. 30  
Кількість на палеті, шт. 600

## Спускна арматура - ОДИНАРНИЙ ЗЛИВ

### АС-02.00


Спускна арматура для  
зливного бачка різної висоти



Кількість в коробці, шт. 25  
Кількість на палеті, шт. 500

### АС-08

Спускна арматура кнопкова з  
одним режимом зливу




Кількість в коробці, шт. 20  
Кількість на палеті, шт. 360

## Спускна арматура - ПОДВІЙНИЙ ЗЛИВ

### АС2-01

Спускна арматура кнопкова з  
двома режимами зливу




ДВА  
РЕЖИМИ  
ЗЛИВУ

Кількість в коробці, шт. 30  
Кількість на палеті, шт. 600

### АС2-03

Спускна арматура з двома  
режимами зливу



ДВА  
РЕЖИМИ  
ЗЛИВУ

Кількість в коробці, шт. 20  
Кількість на палеті, шт. 360

## Комплект арматур

### АБу-00

Комплект арматури для зливного бачка різної висоти з боковим підведенням



Кількість в коробці, шт. 20  
Кількість на палеті, шт. 400

### АБу-20

Комплект арматури для зливного бачка різної висоти з боковим підведенням



Кількість в коробці, шт. 18  
Кількість на палеті, шт. 360

### АБк-01

Комплект арматури для зливного бачка з боковим підведенням, з функцією "СТОП"



Кількість в коробці, шт. 22  
Кількість на палеті, шт. 440

### АБк-02

Комплект арматури для зливного бачка з боковим підведенням, з функцією "СТОП"



Кількість в коробці, шт. 22  
Кількість на палеті, шт. 440

### АБк-04

Комплект арматури для зливного бачка з нижнім підведенням, з функцією "СТОП"



Кількість в коробці, шт. 20  
Кількість на палеті, шт. 400

### АБк-05

Комплект арматури для зливного бачка з боковим підведенням, з одним режимом зливу



Кількість в коробці, шт. 20  
Кількість на палеті, шт. 400

## Комплект арматур

### АБк-10

Комплект арматури для зливного бачка з нижнім підведенням, з функцією "СТОП"



Кількість в коробці, шт. 20  
Кількість на палеті, шт. 400

### АБк-12

Комплект арматури для зливного бачка з нижнім підведенням, з одним режимом зливу



Кількість в коробці, шт. 20  
Кількість на палеті, шт. 400

### АБк2-01

Комплект арматури для зливного бачка з боковим підведенням, з двома режимами зливу



Кількість в коробці, шт. 20  
Кількість на палеті, шт. 400

### АБк2-10

Комплект арматури для зливного бачка з нижнім підведенням, з одним режимом зливу



Кількість в коробці, шт. 20  
Кількість на палеті, шт. 400

### АБк2-12

Комплект арматури для зливного бачка з нижнім підведенням, з одним режимом зливу



Кількість в коробці, шт. 20  
Кількість на палеті, шт. 400

## Арматура - комплектуючі

### АС-01.18И.ЗП

Прокладка



Кількість в упаковці, шт.	15
Кількість в коробці, шт.	90
Кількість на палеті, шт.	7 920

### АС-01.18К.ЗП

Прокладка



Кількість в упаковці, шт.	10
Кількість в коробці, шт.	70
Кількість на палеті, шт.	6 160

### АС-01.18.ЗП

Прокладка




Кількість в коробці, шт.	66
Кількість на палеті, шт.	5 808

## Арматура - комплектуючі

### АСН-11 н/ж


#### Кріплення



Кількість в коробці, шт.	300
Кількість на палеті, шт.	26 400

### АСН-07.3П


#### Кріплення



Кількість в коробці, шт.	200
Кількість на палеті, шт.	17 600

### АСН-03.3П

#### Кріплення



Кількість в коробці, шт.	300
Кількість на палеті, шт.	26 400

### НКУБ-01

#### Набір кріпильних та ущільнюючих елементів для з'єднання зливного бачка з унітазом



Кількість в коробці, шт.	10
Кількість на палеті, шт.	880







## 02

## Сидіння для унітазу:

Сидіння для унітазу	17
Комплектуючі до сидінь	25

SoloPlast виготовляє широкий асортимент високоякісних туалетних сидінь для унітазу різних модифікацій і вартісних категорій, у тому числі, з системою soft-close. Наші клієнти та партнери цінують справедливе поєднання якості, ціни, наш, більш ніж 30-ти річний досвід та умови поставки.

Сучасне виробниче обладнання, потужна команда розробників та наш досвід дають можливість створювати прототипи та налагоджувати серійне виробництво для приватних торговельних марок.

## Сидіння

СП1

## Модифікація




СУ-1.10.3П  
з пластиковим кріпленням



СУ-1М.10.3П  
з металевим кріпленням



СУ-1Д.3П  
з мікроліфтом



Розмір, мм 372x425x51

Відстань між кріпленнями, мм 155±5

Вага, кг 1,1

Матеріал сидіння поліпропілен

Кількість в коробці, шт. 10

Кількість на палеті, шт. 240



мікроліфт




## Сидіння

СП2

## Модифікація



СУ-2.10.3П  
з пластиковим кріпленням



Розмір, мм 360x440x49

Відстань між кріпленнями, мм 155±5

Вага, кг 1,2

Матеріал сидіння поліпропілен

Кількість в коробці, шт. 10

Кількість на палеті, шт. 240




**Сидіння**

**СПЗ**

**Модифікація**



СУ-3.10.3П  
з пластиковим кріпленням



Розмір, мм	355x428x53
Відстань між кріпленнями, мм	155±5
Вага, кг	1
Матеріал сидіння	поліпропілен
Кількість в коробці, шт.	12
Кількість на палеті, шт.	288


**Сидіння**

**СП4**

**Модифікація**



СУ-4.10.3П  
з пластиковим кріпленням



Розмір, мм	369x464x43
Відстань між кріпленнями, мм	155±5
Вага, кг	0.8
Матеріал сидіння	поліпропілен
Кількість в коробці, шт.	12
Кількість на палеті, шт.	288

## Сидіння

СП5

## Модифікація




SU-5.10.3P  
з пластиковим кріпленням



SU-5M.10.3P  
з металевим кріпленням



SU-5Д.10.3P  
з мікроліфтом



Розмір, мм 345x430x51

Відстань між кріпленнями, мм 155±5

Вага, кг 1

Матеріал сидіння поліпропілен

Кількість в коробці, шт. 12

Кількість на палеті, шт. 288



мікроліфт

## Сидіння

СП6

## Модифікація




SU-6.10.3P  
з пластиковим кріпленням



SU-6M.10.3P  
з металевим кріпленням



SU-6Д.10.3P  
з мікроліфтом



Розмір, мм 365x445x48

Відстань між кріпленнями, мм 155±5

Вага, кг 1,3

Матеріал сидіння поліпропілен

Кількість в коробці, шт. 9

Кількість на палеті, шт. 216





мікроліфт

**Сидіння**

**СП7**

**Модифікація**





Розмір, мм	383x440x73
Відстань між кріпленнями, мм	155±5
Вага, кг	1,5
Матеріал сидіння	поліпропілен
Кількість в коробці, шт.	5
Кількість на палеті, шт.	120



**Сидіння**

**СП8**

**Модифікація**




Розмір, мм	356x430x51
Відстань між кріпленнями, мм	155±5
Вага, кг	1
Матеріал сидіння	поліпропілен
Кількість в коробці, шт.	10
Кількість на палеті, шт.	240



## Сидіння

СП10

## Модифікація



Розмір, мм 351x464x50

Відстань між кріпленнями, мм 155±5

Вага, кг 0,6

Матеріал сидіння поліпропілен

Кількість в коробці, шт. 12


Кількість на палеті, шт. 288



## Сидіння

СП11

## Модифікація



Розмір, мм 357x414x50

Відстань між кріпленнями, мм 155±5

Вага, кг 2,1

Матеріал сидіння поліпропілен

Кількість в коробці, шт. 0,75


Кількість на палеті, шт. 288



**Сидіння**

**Модифікація**

**СП12**




Розмір, мм	442x346x51
Відстань між кріпленнями, мм	155±5
Вага, кг	2,1
Матеріал сидіння	поліпропілен
Кількість в коробці, шт.	10
Кількість на палеті, шт.	180



**Сидіння**

**Модифікація**

**СП13**




Розмір, мм	362x464x50
Відстань між кріпленнями, мм	155±5
Вага, кг	0,6
Матеріал сидіння	поліпропілен
Кількість в коробці, шт.	12
Кількість на палеті, шт.	288

## Сидіння

СП14

## Модифікація



Розмір, мм 378x434x55

Відстань між кріпленнями, мм 155±5

Вага, кг 1,2

Матеріал сидіння поліпропілен

Кількість в коробці, шт. 7

Кількість на палеті, шт. 126




мікроліфт

## Сидіння

СП15

## Модифікація



Розмір, мм 355x431x45

Відстань між кріпленнями, мм 155±5

Вага, кг 1

Матеріал сидіння поліпропілен

Кількість в коробці, шт. 10

Кількість на палеті, шт. 240




мікроліфт



**Сидіння**

**СП16**

**Модифікація**




Розмір, мм	360x449x54
Відстань між кріпленнями, мм	155±5
Вага, кг	1,5
Матеріал сидіння	поліпропілен
Кількість в коробці, шт.	7
Кількість на палеті, шт.	126



**Сидіння**

**СП18**

**Модифікація**



Розмір, мм	355x423x44
Відстань між кріпленнями, мм	155±5
Вага, кг	1
Матеріал сидіння	поліпропілен
Кількість в коробці, шт.	10
Кількість на палеті, шт.	240



## Пластикові кріплення



### SU-1.10.3P

До сидіння:  
СП1, СП5, СП8, СП15, СП18

Довжина гвинтового кронштейна, мм	80
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



### SU-2.10.3P

До сидіння:  
СП2

Довжина гвинтового кронштейна, мм	80
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



### SU-3.10.3P

До сидіння:  
СП3

Довжина гвинтового кронштейна, мм	100
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



### SU-4.10.3P

До сидіння:  
СП10, СП11, СП13

Довжина гвинтового кронштейна, мм	80
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



### SU-6.10.3P

До сидіння:  
СП6, СП1

Довжина гвинтового кронштейна, мм	100
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280

## Металеві кріплення



### SU-1M.10.3P

До сидіння:  
СП1-М, СП18-М

Довжина гвинтового кронштейна, мм	62
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



### SU-5M.10.3P

До сидіння:  
СП1-М, СП8-М, СП15-М

Довжина гвинтового кронштейна, мм	62
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



### SU-6M.10.3P

До сидіння:  
СП1-М, СП6-М, СП18-М

Довжина гвинтового кронштейна, мм	113
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



### SU-12M.10.3P

До сидіння:  
СП12-М, СП16-Д

Довжина гвинтового кронштейна, мм	87
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280

## Металеві кріплення



### SU-12M.20.3P

До сидіння:  
СП12-М

Довжина гвинтового кронштейна, мм	87
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280

## З мікроліфтом



### SU-1D.10.3P

До сидіння:  
СП1-Д, СП8-Д, СП15-Д

Довжина гвинтового кронштейна, мм	80
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



### SU-5D.10.3P

До сидіння:  
СП5-Д

Довжина гвинтового кронштейна, мм	80
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



### SU-6D.10.3P

До сидіння:  
СП6-Д, СП18-Д

Довжина гвинтового кронштейна, мм	100
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



### SU-7D.10.3P

До сидіння:  
СП7-Д

Довжина гвинтового кронштейна, мм	100
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280

## Швидкоз'ємне з мікроліфтом (два гвинта)



### SU-9D.10.3P

До сидіння:  
СП12-Д, СП14-Д, СП16-Д

Довжина гвинтового кронштейна, мм	70
Кількість в коробці, шт.	60
Кількість на палеті, шт.	5 280



03

## СИФОНИ ТА ТРАПИ ДУШОВІ


Сифони для ванн	29
Сифони для душових піддонів	32
Сифони для умивальників	33
Сифони для мийок	38
Гнучкі з'єднання	42
Відвід гнучкий для випуску унітазу	44
Новинки	45

Асортимент SoloPlast налічує більше 100 модифікацій сифонів для умивальників, мийок та раковин, ванн та душових піддонів, а також трапи душові, гнучкі з'єднання різної довжини та комплектації, комплектуючі до сифонів. Сучасне італійське та німецьке технологічне обладнання, використання якісної сировини та комплектуючих дають можливість досягати високих показників термостійкості, лінійної пластичності, удароміцності та гарантувати тривалий термін служби виробу, а саме - не менше 10 років.

## Сифони для ванн - БАЗОВІ

### VO110ML

Сифон для ванни з глибоким піддоном



Гнучка складана труба, мм	450 max.
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	18
Кількість на палеті, шт.	360

### BO110


Сифон "Хвиля"



Гнучка складана труба, мм	400
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	15
Кількість на палеті, шт.	300

### RO110ML

Сифон для ванни з глибоким піддоном



Гнучка складана труба, мм	450 max.
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

### PO110

Сифон "Регульований"



Гнучка складана труба, мм	400
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

### BO120


Сифон "Хвиля"



Відвід під кутом	45°
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	20
Кількість на палеті, шт.	400

### BO010

Сифон "Хвиля-Економ"



Гнучка складана труба, мм	400
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

## Сифони для ванн - АВТОМАТ

### VO210ML

Сифон для ванни з глибоким піддоном



Гнучка складана труба, мм	450 max.
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

### BO210

Сифон "Хвиля-Автомат"



Гнучка складана труба, мм	400
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	14
Кількість на палеті, шт.	280

### RO210ML


Сифон для ванни з глибоким піддоном



Гнучка складана труба, мм	450 max.
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

### PO210

Сифон "Регульований-Автомат"



Гнучка складана труба, мм	400
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

## Сифони для ванн - CLICK/CLACK

### В0236


#### Сифон "Хвиля"



Гнучка складана труба, мм	400
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

### Р0236

#### Сифон "Регульований"




Гнучка складана труба, мм	400
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

## Сифони для ванн - комплектуючі

### В0110.1000


#### Злив "Хвиля"



Гнучка складана труба, мм	400
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	45
Кількість на палеті, шт.	900

### Р0110.1000

#### Злив "Регульований"




Гнучка складана труба, мм	400
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	40
Кількість на палеті, шт.	800



## Сифони для душових піддонів - CLICK/CLACK

### DO230ML


Сифон для мілкового душового піддону



Гнучка складана труба, мм	450 max.
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	35
Кількість на палеті, шт.	700

### DO230

Сифон "Душ"



Гнучка складана труба, мм	400
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	35
Кількість на палеті, шт.	700

## Сифони для душових піддонів - DN50

### DO120


Сифон "Душ"



Відвід під кутом	45°
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

### DO110ML


Сифон для мілкового душового піддону



Гнучка складана труба, мм	450 max.
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

### DO110

Сифон "Душ"



Гнучка складана труба, мм	400
Сітка випуску, мм	70
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

## Сифони для душових піддонів - DN50

### Д0100

#### Сифон "Душ"



Сітка випуску, мм	70
Кількість в коробці, шт.	50
Кількість на палеті, шт.	1 000

## Сифони для умивальників - БАЗОВІ

### У0010

#### Сифон "Універсал-Економ"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

### Т0005

#### Сифон "Тюльпан-Економ"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

## Сифони для умивальників - З ПЕРЕЛИВОМ

### U0120ML

Сифон для умивальника та мийки



Гнучка складана труба, мм	850 max.
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### Y0210

Сифон "Універсал"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### U0115ML

Сифон для умивальника та мийки



Гнучка складана труба, мм	850 max.
Сітка випуску, мм	60
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### U0110ML

Сифон для умивальника та мийки



Гнучка складана труба, мм	850 max.
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### Y0110

Сифон "Універсал"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### Y0111

Сифон "Універсал"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	60
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

## Сифони для умивальників - З ПЕРЕЛИВОМ

### U1110

#### Сифон "Універсал-Моно"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### U1111


#### Сифон "Універсал-Моно"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### U0415ML

#### Сифон для умивальника та мийки



Гнучка складана труба, мм	850 max.
Сітка випуску, мм	60
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### T0415

#### Сифон "Тюльпан"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	60
Відвід до каналізації, мм	32/40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

### T0215

#### Сифон "Тюльпан"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	60
Відвід до каналізації, мм	32/40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

### T0115

#### Сифон "Тюльпан"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	60
Відвід до каналізації, мм	32/40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

## Сифони для умивальників - З ПЕРЕЛИВОМ

### ТО116

Сифон "Тюльпан"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	60
Відвід до каналізації, мм	32/40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

### ТО405

Сифон "Тюльпан"



Гладка труба, мм	200
Сітка випуску, мм	60
Відвід до каналізації, мм	32
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

## Сифони для умивальників - З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ

### ТО315

Сифон "Тюльпан"



Гнучка складана труба, мм	600
Відвід до каналізації, мм	32/40/50
Кількість в коробці, шт.	35
Кількість на палеті, шт.	700

### ТО305

Сифон "Тюльпан"



Гладка труба, мм	200
Відвід до каналізації, мм	32
Кількість в коробці, шт.	35
Кількість на палеті, шт.	700

## Сифони для умивальників - ЗЛИВНІ РЕШІТКИ

### У0100.3100

Випуск сифону



Сітка випуску, мм	65
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	2 640

### У0200.2100

Випуск сифону



Сітка випуску, мм	65
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	7 040

### Т0300.2100

Випуск сифону



Сітка випуску, мм	60
Кількість в коробці, шт.	100
Кількість на палеті, шт.	8 800

### Г0105

Сифон "Гофросифон"



Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	50
Corrugated pipe length, mm	1 000
Кількість в коробці, шт.	35
Кількість на палеті, шт.	700

### Г0106

Сифон "Гофросифон"



Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	50
Corrugated pipe length, mm	1 000
Кількість в коробці, шт.	35
Кількість на палеті, шт.	700

## Сифони для мийок - БАЗОВІ

### Н0310


#### Сифон "Нептун"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### К0110

#### Сифон "Кухня"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### К0010

#### Сифон "Кухня"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	30
Кількість на палеті, шт.	600

### Н0110

#### Сифон "Нептун"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### Q1115ML

#### Сифон для кухонної мийки



Гнучка складана труба, мм	850 max.
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	20
Кількість на палеті, шт.	400

### Q1110ML

#### Сифон для кухонної мийки



Гнучка складана труба, мм	850 max.
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	18
Кількість на палеті, шт.	360

## Сифони для мийок - БАЗОВІ

### K1110

#### Сифон "Кухня-Еліт"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	20
Кількість на палеті, шт.	400

### K1310


#### Сифон "Кухня-Еліт"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	25
Кількість на палеті, шт.	500

### Q0310ML

#### Сифон для кухонної мийки



Гнучка складана труба, мм	850 max.
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	20
Кількість на палеті, шт.	400

### H0410


#### Сифон "Нептун"



Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

### H0411


#### Сифон "Нептун"



Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	20
Кількість на палеті, шт.	400

### H0401

#### Сифон "Нептун"



Відвід до каналізації, мм	40
Кількість в коробці, шт.	20
Кількість на палеті, шт.	400



## Сифони для мийок - З ПЕРЕЛИВОМ

### Q1150ML

Сифон для кухонної мийки



Гнучка складана труба, мм	850 max.
Сітка випуску, мм	110
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	12
Кількість на палеті, шт.	240

### H0150

Сифон "Нептун"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	110
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

### K1150

Сифон "Кухня-Еліт"



Гнучка складана труба, мм	600
Сітка випуску, мм	110
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	15
Кількість на палеті, шт.	300

### Q1155ML

Сифон для кухонної мийки



Гнучка складана труба, мм	850 max.
Сітка випуску, мм	110
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	12
Кількість на палеті, шт.	240

### Q1151ML

Сифон для кухонної мийки



Гнучка складана труба, мм	850 max.
Сітка випуску, мм	110
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	12
Кількість на палеті, шт.	240

### K1410

Сифон "Кухня-Еліт"



Гнучка складана труба, мм	200
Сітка випуску, мм	65
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	12
Кількість на палеті, шт.	240

## Сифони для мийок - З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ

### K1100

#### Сифон "Нептун"



### H0415

#### Сифон "Нептун"




Гнучка складана труба, мм	600
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

Гнучка складана труба, мм	200
Відвід до каналізації, мм	40/50
Кількість в коробці, шт.	16
Кількість на палеті, шт.	320

## Сифони для мийок - ЗЛИВНІ РЕШІТКИ

### K1100.2100

#### Випуск сифону



Сітка випуску, мм	110
Кількість в коробці, шт.	10
Кількість на палеті, шт.	880

## Гнучкі з'єднання

### Г1200

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	50
Кількість на палеті, шт.	1000

### Г1205

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	40
Кількість на палеті, шт.	800

### Г1210.00

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	45
Кількість на палеті, шт.	900

### Г1215

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	40
Кількість на палеті, шт.	800

### Г1235

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	40
Кількість на палеті, шт.	800

### Г0854.00

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	70
Кількість на палеті, шт.	1 400

## Гнучкі з'єднання

### Г0852

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	70
Кількість на палеті, шт.	1400

### Г0835

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	45
Кількість на палеті, шт.	900

### Г0825.00

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	70
Кількість на палеті, шт.	1400

### Г0454.00

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	100
Кількість на палеті, шт.	2000

### Г0254

Відвід гнучкий складаний



Відвід до каналізації, мм	50
Кількість в коробці, шт.	1
Кількість на палеті, шт.	3000

## Відвід гнучкий для випуску унітазу


### ГУ550


#### Відвід для унітазу гнучкий



З'єднання з унітазом, мм	80-105
З'єднання з каналізацією, мм	90-110
Кількість в коробці, шт.	18
Кількість на палеті, шт.	324









04

## Трапи душові

### T50.00

Трап з прямим відводом



Стік води, л/хв	42
Кількість в коробці, шт.	48
Кількість на палеті, шт.	960

### TB50.00

Трап з вертикальним відводом



Стік води, л/хв	42
Кількість в коробці, шт.	45
Кількість на палеті, шт.	900

05

## Йоржики для унітазу

Йоржики для унітазу	51
Йоржики для унітазу - щітка-запаска	54

Крім виробництва санітарно-гігієнічних виробів, компанія має в своєму асортименті йоржики для унітазу та змінні елементи до них, які підійдуть до ванних кімнат різного дизайну. Щітки можуть виготовлятися в будь-якому кольорі та комплектуватися чохлам, який закриває щітку.



## КТО10

### Йоржик для унітазу з підставкою "Стандарт"



Розмір, мм	154x154x380
Вага, кг	0,133
Матеріал	поліпропілен

Колір	Білий, бежевий, сірий, чорний, блакитний
Кількість в коробці, шт.	40
Кількість на палеті, шт.	960

## КТО20

### Йоржик для унітазу з підставкою "Оригінал"



Розмір, мм	149x183x425
Вага, кг	0,177
Матеріал	поліпропілен

Колір	Білий, бежевий, сірий, чорний
Кількість в коробці, шт.	34
Кількість на палеті, шт.	816

## КТО30

### Йоржик для унітазу з підставкою "Париж"



Розмір, мм	141x141x425
Вага, кг	0,177
Матеріал	поліпропілен

Колір	Білий, бежевий, сірий, чорний
Кількість в коробці, шт.	32
Кількість на палеті, шт.	768

## КТО40

### Йоржик для унітазу з підставкою "Міні"



Розмір, мм	166x166x380
Вага, кг	0,133
Матеріал	поліпропілен

Колір	Білий, бежевий, сірий, чорний, блакитний
Кількість в коробці, шт.	50
Кількість на палеті, шт.	1200

## KT050

### Йоржик для унітазу з підставкою "Практик"



Розмір, мм	142x142x410
Вага, кг	0,169
Матеріал	поліпропілен

Колір	Білий, бежевий, сірий, чорний
Кількість в коробці, шт.	34
Кількість на палеті, шт.	816

### Йоржик для унітазу з підставкою та кришкою



Йоржик для унітазу з підставкою "Стандарт"

Йоржик для унітазу з підставкою "Оригінал"

Йоржик для унітазу з підставкою "Париж"

Йоржик для унітазу з підставкою "Практик"

## КТВ0110

Йоржик для унітазу з високою підставкою "Соло"



Розмір, мм	99x99x395
Вага, кг	0,208
Матеріал	поліпропілен

## КТВ0210

Йоржик для унітазу з високою підставкою "Лофт"



Колір	білий, сірий, бежевий
Кількість в коробці, шт.	24
Кількість на палеті, шт.	480

## Щітка запаска для йоржика

### ЩУ-826.ЗП

Щітка-запаска для йоржика біла



Висота, мм	82
Діаметр, мм	81
Пучки щетини, шт	78

### ЩУ-824.ЗП

Щітка-запаска для йоржика чорна



Висота, мм	82
Діаметр, мм	81
Пучки щетини, шт	78

## Змінний йоржик для унітазу

### ET0825

Змінний йоржик для унітазу  
чорний



Розмір, мм	81x81x367
Діаметр, мм	55
Пучки щетини, шт	1 320

### ET0824

Змінний йоржик для унітазу  
білий



Розмір, мм	81x81x367
Діаметр, мм	55
Пучки щетини, шт	1 320





вул. Польова, 1  
Надіївка,  
Дніпропетровська область,  
Україна, 52405

info@soloplast.com.ua  
soloplast.com.ua



## ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Відділ продажів

+38 (067) 415 06 99

+38 (067) 543 12 46

+38 (067) 543 12 48

+38 (067) 543 12 45

Відділ по роботі з дистрибуторами

+38 (067) 142 14 88

Відділ по роботі з DIY мережами

+38 (067) 173 72 21

Відділ по роботі з виробниками

+38 (067) 155 02 25

Відділ ЗЕД

+38 (067) 155 02 25

