



# SYSTEM OZDOBNY MARK

## NOWE WZORY




KYRC  
**MARK**




## SD KĄTOWNIK Z PRZETŁOCZENIEM

SD Angle with ribbing | SD Uholníky s prelisom

SD Úhelníky s prolísem | SD Угловые профили с перештамповкой




	WYMIARY [mm]			GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]
	A	B	C			
<b>SDKP1</b>	115	115	65	2.5	10	227
<b>SDKP9</b>	165	165	65	2.5	10	345




## SD KĄTOWNIK ŁĄCZNIKOWY

SD Connecting angle | SD Uholníky spojovacie

SD Spojovací úhelníky | SD Соединительные уголки




	WYMIARY [mm]			GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]
	A	B	C			
<b>SDKL1</b>	65	65	40	2.5	10	75
<b>SDKL3</b>	80	80	40	2.5	10	97



## SD ŁĄCZNIK PŁASKI

SD Flat connector | SD Spojovací materiál plochý

SD Ploché spojovací díly | SD Плоские разъемы




	WYMIARY [mm]		GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]
	A	B			
<b>SDLP1</b>	130	40	2.5	10	75
<b>SDLP3</b>	160	40	2.5	10	97
<b>SDLP6</b>	230	65	2.5	10	227



## SD ŁĄCZNIK TYPU "T"

SD "T" connector | SD Spojovací materiál typu "T"

SD Spojovací prvek "T" | SD Соединительный элемент типа "T"

	WYMIARY [mm]			GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]
	A	B	C			
<b>SDKT</b>	170	140	40	2.5	10	170



## SD ZAWIAS OZDOBNY

SD Decorative hinge | SD Záves ozdobný

SD Záves ozdobný | SD Декоративная петля



	WYMIARY [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]	
	<b>B</b>	<b>C</b>			
<b>NEW</b> SZ01	150	35	2.0	10	82
SZ02	200	35	2.0	10	110
SZ03	300	40	2.0	10	168

## SD ZAWIAS OZDOBNY KRZYŻOWY

SD Decorative cross hinge | SD Krížové pánty ozdobný

SD Ozdobný záves (pant) | SD Крестовые петли декоративный



	WYMIARY [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]	
	<b>A</b>	<b>B</b>			
SZK1	100	40	2.0	10	170
SZK2	150	40	2.0	10	193
SZK3	200	40	2.0	10	218

## SD NAROŻNIK OZDOBNY

SD Decorative corner | SD Rohovník ozdobný

SD Ozdobný roh | SD Декоративный уголок



	WYMIARY [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]		
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			
SN01	100	100	15	2.0	10	35
SN02	150	150	25	2.5	10	102
SN03	200	200	30	3.0	10	200
SN04	300	300	40	3.0	10	402

## SD WKREŃ OGRODOWY Z GŁÓWKĄ TALERZOWĄ

SD Garden screws with a washer head | SD Záhradná skrutka s tanierovou hlavou

SD Vrut zahradní s talířovou hlavou | SD Шуруп для садовых конструкций с тарельчатой головкой

	WYMIARY [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]
<b>SDCT00840</b>	40	8.0	10	135



## SD WKREŃ CIESIELSKI Z GŁÓWKĄ STOŻKOWĄ

SD Woodscrew with a countersunk head | SD Tesárska skrutka s kuželovou hlavou

SD Tesařský vrut s kuželovou hlavou | SD Шуруп для деревянных конструкций с потайной головкой

	WYMIARY [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]
<b>SDCS45050</b>	50	4.5	10	38



## SD ŚRUBA ZAMKOWA Z ŁEBEM GRZYBKOWYM

SD Carriage bolt | SD Skrutka vratová

SD Vratový šroub | SD Винт ворот

	WYMIARY [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]
<b>SDSM0640</b>	40	M6	10	60
<b>SDSM0660</b>	60	M6	10	78




## SD WKREŃ CIESIELSKI Z GŁÓWKĄ STOŻKOWĄ

SD Woodscrew with a countersunk head | SD Tesárska skrutka s kuželovou hlavou

SD Tesařský vrut s kuželovou hlavou | SD Шуруп для деревянных конструкций с потайной головкой

	WYMIARY [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	PAKOWANIE [szt.]	WAGA [g]
<b>SDCS04030</b>	30	40	10	22





# Niestandardowe produkty z czarną powłoką proszkową

Produkty występujące w wersji galwanizowanej z pasywacją żółtą lub białą na specjalne życzenie możemy wykonać w wersji lakierowanej na czarno.



**WPROWADZILIŚMY  
MOŻLIWOŚĆ  
PERSONALIZACJI  
PRODUKTÓW**

Dzięki własnej lakierni proszkowej, możemy zapewnić elastyczność w realizacji nawet niewielkich partii towarów na specjalne zamówienie. Stosujemy farby proszkowe i chemię przygotowawczą o najlepszych właściwościach użytkowych.

**DYSPONUJEMY WŁASNĄ  
LAKIERNIĄ PROSZKOWĄ  
WYPOSAŻONĄ W URZĄDZENIA  
DO APLIKACJI RENOMOWANEJ  
MARKI GEMMA OPTIFLEX**



**Skontaktuj się z naszym biurem lub przedstawicielem handlowym**

**✉ [biuro@marksc.pl](mailto:biuro@marksc.pl)**

**☎ 12 274 69 40**